Año I - Número 11 Agosto 1986 - 350 ptas.

A tiros con el ordenador:

A tiros comando,


Rambo, comando,

Beret, Mercenario


Green Beret,


GSX: un estándar gráfico

Pokes y editor de Sprites para Sorcery + Profesional User:
Contabilidades,
Ordemania
y Zelig



Banco de pruebas: Seikosha SP 1000 CPC Juegos: Bornb Jack, Bainan, Rank, Barnk, West Barnk, West Barnk, Barnk,





P.º de la Castellana, 179-1.º **28046 MADRID** Teléf.: 442 54 33/44



MERCENARIO

Cada pantalla es un nuevo desafío, una misión suicida, una dura batalla. Te encontrarás solo frente a compañías de asalto, aviones, morteros, bombas de mano, etc. Hace falta mucha sangre fria y mucha agilidad mental para salir con vida. P.V.P. CASSETTE 2.000 Ptas.+1.V.A. DISCO 2.900 Ptas.+I.V.A.

OBSIDIAN

La estación espacial Obsidian, construida en el interior de un asteroide se precipita hacia un aquiero negro. Tú eres la única persona a bordo con el suficiente valor y experiencia para reactivar los sistemas de energia, arrancar los motores y salvar a tu tripulación.

P.V.P. CASSETTE 1.900 Ptas.+I.V.A.

PUZZLES


Por fin unos puzzles donde no se pierden piezas. Un reto a tu capacidad y a tu imaginación espacial. Un auténtico rompecabezas.
PV.P. DISCO 2.900 Ptas. +1.V.A.



SPITFIRE 40

Trasládate a los años 40, Segunda Guerra Mundial, ponte a los mandos de un Spitfire. Siente la sensación de volar y combatir en aquellos aparatos donde la pericia del piloto era el 90% del éxito. P.V.P. CASSETTE 2.200 Ptas.+I.V.A. DISCO 2,900 Ptas. + I.V.A.





JUMP JET

Estás en la cubierta de un portaaviones, debes despegar verticalmente en tu Harrier y, de repente, te encontrarás sólo en el aire, sin ver otra cosa que agua hasta que aparezcan los aviones enemigos dispuestos a destruirte.

PV.P. CASSETTE 2.200 Ptas+I.V.A,

DISCO 2.900 Ptas.+I.V.A.



VIAJE FIN DE CURSO

Tomy ha acabado el curso y se quiere ir de vacaciones, pero antes debe pasar por todas las aulas y laboratorios para recoger sus calificaciones. El colegio es muy grande y, si no le ayudas, Tomy se quedará sin viaje fin de curso. PV.P. DISCO 2.900 Ptas.+I.V.A.

Director

Santiago Gala

Subdirector

J. A. Sanz

Redacción

J. Ignacio Rey Angel Zarazaga Justo Maurín Octavio López

Colaboradores

José A. Morales Pedro Ruiz Paco Suárez Hugo Muñoz Miguel Angel Barrios Adolfo Martín Santos

Diseño

Enrique Ribas Lasso

Portada

Julio Contreras

Edita

Indescomp, S. A.

Realización v Coordinación

Publinformática, S. A.

Dirección y Redacción

Bravo Murillo, 377, 5.º A Tel. 733 74 13 28020 Madrid

Depósito legal

M-32038-1985

Distribuye

S.G.E.L. Avda. Valdelaparra, s/n Alcobendas (Madrid)

Fotocomposición

Amoretti Sánchez Pacheco, 83 28002 Madrid

Fotomecánica

Karmat Pantoja, 10 28002 Madrid

Imprime

Novograph Ctra. Irún, km. 13,500 Madrid

El editor no se hace responsable de las opiniones vertidas por los colaboradores.

Notice Editorial

ada vez estamos más cerca de los planteamientos británicos en la industria del software. Aunque eso tiene muchas ventajas, trae consigo también graves inconvenientes. Por ejemplo, la costumbre de comenzar a anunciar un producto seis meses antes

Comienza a darse en España este fenómeno. El lector lee la noticia de que determinada comde tenerlo. pañía ha conseguido la exclusiva de un producto X. El mes siguiente comienza a ver publicidad anunciado este producto, y decide pedirlo. Ante su sorpresa, el encargado de almacén que recibe la llamada no sabe nada del producto, y pasan tres meses antes de que el producto aparezca realmente en el mercado. Afortunadamente la venta por correo no muestra en España el mismo grado de desarrollo que en las Islas Británicas. Si no, los usuarios españoles pasarían el mismo calvario; pagar un producto tres meses an-En Gran Bretaña, por lo menos, también nos tes de que se le sirva.

llevan ventaja en la legislación, y los artículos que no se pueden servir en veintiocho d'as permiten reclamar el dinero. Sin embargo, esta protección es más que dudosa, ya que nadie quiere perder su puesto en la cola. A la larga, este tipo de retrasos no hacen más que inhibir a los compradores. En Gran Bretaña se ha llegado a tales extremos que las compañías anuncian «EX-STOCK», es decir, «Tenemos aparatos».

Aquí las cosas no son tan graves, pero llevan camino de convertirse en algo parecido. Esperemos que la seriedad de las compañías españolas no caiga en la trampa, empujado por la competencia, de anunciar los productos antes de tener siquiera firmado el contrato. A la larga no es

Por lo demás, y como habéis podido ver, hemos seguido aquí, al pie del cañón. A los que habuena política. yan tomado las vacaciones el mes de agosto les pedimos que no dejen que les entre arena en el ordenador, que se les va a estropear. A tomar el sol, y hasta el mes que viene.

SUMARIO 11

A TIROS CON EL ORDENADOR

Casco, botas, metralleta, vendas, botiquín... esto y mucho más es lo que vas a necesitar si pretendes usar tu AMSTRAD para enfrentarte a estos terribles juegos

BANCO DE PRUEBAS

La impresora es cada día más un complemento indispensable para un ordenador que se quiera dedicar a usos «serios». Y es mucho más útil si está pensada concretamente para el ordenador que usamos. Hoy analizamos la Seikosha SP-1000 CPC, pensada para los AMSTRAD CPC

BOMB JACK

Un clásico de las maquinitas de bares que ha pasado a engrosar la lista de juegos para AMSTRAD. Acción y habilidad mezclados en una lucha sin cuartel agotaran tu paciencia... y tu resistencia

HARRIER ATACK

Decididamente, este número veraniego nos está quedando muy combativo. Ahora la batalla es en el aire, pilotando un veloz caza-bombardero que debe superar aviones enemigos, antiaéreos, etc.

BATMAN

El héroe americano de todos los tiempos, protagonista de una nueva aventura, que es la nuestra. Gráficos en tres dimensiones para dar y tomar

SPINDIZZY

Hace poco conocimos un nuevo tipo de juegos, en el que el protagonista no era un personaje, sino una especie de peonza que realizaba equilibrios por un complicado laberinto. Nos enfrentamos ahora a una nueva versión muy mejorada de este enigmático





34

WEST BANK

En el lejano Oeste, nuestro héroe trata de conseguir el dinero robado por una panda de «muchachos malos». Pero éstos se han escondido en un hotel, y tras cada puerta podemos encontrar el dinero o la muerte

PROFESIONAL: CONTABILIDADES ZELIG Y ORDEMANIA

De nuevo los programas de contabilidad saltan a las páginas de nuestra revista. Esto se debe a que cada día son más las empresas empeñadas en producir software para los AMSTRAD



40

45

A FONDO: GSX

¿Quién dijo que el Basic del PCW no puede manejar gráficos? En esta primera parte comenzaremos a vislumbrar las tremendas posibilidades del sistema GSX. En la segunda parte veremos que también se puede usar con los CPC

54

TECLA A TECLA RULETA

Un lector nos ha remitido este juego de salón, clásico de todos los tiempos, para que nuestros lectores puedan dejarse los cuartos .

64

CURSO DE BASIC

El lenguaje que surgió como un experimento educativo y acabó por convertirse en el medio de acceso a la informática para un gran número de usuarios de ordenadores domésticos

70

FICHERO

Organizar adecuadamente la información puede suponer un ahorro inestimable de tiempo, y como dice el refrán, «El tiempo es oro». Organizate con este programa que nos remitió otro lector

75

MAPAS Y POCKES

iiiAtención, atención!!! Desvelamos los secretos de uno de los juegos más espectaculares que hay para AMSTRAD: Sorcery Plus. Energía infinita, edición de sprites y mucho más



80

ACTUALIDAD

Novedades Dinamic para Amstrad



La compañía Dinamic ha sido una de las primeras compañías de software españolas que han conseguido un producto de calidad, basado sobre todo en un excelente grafismo. además de originalidad en los planteamientos. Ahora comienzan a convertir sus programas para que funcionen en Amstrad. Al West Bank, de que ya hablamos en este mismo número más extensamente, se añaden otros dos juegos que conocerán algunos usuarios: Se trata de Olé Toro, el primer juego taurino de ordenador, y Camelot Warriors, un juego donde debemos guiar a nuestro protagonista por difíciles pantallas.

Para que se pueda apreciar la calidad de los dos juegos, presentamos algunas pantallas de las dos versiones, que estarán en breve a la venta.

Jack the Nipper, lo nuevo de Gremlin Graphics

Hemos sabido de buena tinta que los de Gremlin Graphics están preparando un nuevo lanzamiento, que se comercializará en septiembre: se trata de Jack the Nipper, y el juego tiene ambiente escolar. Aunque la idea resulta parecida a aquel gran juego (que no vieron los poseedores de Amstrad) Skool Daze, haya sus diferencias. Parece que resulta muy divertido. La historia trata de un chico que tiene que hacer el máximo número de gamberradas posible con los elementos que aparecen en cada pantalla. En España será Erbe guien distribuya el invento. De momento no disponemos de imágenes.

Otro producto que distribuirá Erbe, aunque esta vez no se trata de un juego, es el programa llamado Music Box. Como habrán adivinado los señores, se trata de un programa de composición musical, de la compañía Melbourne House, prestigiosa por sus programas de utilidad y por algunas aventuras, como el Hobbit. Se venderá junto a Melbourne Draw, un programa de dibujo de la misma

compañía.

Eco en Londres de la primera feria española

La revista «Amstrad Action», una de las mejores dedicadas a este ordenador en el Reino Unido, dedicó un espacio a la feria que se celebró recientemente en Madrid. El



comentario dice que quienes creyeron que las ferias inglesas estaban llenas de gente que deberían haber estado en Madrid. Comenta también que Amstrad ha arrasado en varios países europeos. El mismo ejemplar comenta que la última feria en Londres fue la de las decepciones: se anunciaron varios productos que no llegaron a tiempo, y los de Ocean no estuvieron con la nueva versión del Batman para PCW 8256, que habría causado sensación. ¡Otra vez será!

Juegos de bar

Aunque ellos prefieren llamar PUB GAMES a la recopilación que han publicado recientemente, y que incluye casi todo lo que se puede encontrar en un Pub inglés (y en las tascas españolas). Dominó, billares, dardos, futbolín, poker y pontoon (un juego inglés). Todo por 10 libras. ¡Una lástima que hayan olvidado la brisca, el tute y el mus, porque habrían causado sensación en España. También dicen que conviene jugar con unas cervezas encima. Esperamos que no lo digan para que no le veamos los defectos.

Strip Poker con Samantha Fox



A esta chica le gusta mostrarse ligera de ropa, y salió recientemente en Televisión Española. Prestó su nombre, y su imagen digitalizada, para un juego de strip poker. El juego incluye por la otra cara una versión sin imagen, que juega más fuerte. Para no desvelar todos los misterios, y mientras nuestros expertos encuentran el poke oportuno, tenemos una de las pantallas inciales.

de Alligata



W 83 98 / 635 04 70 28001 Markett

NOS INTERESAN VUESTROS PROGRAMAS

Nuestra sección «Tecla a tecla» incluye programas de nuestros colaboradores. ¿Por qué no participar con vuestros programas? Sin duda, son cada vez más los programas que están dormidos en los cajones, pero que podrían compartirse con otros Amstradictos. ¡Envíanoslos! Se remunerará vuestro esfuerzo.

Preferimos que los programas sean:

Ideas originales. Por ejemplo, el tres en raya está ya muy visto, y la resolución de ecuaciones de segundo grado tampoco resulta demasiado original.

No demasiado largos, pero con más de 8 líneas. Los más cortos irán de cabeza a la sección de «Trucos».

«Fáciles de ejecutar» y sin caracteres de control extraños. Usa siempre la función CHR\$(). Conviene también... ¡Que no tengan errores!

Aunque no es necesario un listado en papel, ayudará que los programas estén bien documentados con sentencias REM abundantes y claras.



P.D. Aunque nos gustaria hacerlo, estamos demasiado ocupados escribiendo la revista para podernos permitir el lujo de devolver los cassettes (o diskettes).

ACTUALIDAD

MHT sigue trabajando

Nos comunican los de MHT que su expansión de memoria, Anta 64K, 3, ya está en el mercado, igual que el Iterfaz para 8256. Ante la escasez de interfaces Centronics/RS232 por parte de Amstrad, la suya tiene buena salida, ya que es totalmente compatible y está ya en el mercado. No dijeron que nos las pasará dentro de poco para que aparezcan en nuestro banco de pruebas.

Por otra parte, dijeron que su convertidor a televisión no se podía comparar con el que ha sacado recientemente Dk'Tronics en Gran Bretaña, porque este último tiene sólo UHF, y no dispone de ocho presintonías. Es decir, que hay que manejar el dial para cambiar de canal, como si fuera una radio, y que no vale en amplías zonas de España. Lo que ocurre es que en Gran Bretaña la televisión funciona sólo en UHF, y claro, no han pensado en el extraniero.

Veremos si los de Dk'Tronics no tienen un as en la manga. De momento, el convertidor MHT se venderá a partir de septiembre, aunque todavía no sabemos el precio.

Programas educativos TASOFT

Tasoft es el sello que ha elegido SPEN, de quien ya hablamos en nuestro número 2, para comercializar sus programas educativos. Con una gran experiencia en la enseñanza por ordenador, han sacado al mercado una serie de programas, con una presentación muy cuidada, y la garantía de contar con la distribución de Erbe. Nuestros críticos le echarán una ojeada en el próximo número.



Nuevo joystick para Amstrad



Indescomp distribuye el nuevo joystick Amstick, recomendado especialmente para Amstrad, a un precio muy interesante: 1.000 pesetas. El artilugio, por lo que se puede ver en la foto, parece bien acabado. Nuestro experto ya os dirá si es el mejor para matar marcianos, y si tiene la precisión necesaria para pilotar un simulador de vuelo.

L INFURMATICA OFERTA ESPECIAL DEL MES DE ABRIL

Cursos intensivos de 8 horas de duración sobre el CPM y CPM plus incluidos en la compra de un ordenador.

 CPC 6128 f. verde + cursillo
 89.500 + IVA

 CPC 6128 color + cursillo
 124.500 »

 PCW 8256 + cursillo (sólo CPM plus)
 129.500 »

 Unidad de disco para el 472 + cursillo
 45.500 »

Otras ofertas (Impresoras Compatibles PC, etc.)

Hermosilla 75, 1.° - Ofic. 14. Tels.: (91) 276 43 94 / 435 04 70. 28001 - MADRID

NEAR LET TER QUALITY

COMPATIBILITY WITH MOST PERSONAL COMPUTERS



SITEMAN

ESPECIFICACIONES

- Método de impresión. Serie de impactos por matriz de 9×9
- 2. Cabezal impresor 9 agujas (reemplazable) con expectativa de vida de 50 millones de caracteres a 100 % de uso contínuo.
- Velocidad de Impresión Impresión a 120 cps uni o bi-direccional, busqueda lógica optimizada, capacidad de impresión 45 lpm a 10 cpi, 200 ms de salto de linea con espaciado de 1/6'
- 4. Espaclado interlínea 1/6", 1/8", 7/72", programable N/72", N/216".
- 5. Alimentación de papel
 - a) Tractor ajustable entre 4" y 10".
 - Alimentación a fricción para hojas sueltas entre 4" y 9,5"
- 6. Corte de papel Se puede imprimir desde principio de página hasta una pulgada de fin de papel.
- 7. Selección de caracteres Todos los 96 caracteres ASCII, 96 itálicos, 96 NLQ, todos ellos con correcta impresión de los trazos descendentes, y 9 set de diferentes idiomas seleccionables

Además con 2K buffer, 32 caracteres definibles por usuario y con 8K buffer, 256 caracteres definibles por usuario.

8. Gráficos

Densidad normal 480 puntos por línea, doble densidad 960, cuadruple densidad 1920, CRY gráficos 640, plotter gráfico 576, CRT gráficos 720 puntos por línea.

- 9. Modos de impresión Standard, doble impresión, enfatizado, itálica, supra y subindices, mitad altura y NI O
- 10. Tamaños de Impresión
 - a) Normal (10 cpi) 2,1 mm (a) × 2,55 mm (h)
 - Normal expandido (5 cpi)

 - Elite (12 cpi) Elite expandido (6 cpi)
 - Comprimido (17 cpi) Comprimido-expandido (8.5 cpi)
 - Espaciado proporcional
 - h) Proporcional expandido.
- 11. Test escritura

Manteniendo apretado LF (salto de línea) cuando se acciona el interruptor de puesta en marcha ON.

- 12. Subravado contínuo.
- 13. Tabulador Existen 32 posiciones de tabulación por línea.

- 14. Longitud de formato El standard de 66 líneas, con espaciado de líneas y longitud del formato programable. VFU eléctrico.
- 15. Tamaño buffer 1 linea standard.
- 16. Buffer RAM 2 K byte (standard) 8 K byte (opcional)
- 17. Tope posicionador de papel continuo, desplazable parte anterior o posterior.
- 18. Interface Standard paralelo centronics de 8 bits. Serie RS232 C opcional.
- 19. Grosor papel Máximo 2 copias, 40 g/m² peso contínuo, sensor papel.
- 20. Operación con Interruptores De fácil acceso.
- 21. Caracteres por línea Normal: 80 Normal expandido: 40 Comprimido: 132 Comprimido expandido: 66 Elite: 96 Elite expandido: 48 Proporcional: n
- 22. Cinta Impresora Autorretintada, mediante tampón interno, cartucho compacto de cinta negra fácilmente reemplazable y bajo coste.

- 23. Tamaño 115 (h) × 275 (f) × 405 (a).
- 24. Tensión alimentación 220 v/ 50 Hz.
- 25. Entrada de papel Frontal-horizontal.
- 26. Retroceso Por software.
- 27. Bajo nivel de ruido 2 velocidades: Velocidad lenta de 52 cps. Velocidad rápida de 105 cps.
- 28. Elevadores inferiores standard (para ubicación del papel contiuo debajo de la impresora).
- 29. Motor: paso a paso
- 30. Indicadores:
 - Conexión general
 - Fin de papel
 - On line
- 31. Interruptores ON/OFF, On line (SEL), salto de página (FF), salto de línea
- 32. Compatible con la mayor parte de software existente.

DATAMON

DATAMON, S. A.

REPRESENTACION EN ESPAÑA DE PLYMETIF

-IMPRESORAS PROFESIONALES-PROVENZA, 385-387, 6.°, 1.° Tel. (93) 207 27 04 08025 BARCELONA

TODAS LAS ESPECIFICACIONES PUEDEN SER CAMBIADAS SIN PREVIO AVISO.

arealing of the Toda una avalancha de juegos de guerra está invadiendo el mercado en los últimos meses. Para salvar nuestra piel no nos ha quedado más remedio que unirnos a Rambo y trabajar como mercenarios en un comando de boinas verdes en la dura lucha contra las hordas aventureras. damente si quieremos librar a nuestros compañeros presos del Batallón de la Muerte antes de que sean ajusticiados. La tarea es ardua y no tendremos más ayuda que nuestra habilidad a la hora de salir de situaciones comprometidas. El combate se desarrolla en

arece que los juegos de acción vuelven a tomar un poco el control de ese carrusel de estilos de programación que tantos vuelcos había dado últimamente, y que venía, de un tiempo a esta parte, inclinándose más hacia juegos con un alto contenido de aventura que hacia los que fueron en su día reyes indiscutibles del mercado: los arcades o juegos de acción pura. Y es que, al fin y al cabo, ¿quién no ha disfrutado nunca dirigiendo una pequeña nave de un extremo a otro de la pantalla, destruyendo con implacables ráfagas láser a

docenas y docenas de peligrosos invasores de otros mundos, escapando por milímetros con saltos entre plataformas de todo tipo?; quien siempre se haya mantenido al margen de «chiquilladas» de este tipo que tire la primera piedra.

Como mercenarios al servicio de un imaginario ejército de liberación, deberemos luchar encareciocho campos de batalla distintos en los que nos esperan multitud de peligros a los que tendremos que hacer frente en solitario.

Como armamento disponemos de una ilimitada provisión de balas. que tendremos que disparar constantemente si queremos deshacernos de los «pegajosos» enemigos que aparecen por todos lados. Además disponemos desde el principio de cinco granadas de mano que pueden sernos muy útiles para romper los puntos fuertes en ciertos frentes donde encontraremos al enemigo atrincherado, así como para atacar a los vehículos acorazados. Durante la misión se nos va abasteciendo de granadas desde el aire, con cajas que caen en paracaídas sobre el campo de

ATIROS CON EL ORDENADOR





batalla. Hay que procurar recogerlas antes de que alguna explosión; las destruya y nos deje «a dos velas».

Aparte del ataque constante al que nos veremos sometidos por parte de la infantería con sus granadas de mano y fusiles de asalto, hay que tener mucho cuidado con los ataques de la aviación, que da peligrosas pasadas en determinadas pantallas en las que intentará destruirnos con o omad eos o fuminantes rátagas de ametralladora. Otros enemigos no menos peligrosos son los estáticos, ríos; terraplenes o campos de minas; que hay que evitar.

Pero uno de los puntos a los que: debemos prestar especial atención en nuestro avance es liberar a todos nuestros compatriotas que se encuentran prisioneros del enemigo y a punto de ser fusilados, nay que acabar con el pelotón de ejecución (afortunadamente compuesto por un solo hombre) antesde que se cumpla la sentencia; para consequir un buen número de puntos. Por lo demas, el objetivo: del juego es avanzar pantalla tras: pantalla secuencialmente, evitando los disparos del enemigo y consiguiendo la mayor cantidad de puntos posible hasta tomar cada:

una de las ocho guarniciones del Batallón de la Muerte (esto no es nada fácil, pero si lo logramos el juego comienza con un nivel de dificultad superior).

Si observamos detenidamente las técnicas de animación utilizadas nos damos cuenta de que son mucho más sencillas de lo que nos estaban acostumbrando los últimos juegos de arcade-aventura; aunque no se renuncia por completo a las tres dimensiones (las casas, muros y otros objetos tienen «altura» y se cuidan las formas ocultas), los pequeños sprites v su estilo demasiado esquemático (no por ello falto de originalidad) le sitúan en un nivel gráfico no demasiado elevado. Esto se nos olvida ,sin embargo ;cuando comenzamos el juego y nos que damos «pegados» al joystick (que, por cierto, es el único medio con el que puede jugarse) intentando sobrevivir entre verdade ros enjambres de balas. Y es que son muchos los sprites que intervienen en algunas ocasiones. y ello (importante detalle) no le resta en absoluto velocidad de reacción al protagonista ni a los otros implicados.

Los escenarios por los que pasamos son muy variados, con diferencias no sólo estéticas, sino funcionales: lambién. Es decir: que cada nueva zona u objeto que encontramos: puede lener: distintas características que hacen que tengamos que plantearnos estratégicamente como pasaremos cada zona por separado:

Concluyendo, puede hablarse

de un juego muy adictivo y bien realizado en todos los sentidos, aunque sacrifica los detalles de presentación por conseguir su extenso mapa y eso importante componente de acción que lo caracteriza. Resulta agradable de jugar y entretenido en todo momento.

por donde entran en un principio este tipo de juegos.


El objetivo de la aventura es avanzar por una especie de pasillo en el que es imposible retroceder, salvando a los camaradas que el enemigo tiene prisioneros y tomando fuerte tras fuerte sin agotar las cinco vidas con que comenzamos. Esto no es nada fácil si consideramos que las tropas enemigas son de lo más prolíficas y que cuando menos lo esperemos pueden atacarnos con bombas, bazokas, carros de combate e incluso con la aviación.

Para defendernos haremos uso

cumplen su papel en el mismo sentido mencionado para Mercenario, es decir, dan a los personajes una gran rapidez y movilidad dejando la calidad justa para que sea agradable a la vista. En esta ocasión sólo se utiliza un algoritmo de formas ocultas en determinados puntos, y no demasiado limpiamente, por cierto; en la mayoría de las zonas donde esto sería necesario se recurre a hacer un XOR con el objeto en cuestión.

Las rutinas de animación usadas

Resumiendo, es un juego entretenido y adictivo, aunque con un nivel de dificultad inicial demasiado elevado a nuestro juicio. Bastante cuidado en sus detalles gráficos y de presentación, es, además, variado en cuanto a la composición de las pantallas cuando avanzamos lo suficiente en el juego. Otro «rompenervios» para quien le gusta acabar con docenas de enemigos en pocos segundos.



Precio: 2.000/2.900

(+IVA)

Gráficos: 7

Sonido: 8

Adicción: 9

Acción: 9

Lo mejor: Es rápido, adictivo, «rompenervios»,

y entretenido.

Lo peor: Gráficos demasiado sencillos y esquemáticos.





COMANDO

Muy parecido a Mercenario en cuanto a la estructura general, Commando incluye, sin embargo, una serie de detalles que lo hacen muy distinto en cuanto nos enfrentamos a él joystick en mano. En primer lugar es necesario resaltar el mayor cuidado que se ha puesto en la presentación de este juego; tanto los «efectos especiales», como la estética general han sido objeto de una importante depuración para hacerlo muy atractivo a los ojos, que es, al fin y al cabo,

de nuestro fusil de asalto, del que, dado que las municiones parecen ser eternas, podemos abusar lo que queramos. No puede decirse lo mismo de las granadas que podemos utilizar para los ataques más delicados, su número es limitado, aunque podremos aumentar-lo gracias a las cajas que, de tanto en tanto, podremos encontrar en el campo de batalla. Para las tropas de infantería bastará con una buena ráfaga de plomo, pero no por ello dejaremos sin utilizar las granadas de que dispongamos.

Distribuidor: Elite Gráficos: 7

Sonido: 8

Adicción: 9

Acción: 9

Lo mejor: Esencialmente

rápido.

Lo peor: Nivel de dificultad algo elevado.



Se trata en esta ocasión de un juego bastante distinto a los anteriormente vistos. Aunque la idea básica es esencialmente la misma, hay una serie de puntos en cuanto a estructura y animación del protagonista que lo convierten en el más horriblemente adictivo de los cuatro. Y viene al caso lo de «horriblemente» porque une a la adicción un nivel de dificultad realmente alto; algo que es capaz de destrozar el aguante de cualquiera que caiga bajo sus poderes.


En esta ocasión también consiste la cosa en ir avanzando pantalla a pantalla hasta completar cada una de las fases de que consta la aventura, pero el ángulo elegido para observar el escenario es distinto, habiéndose elegido esta vez un mapa en dos dimensiones con varios niveles en cada pantalla comunicados por escaleras.

El valiente boina verde que nos representa deberá avanzar por el

nivel elegido deshaciéndose de los múltiples enemigos que le acosarán. Para ello puede huir saltando sobre ellos o defenderse usando su machete. Además, si consigue destruir a cierto personajillo vestido de azul que aparece de vez en cuando en escena, tendrá la posibilidad de usar, durante algunos disparos, un arma de mayor potencia y alcance.

Según la fase en que nos hallemos, los enemigos serán más peligrosos y difíciles de despistar. Es verdaderamente difícil acostumbrarse lo suficiente al movimiento de estos diablos como para consequir pasar a la segunda o la tercera fase; sólo después de muchas horas practicando en la primera será posible lograrlo.


Presenta esta cinta una larga serie de puntos que la hacen entretenida e interesante; quizá sean la versatilidad de movimiento del protagonista y la gran acción que llega a tomar el juego los más destacados entre ellos. A pesar de esto, no puede decirse que sea perfecto; el haber usado algún otro sistema para la lectura del teclado incluyendo autorrepetición habría sido algo que le hubiera hecho ganar muchos puntos en esta crítica, y también hubiera sido interesante el haber conseguido una forma







para hacer el scroll que no resultara tan molesta y no cortara tanto el ritmo como la que se usa. A pesar de estos detalles y de algún otro que no se han mencionado, es sorprendente lo que se pega a los dedos y el tiempo que puede llegar a hacernos gastar sentados frente a nuestro Amstrad.



Gráficos: 7

Sonido: 7

Adicción: 9

Acción: 9


Lo mejor: Versatilidad de movimientos.

Lo peor: Falto de velocidad.



Jungla de Vietnam. El coronel Trautman te ha dado órdenes muy claras: llegar sin que te descubran al campamento enemigo de prisioneros, tomar pruebas fotográficas de todo aquello para el Estado Mayor, y regresar a la base de Tailandia en cierto helicóptero que nos aguarda en las proximidades. El mandato ha sido taiante: «No dispares al enemigo.» «No intentes un rescate.» Sin embargo, cuando llegas al campo de prisineros y ves a tu antiquo compañero Banks atado a una cruz de bambú en el centro del campo, sabes que la historia se va a desarrollar de otra manera: vas a convertirte en todo un héroe. Debes decidirte.

Armados de varios tipos de armas deberemos recorrer la intrincada jungla a la busca de los prisioneros que aguardan para ser fusilados. Primero deberemos penetrar en el campo de prisioneros en busca de Banks, para lo cual es aconsejable usar armamento ligero que no alarme al enemigo, como, por ejemplo, el machete. Una vez haya sido liberado nuestro camarada hay que dirigirse al



norte en busca del helicóptero que nos permitirá volver al campamento enemigo en busca del resto de los prisioneros que nos aguardan con desesperación.

Este juego se diferencia en bastante de los otros comentados ya, sobre todo en la estructura que se sigue para cumplir el objetivo marcado. El mapa no es, como en los otros casos, un «pasillo» por el que nos vemos obligados a avanzar, sino que es de tipo más clásico y podemos retroceder a voluntad o desviarnos a derecha e izquierda. Es además, desgraciadamente, de bastante menos extensión que aquéllos, por lo que acabamos conociendo la posición de cada piedra y matojo a las pocas partidas.

Otro detalle que lo distintue es que esta vez el uso que podemos llegar a hacer de nuestro armamento no es tan rápido y eficaz como en Commando o Mercenario, ya no vale eso de disparar ráfagas de plomo a puñados, y tendremos que conformarnos con dos o tres disparos a un tiempo y no demasiado controlables. Hay una falta de velocidad de reacción en







este sentido que entorpece bastante hasta que nos acostumbramos a ello.

El tipo de gráficos utilizado, similar al de los otros juegos comentados, cumple sin destacar demasiado, adolece quizá de una cierta variedad dado lo poco extenso del mapa. La sensación de movimiento no es del todo mala, pero se hace muy incómodo avanzar cuando estamos inmersos en plena jungla y no hemos aprendido los caminos más fáciles.

Aunque es destacable la gran variedad de armas de que podemos llegar a disponer (algunas de las cuales deberemos recogerlas por el camino), no es mucha la diferencia funcional entre usar unas u otras, por lo que parece más una forma de intentar hacer atractivo al juego sin molestarse demasiado. Aunque no puede decirse que sea un mal juego, es superado en algunos aspectos por sus competidores más próximos; quizá sea porque goce éste del apoyo publicitario que conlleva el ser «juego oficial» basado en la famosa película de la que toma el nombre, y ante esto no sea necesario hacer muchas maravillas para vender.



Distribuidor: Erbe

Gráficos: 7

Sonido: 7

Adicción: 8

Acción: 8

Lo mejor: Posibilidad de traslados en helicóptero.

Lo peor: Dificil.

Armamento algo «lento»



El éxito de los ordenadores Amstrad CPC ha impulsado a muchos fabricantes a construir modelos de impresora orientados específicamente hacie ellos, con el juego de caracteres adaptado a la máquina. La SP 1000 CPC es la versión para Amstrad que ha preparado Seikosha.

frece muchos detalles a la vista, ya que el diseño es muy atractivo, en color negro, y sus dimensiones son pequeñas. El introductor de hojas sueltas, pensado para trabajar con papel normal, tiene de nuevo un excelente diseño, y sólo pone una pega: su aparente debilidad. Otro detalle que resulta muy positivo es que la introducción de papel es ayudada por el rodillo, que gira cuando vamos a introducir la hoja, y la posibilidad de desmontar el tractor de papel si se van a usar hojas sueltas, facilitando esta opción.

Para redondear la apariencia de que se busca una impresora «personal», los interruptores, a la izquierda, incluyen un botón para letra de calidad, más lenta pero mucho más atractiva. Así la selección del modo de alta calidad por software, única en otras máquinas, se complementa con



este nuevo interruptor. Esa característica resulta muy cómoda, ya que no depende del programa de aplicación a la hora de poner el modo de alta calidad.

Da la sensación de

que se intenta favorecer su uso en casa, y para tareas caseras, en que importa más la calidad y la versatilidad que la resistencia y la velocidad. En la misma línea, los microinterruptores que controlan las opciones por defecto están a la vista, protegidos por una pequeña tapa de plástico en la parte trasera.

Dejando aparte estas características poco habituales, la SP 1000 CPC

eikosha SP 100

Para imprimir en casa





ofrece las secuencias de control clásicas de las impresoras matriciales de última generación: prácticamente todo se puede controlar a través de secuencias de caracteres que le indican a la impresora distintas órdenes. Una buena noticia para los amantes del estándar: Seikosha mantiene la tendencia de la SP 800, y esta impresora ofrece compatibilidad con la mayor parte de los caracteres de control Epson, los auténticos reves del mercado.

El juego de caracteres,

へへ入くへびXへご※ LI FTA ※ 続端 PT& ALEEDE++++○● DE

!"R\$%&^()*+,-./0123456789:; <=>?@ABCDEFG HIJKLMNOPQRSTUVWXYZ; N: _abcdefghijklmno pqrstuvwxyz"ñ)~ - 17 6 Flat - 1-4 | ----Λυστος την και την Αποια την Αποια την Ευρών Ευρών Αποια το Ευρών Ευρώ マンプ語は1日◆◆◆本サ ◆お大水井事でませ

```
10 PRINTES, CHR$(27)"Q"CHR$(40);
```

20 FOR i=32 TO 126

30 PRINTAS, CHR\$(i)4

50 PRINTES, CHR#(27)"6";

60 FRINTAS, CHR\$(27)"=";

70 FOR i=1 TO 127

80 PRINTES, CHR\$(i);

90 NEXT

100 PRINTAS, CHR\$(0)

```
10 PRINTR8, CHR$ (27)"Q"CHR$ (40);
```

20 FOR i=32 TO 126

30 PRINTR8, CHR\$(1);

40 NEXT

50 PRINTR8, CHR\$(27)"6";

60 PRINTR8, CHR\$(27)"=";

70 FOR i=1 TO 127

80 PRINTR8, CHR\$(1);

90 NEXT

100 PRINTRS, CHR\$(0)

El juego de caracteres de la Seikosha SP 1000 CPC y el programa que sirvió para obtenerlo,, en modo normal y alta calidad.

por otra parte, incluye los caracteres extendidos de los Amstrad CPC, aunque esta opción es de dudosa utilidad al disponer los Amstrad de un port de 7 bits, que obliga a trabajar duro para sacar caracteres mayores de 127. Los caracteres de control permiten controlar el paso de línea (CR y LF), de página (FF), y las tabulaciones (HT y VT), incluyendo tabulación vertical. SI y DC2 ponen y quitan el modo comprimido, mientras SO y DC4 hacen lo mismo con el expandido.

El resto de las opciones se activan con secuencias que comienzan por el carácter ESC, y son las habituales: superíndices, subíndices, escritura proporcional, letras PICA y ELITE, y siete modos gráficos. Precisamente la riqueza de modos gráficos, junto a la excelente calidad que consigue en modo de alta calidad, hacen de esta máquina una de las mejores impresoras de precio económico para nuestros ordenadores personales. En algunos de los modos gráficos de alta resolución (hasta 1.960 puntos por línea), y siempre que se utilice el modo de alta calidad, la impresora da dos pasadas monodireccionales a cada línea de texto, por lo que su velocidad, de alrededor de 100 caracteres por segundo, pierde bastante. Sin embargo, la excelente resolución obtenida compensa los problemas de tiempo.

Otra de las virtudes que ofrece es el buffer, que libera al ordenador de esperas: todo lo que se imprima de menos de 2K queda fuera del ordenador, y somos libres de seguir trabajando mientras la impresora imprime nuestro listado. Un dato, por cierto, que nos vimos obligados a inferir por nuestra cuenta, ya que el manual de instrucciones de la versión que se nos entregó no decía nada sobre el tema. Por cierto, que este manual se hallaba en alemán, con los

CARACTERISTICAS TECNICÁS

Medidas 390×119×226 mm

Peso 4,9 Kg

Resolución Gráfica

Consumo 15W (Reposo) 30W (Autotest)

Impresión Mecánica, matriz de puntos con optimiza-

ción lógica bidireccional de 9 agujas.

480, 576, 640, 720, 960, 960* v 1920*

* Sólo puntos alternativos (Alta velocidad)

Caracteres Standard Pica

Standard Pica
Standard Elite

Standard Comprimido
PICA Alta calidad
Elite Calidad

10 car/pulgada
17 car/pulgada
10 car/pulgada
10 car/pulgada
11 car/pulgada
12 car/pulgada

Arrastre Fricción (Hojas sueltas)
Tracción (Papel conti-

nuo)

Resolución vertical 1/216 pulgada



evidentes problemas. Esperamos que el hecho se corrija en las máquinas que vean el mercado finalmente, porque lo contrario haría perder bastantes posibilidades a los usuarios que no están familiarizados con las impresoras matriciales.


En resumen, la impresora Seikosha SP 1000 CPC es un producto interesante, no demasiado robusto, más pensado para un uso hogareño que para entornos de oficina. Ofrece una letra de alta calidad verdaderamente agradable a la vista, aunque lo hace a costa de una menor velocidad de trabajo. El modo normal de operación no tiene unos tipos tan legibles, ni mucho menos, pero ofrece gran velocidad de impresión. Las opciones de impresión son abundantes, en línea con otros productos actuales.


CAULDRON • JII



El Hechizo

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA ESPAÑA: ERBE SOFTWARE C/. STA. ENGRACIA, 17 28010 MADRID. TEL. (91) 447 34 10 • DELEGACION BARCELONA, AVDA. MISTRAL, N.º 10 • TEL. (93) 432 07 31





arece ser que las máquinas de videojuegos de bares y billares son hoy un banco de pruebas donde, tras estudiar con la profundiad de un psicoanálisis los gustos y necesidades de las «masas», se lanzan juegos y juegos con la esperanza de dar con aquel que tenga ese «algo» que le haga triunfar. Sólo uno entre muchos consique contactar con el público y convencerle de que se gaste los cuartos por pasar unos minutos (segundos, en ocasiones) viendo evolucionar por la pantalla, y bajo sus mandos, a su personaje favorito.

Tras «quemar» el juego haciéndolo aparecer por todos lados hasta que comienza a dejarse de vender, se recurre a sacar versiones de él para los principales micros del mercado, de modo que el éxito continúe por estos caminos mientras se parte en busca de un nuevo fichaje. Y parece ser que es ésta una técnica que da buenos resultados. Se vio claramente, entre otros, con el Decatlon, que aprovechó el éxito obtenido en este mercado para lanzarse como número 1 indiscutible hace ya algún tiempo (aún hoy suele aparecer en nuestro Amstradiez).

¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, es Super-ratón que vuela raudo para librar al mundo de la maldad y el crimen organizado. En esta ocasión su objetivo es desactivar un gran número de explosivos colocados por cierto comando terrorista en algunos puntos estratégicos del planeta.



La sencillez como virtud

Bomb Jack es uno de esos juegos que contactaron con el público, y aún hace buenas migas con todo aquel que se decide a echar «cinco pavos» en las máquinas donde aún sobrevive. Pero, ¿cuál es el secreto que hace a este juego sobresalir de entre los cientos de juegos más o menos similares que existen actualmente?

No podemos hablar de unas técnicas de programación revolucionarias, ni tampoco de un argumento original ni enrevesado. Como arcade puro, la parte gráfica no es mala, pero no aporta nada nuevo, y otro tanto puede decirse de todas las características con las que suele calibrarse la calidad de un programa de este tipo. Sólo un detalle lo hace sobresalir de los demás: es sencillo. Busca ante todo la rapidez en las reacciones y los movimientos del protagonista, y que el teclado sea una prolongación de las manos del usuario que hagan a éste

identificarse plenamente con el personaje. Esto, en la práctica, sólo se consigue con un programa que no utilice tres dimensiones, ni gráficos grandes y con movimientos complicados, ni algoritmos de formas ocultas; basta con una sencilla rutina de impresión controlada por interrupciones (para evitar los parpadeos de la imagen) y un sencillo ratón volador que dé rá-

pidas pasadas de un extremo a otro de la pantalla esquivando a algunos enemigos que se mueven de forma natural.

Bomba tras bomba

Como se ha dicho, el objetivo que hay que seguir en este juego es desactivar una serie de bombas que aparecen re-





partidas por la pantalla. Veinticuatro en cada una de ellas harán que no haya que buscar mucho para encontrarlas. Si queremos puntuar en serio hay que seguir un orden establecido, de forma que vayamos siempre a por la que aparezca encendida (la primera puede ser cualquiera). Consiguiendo esto con todas lograremos 50.000 puntos extras, pero si fallamos en alguna se nos descuentan 10.000 puntos por cada una.

Los movimientos del protagonista se controlan con tan sólo tres teclas, dos para los movimientos a izquierda y derecha y una para echar a volar y (con



LO QUE VD. DEBE SABER SOBRE «AMSTRAD USER»

¿Cómo mando una carta a la revista?

Si usted desea enviar una carta a la sección de Correo de la revista debe dirigirse a:

AMSTRAD USER. Sección Correo. Bravo Murillo, 377, 5.º 28020 MADRID.

¿Dónde me dirijo para asuntos relacionados con la suscripción?

Para cualquier asunto relacionado con la suscripción debe escribir a:

AMSTRAD USER. Departamento de Suscripciones. Aravaca, 22. 28040 MADRID.

Incluyendo una etiqueta de los sobres. También puede llamar al teléfono (91) 250 74 02, de 9 a 14 y de 15 a 18 horas.

¿Cómo obtengo información sobre publicidad?

Para recibir información sobre la inserción de anuncios publicitarios en la revista debe ponerse en contacto con:

Departamento de Publicidad. Teléfono 250 74 02.

¿Puedo comprar números atrasados?

Los números atrasados —hasta el número 10— se los podemos enviar al precio de 300 pesetas unidad, incluidos gastos de envío. Envíenos el cupón o una carta con los números que desea e indicándonos la forma de pago, que puede ser por talón o giro dirigido a:

INDESCOMP, S.A. Aravaca, 22. 28040 MADRID.



recer por la esquina superior derecha algún círculo marcado con una letra que comenzará a rebotar por toda la pantalla. Todos ellos son útiles y deben ser recogidos; su efecto es el siguiente:



La «P» hace que nuestros enemigos queden, durante unos segundos, inmóviles e indefensos ante nuestro ataque. Hay que aprovechar para eliminarlos de la pantalla empezando por los que más nos estorben en nuestos propósitos.

La «E» nos da una vida extra. Hay que hacerse con ella como sea (aunque sin llegar al extremo de perder la propia).

La «B» nos da puntos. Aunque la cantidad no sea muy alta es conveniente cogerla para que puedan seguir saliendo letras.

lista de las mejores puntuaciones y nos pide nuestro nombre en el caso de que entremos en ella.

El estilo usado en todos los detalles de presentación es impecable, siguiendo una línea tan agradable y atrayente como la de la propia pantalla de carga. Lo mismo puede decirse de todas las partes de que consta el juego, que, como se dijo anteriormente, aunque no aporten nada revolucionario ninguna de ellas forma gran conjunto. Es, por tanto, un juego completo y recomendable para los amantes de la acción pura.

DISTRIBUIDOR: Elite.

GRAFICOS: 8.

SONIDO: 8.

ADICCION: 10.

ACCION: 9.

LO MEJOR: Gran velocidad de reacción. Rapidez y suavidad en el movimiento del protagonista. Muy adictivo.

LO PEOR: Cuando te acuerdas de que tienes que ir a comer son ya las seis de la tarde.

Pantalla tras pantalla

La estructura del juego se mantiene durante toda la partida como se ha explicado, pero en cada pantalla hay una serie de detalles que cambian. El más destacable es el paisaje del fondo; muy buenos dibujos, de los que hay cinco distintos que van repitiéndose. Además cambia la forma en que están repartidas las bombas y el orden en que hay que desactivarlas, aunque esto también acaba repitiéndose después de unas cuantas (bastantes) pantallas, eso sí, con distinta distribución de las plataformas que ayudan al protagonista a mantenerse en la parte alta, y aumentando la velocidad con que se mueve el enemigo, hasta el punto de que sea realmente comprometido moverse (v más aún no hacerlo) en esas condiciones.

Otros detalles del juego que pueden resaltarse son, por ejemplo, la opción para dos jugadores, con un marcador para cada uno al estilo de la versión original. También incluye una



AMPLIA LAS POSIBILIDADES DE TU AMSTRAD










AMSTRAD

ESPAÑA

GRUPO INDESCOME

Avda. del Mediterráneo, 9. Tels. 433 45 48 - 433 48 76. 28007 MADRID - Delegación Cataluña: Tarragona, 110 - Tel. 325 10 58. 08015 BARCELONA




ctualmente existen tres tipos de Harrier de ataque a tierra en servicio. En el Reino Unido, la RAF usa el GR3, cuya utilización primaria es la de apoyo cercano a las tropas de Infantería en misión de ataque a tierra. El ala aérea de la flota usa el Sea Harrier FRS, asignado a misiones de combate/reconocimiento/ataque. Los marines de Estados Unidos están actualmente mejorando con una versión avanzada, el AVBB, que se ha diseñado para proveer cobertura aérea y apoyo de ataque a tierra para operaciones anfibias. Y nuestro Amstrad, ¿por qué no?, dispone también de un modelo propio; un modelo que, además, añade a las virtudes de este magnífico avión algunas innovaciones tecnológicas propias.


Pertenece este juego a esa categoría que pretende simular una realidad existente hasta en sus últimos detalles. Prueba de ello es el hecho de que los programadores que lo realizaron, antes de comenzar a hacerlo, pidieron ayuda y asesoramiento técnico a la mismísima British Aerospace, y comprobaran en sus carnes las fabulosas prestaciones de un Harrier en pleno vuelo. Los algoritmos utilizados en el programa se basan, por tanto, en la cruda realidad.

Lo que diferencia totalmente al Harrier de otros modernos aviones de combate es su capacidad para cambiar la dirección de su empuje de motor de la convencional dirección horizontal de 90 grados a la vertical. Esto le proporciona su famosa capacidad para realizar el despegue y aterrizaje vertical o en muy poco terreno. En realidad las toberas de motor del Harrier pueden cambiar 98 grados grados desde la posición horizontal, aunque en el modelo que nos ocupa, para simplificar, se permiten solo tres posiciones: horizontal, 45 grados y vertical.

En el aire

Es evidente que maneiar un aparato tan sofisticado como es un Harrier y volar con él no es empresa fácil; y no puede serlo por tanto el hacernos con el control en nuestro modelo especial para Amstrad. Afortunadamente los errores no llegan muy allá cuando lo que estamos manejando es un simulador y no un avión real, y, afortunadamente también, este juego incluye un completo manual de vuelo que nos asesora en los momentos más delicados. Empollémonos, pues, el manual y preparémonos a rasgar el aire para encontrar al enemigo





antes de que sea él quien nos encuentre a nosotros.

Aunque estemos familiarizados con los principios generales de vuelo, existen ciertos factores particulares referentes a la gravedad y la resistencia al avance que es importante tener en cuenta.

Si la velocidad del avión es pequeña y disminuye aún más por alguna razón, por ejemplo cuando viramos bruscamente hacia los lados, puede ocurrir que el avión se desplome y caigamos en barrena. No es excesivamente difícil salir de una de estas barrenas, pero pueden resultar peligrosísimas cuando nos encontramos a poca altura. Es aconsejable aumentar la potencia antes de realizar cualquier maniobra que implique giros cerrados.

Las técnicas de empuje vectorial pueden utilizarse en vuelo de avance rápido con efectos útiles. Podemos experimentar seleccionando empuje de 45 grados cuando nos encontremos en vuelo estacionario de alta velocidad; se produce una rápida desaceleración combinada con aumento de altura. Mucho más curioso, sin embargo, es seleccionar el mismo ángulo de empuje en una inclinación lateral aguda; esto produce un fuerte aumento del régimen de giro

que puede resultar muy útil en ciertas situaciones de combate aéreo.

La misión

Consiste en destruir el cuartel central del enemigo, que se encuentra a 500 millas a NNE de la posición de comienzo, como puede apreciarse en el radar de combate.

Para llegar a él es necesario primero destruir los tanques enemigos, que amenazan con dañar los puestos de recalaje donde nuestras tropas nos prestarán auxilio en caso de necesidad. Hecho esto, lo siguiente es avanzar para establecer un nuevo puesto en una área operativa más cercana al objetivo. Existe un total de 512 áreas operativas, pero no es necesario ocuparlas todas para llegar al cuartel central. El juego incluye un mapa de cuadrícula que puede ser fotocopiado y ser utilizado cada vez para marcar las áreas que vayamos conquistando.

El enemigo dispone de artillería antiaérea y misiles SAM teledirigidos o autoguiados por infrarrojos, y también puede ocurrir que la infantería nos dispare desde tierra con armas pequeñas. Aunque esto

último es muy improbable que nos cause ningún daño, los disparos de la artillería sí harán mella en nuestra nave, y lo notaremos por un progresivo deterioro de los instrumentos; el efecto del impacto de los misiles SAM es implacable.

Contigo al fin del mundo

Desde luego éste no es un juego de los de «usar y tirar», de los que, tras una tarde «dándole duro» se nos quedan pequeños y pierden todo su interés. Hace falta bastante práctica para poder dominar a esta pequeña fiera lo suficiente como para atacar al enemigo o aterrizar en los sitios adecuados. Además a esto se une que el mapa a batir es extenso y densamente poblado por el enemigo; no es fácil sobrevivir en estas condiciones.

Es inevitable el compararlo con el considerado «simulador entre simuladores», el lengendario Fighter Pilot. La primera impresión para quienes hemos manejado el Fighter es que era algo más rápido y maniobrable; daba más sensación de volar a pesar de que en él el paisaje se limita a la línea del horizonte, mientras que en Harrier aparecen también las montañas,

NO NOS OLVIDAMOS DE TUS AMSTRAD (CPC 464)...

RATON-JOYSTICK

- Utilización del mismo ratón para Commodore y Amstrad (software incluido)
- Permite utilizar todo tipo de Software-Standard (creada para función joystick)





TAPADERA TECLADO

- * Protege del polvo y la suciedad
- * Evita golpes y raspaduras
- * Su material es antiestático



BASE MONITOR

- Válido para cualquier monitor (incluso T.V.)
- * Antideslizante
- Giro de 360°
- * Inclinación delantera y trasera

PIDELO EN TU TIENDA DE MICROINFORMATICA

IMPORTADO POR:

ENFA IBERICA, S.A.



DISTRIBUIDOR: SERMA.

PRECIO: 2.500-3.600.

GRÁFICOS: 7.

SONIDO: 8.

LO MEJOR: Su completo

manual de vuelo.

LO PEOR: En ocasiones

resulta algo lento.

ADICCIÓN: 8.

ACCIÓN: 7.

los carros de combate enemigos, los árboles, etc. Sin embargo hay que reconocer que este último es más completo en muchos sentidos y tiene más de aventurero y estratégico. Es agradable de jugar pero, como la mayoría de los simuladores, puede hacerse lento en algunos momentos.



La calidad es la nota predominante en todas sus facetas, con buenos efectos especiales, sonoros y de presentación; sin buscar lo espectacular pero cuidando el detalle. Otro punto elogiable es la completa documentación que acompaña al juego, con una traducción relativamente buena del

agradecible manual de vuelo y, junto al mapa de cuadrícula y esta vez en inglés, un esquema de la pantalla y el teclado donde se señalan cada función e instrumento y sus teclas correspondientes.

Interesante, puede hacernos pasar las largas tardes de domingo con la nariz pegada al monitor.

Disponemos de TAPAS ESPECIALES para sus ejemplares de:

AMSTRAD USER

Para hacer su pedido rellene este cupón HOY MISMO y envíelo a: AMSTRAD USER. Avda. Mediterráneo, 9. 28007 MADRID

Ruego me envien... tapas para la encuadernación de mis ejemplares de Amstrad al precio de 780 ptas. incluido gastos de envio. El importe lo abonaré:

□ POR CHEQUE □ CONTRA REEMBOLSO □ CON MI TARJETA DE CREDITO □ VISA

Número de mi tarjeta:

Fecha de caducidad

PRECIO UNIDAD 650 ptas.

SIN NECESIDAD DE ENCUADERNACION



El único ordenador concebido para sustituir a la máquina de escribir.



AMSTRAD PCW 8256

UN COMPLETO EQUIPO QUE INCLUYE:

- Unidad Central (256 K RAM) Teclado en castellanc
- Unidad de disco (180 K por cara) Pantalla de alta resolución • Impresora alta calidad (NLQ)
- Programas Procesador detextos, sistema Operativo CP / M Plus, Mallard Basic con JET SAM para ficheros indexados, lenguaje DR LOGO

PROGRAMAS PROFESIONALES

 Contabilidades • Almacenes • Facturación • HOJAS DE CALCULO Multiplán, Subercalo 2 Cracker. Plannercalo. BASES DE DATOS. DBase II, Amsfile, Flexifile, Boriar, LENGUAJES Cobol. Fortran, Pascal MT +, Pilot, etc.

También disponible la versión PCW 8512, con 512 K RAM y 2º disco de 1 MBYTE incorporado.

P.V.P. 169.900,— Ptas. + IVA

SOLICITE DEMOSTRACION EN:

División informática de (Lore Ingué), División (Dalline de CALERIAS). Tiendas especializadas en informática y Equipos de oficina.

NOTA: El Amstrad también puede ser utilizado como "Terminal Inteligente" de grandes equipos informáticos.



AMSTRAD

ESPANA

GRUPO INDESCOMP



i tuviéramos que hacer un análisis de lo que han supuesto estos últimos meses en el mercado de los juegos de arcade-aventura, pronto nos daríamos cuenta de que un gran número entre los juegos que podríamos catalogar como buenos pertenecen a la conocida «saga» iniciada por Ultimate con sus fabulosas técnicas Filmation y Filmation II.

Desgraciadamente, hasta el momento, ni la propia Ultimate, ni ninguna de las otras casas de soft que se «unieron» a ella para perpetuar este tipo de juegos habían sabido darles nuevos alicientes para hacer comparable en ellos el entretenimiento con la fantástica técnica y estilo gráfico que venían consiguiendo.

Pero como, al fin y al cabo, es a la larga el público quien manda en ésto, y como el público lo que quería es un juego de este tipo en el que hubiera más acción, más versatilidad en los movimientos del protagonista y más variedad en la composición de las pantallas, he aquí que Ocean ha conseguido lo que parecía irrealizable, haciendo realidad el sueño de más de un «ultimaníaco». Y es que realmente parecía imposible que pudiera llegar a mejorarse significativamente un juego de este tipo dado lo apu-

rados que ya iban con la limitación que a estas alturas supone disponer de tan sólo 64K de memoria para semejantes obras de arte.

Este juego sigue, pues, una estructura muy similar, básicamente, a la de los mencionados «ultimates», pero cuando adentramos algo más en él nos encontramos con que existen diferencias bastante importantes entre ambos. La trama que sigue es interesante: hay que partir primero en busca del Equipo Batman, cuatro artículos imprescindibles para la ejecución de sus poderes, que deben ser encontrados para conseguir saltar (Batibotas), coger objetos (Batimochila), controlar la dirección de los planeos (Batimotor), o reducir la velocidad de las caídas (Baticinturón). Sólo tras haber recogido estos objetos se podrá proseguir con alguna probabilidad de éxito la peligrosa misión consistente en recoger las siete piezas del Baticraft para poder así partir en busca de Robin.

Durante la odisea encontraremos abundantes peligros en forma de trampas y enemigos, por que lo habrá que poner mucho cuidado





Te encuentras en las Bati-cuevas debajo de Gotham City. Robin ha sido capturado por los enemigos de Batman. La única posibilidad de escapar es ensamblar el Baticraft, cuyas piezas se hallan dispersas por las catacumbas.



con dónde pisamos en cada momento. Para ayudarnos a sobrevivir en estas condiciones hay algunos Batipoderes repartidos por las catacumbas en forma de pequeños Batmans; éstos pueden darnos vidas extras, energía (andaremos más rápido durante cierto número de pasos), pueden hacernos inmunes a los peligros o permitirnos saltar más alto. Hay que tener cuidado con los falsos Batipoderes, que neutralizan todos los que hubiéramos conseguido con anterioridad. Otro objeto interesante son las Batiseñales; tocándolas nos permitirán comenzar desde ese punto (con el mismo número de vidas, objetos, etc.) cuando acabemos la partida.

El juego se presenta completísimo en todos los detalles de presentación, opciones del menú, etc. El nivel técnico conseguido es muy elevado, así como el que atañe a la parte estética, que demuestra un estilo impecable, aprovechando a la perfección la capacidad gráfica del ordenador. El mapa del juego





Distribuidor: ERBE

Precio:

Gráficos: 10

Sonido: 8

Adicción: 8

Acción: 7

Lo Mejor:

Completísimo en todo

Lo Peor: ¿?

es extenso y suficientemente variado, incluyendo 150 pantallas en nueve niveles distintos.

El nivel de dificultad es elevado, sobre todo por lo extenso del mapa a cubrir, pero no lo es tanto como para que no podamos pasar algunas pantallas desde el primer momento. Además el número de vidas inicial es grande, y las Batiseñales nos ayudarán mucho para no tener que repetir cada vez las primeras fases del juego.

Se trata, concluyendo, de un indiscutible «fuera de serie» que ha sabido aprovechar unas técnicas de animación que estaban al alcance de todos para hacer un juego innovador en muchos aspectos. Esperemos que, de ahora en adelante, se siga a este nivel en cuanto a calidad pero aumentando y variando esos detalles que hacen a los juegos interesantes, entretenidos y agradables de jugar.

Siguiendo la línea iniciada por Melburne House con su magnífico Giroscope, Electric Dreams nos sorprende con un juego que supera a aquél en muchos aspectos. Preparémonos, pues, para guiar al pequeño «girador-vertiginoso» en su loca carrera por la hasta ahora inexplorada nueva dimensión de un extraño mundo artificial.


unque, por su cuidado estilo gráfico y la rapidez de reacción del pequeño «trompo», agradará a quien lo juegue por primera vez, éste es un juego para verdaderos «viciosos»


del joystick, para esos seres que son capaces de encerrarse en su habitación durante horas y horas y aguantan días y días hasta que logran descubrir qué hay al final de su juego favorito del momento. Efectivamente,

no puede decirse que sea fácil terminar con las 386 pantallas de que consta el juego, sobre todo cuando nos encontramos en cada tramo del mapa con nuevas dificultades que hacen que sea tan necesario un perfecto dominio del juguete como el aprender el camino adecuado para superarlas.

El objetivo que seguiremos en el

juego es recorrer el mayor número posible de pantallas recogiendo la mayor cantidad posible de diamantes y sin que se nos eche encima el tiempo, que será nuestro mayor enemigo. Y es que el sistema utilizado para limitar el aguante del jugador en cada partida es cuando menos interesante: un único marcador





que indica el tiempo que resta para que acabe el juego y que se modifica por diferentes motivos. Disminuye su valor con el paso del propio tiempo, más o

Distribuidor:

PROEINSA

Precio:

Gráficos: 9

Sonido: 8

Adicción: 8

Acción: 8

Lo Mejor: Sensación

de «realidad»

Lo Peor: Un poco

repetitivo

menos rápido dependiendo de si nos encontramos en la zona para principiantes o en la de veteranos; también disminuye cuando tenemos algún «accidente» y nuestro «aparatito» cae desde demasiada altura, cuando hacemos uso del «freno» para controlarla, o cuando entramos en contacto con alguno de los peligrosos habitantes de la zona. Por el contrario, conseguiremos tiempo extra cada vez que entremos en una pantalla nueva y cuando recojamos un diamante. Todo esto hace que en principio sea difícil mantener el equilibrio que nos permite permanecer en pantalla durante mucho tiempo, pero con la práctica las cosas se van poniendo mejor.

El extensísimo mapa en tres dimensiones consta de un gran número de rampas y niveles que, unidos a ciertas plataformas elevadoras y unos pocos enemigos, dan carácter a un juego que ciertamene puede


presumir de tenerlo. Lo bien acabado de los gráficos que intervienen, especialmente el buen uso que se hace del color para aumentar la sensación de tridimensionalidad, el suavísimo y rápido movimiento de los sprites, y la gran sensación de gravedad, inercia, y, en definitiva, de realidad dentro de la fantasia, son otros de los puntos importantes que hacen resaltar a esta cinta de entre la avalancha de títulos que están apareciendo en los últimos meses para Amstrad.

Aunque se presenta a primera vista como un juego de acción, y en gran parte es así por la necesidad de librar la continua batalla contra el tiempo a que aludíamos anteriormente, no es menos cierto que no es sólo la habilidad en el uso del joystick la única virtud que se necesita para avanzar en el juego. Hay detalles que denotan una cierta importancia también del factor aventura, ya que la lógica y el método de ensayoerror son casi tan importantes como la precisión y los buenos reflejos a la hora de llegar a alguna parte.




Hay que resaltar la inclusión de cierta opción que deberían ser hoy casi oligatorias en programas de este tipo; nos estamos refiriendo a aquélla con la que indicamos si estamos usando monitor color o monocromo de forma que los colores que se usen sean los más adecuados a cada uno de ellos. Otras opciones, como la de elegir el tipo de objeto que tendremos que conducir o la posibilidad de visionar el mapa completo con las pantallas «visitadas» y conocer el tanto por cientos de diamantes, pantallas y aventura general que llevamos en cada momento lo hacen un juego potente y muy agradable en cuanto nos acostumbramos a usarlas.

Puede hablarse, en definitiva, de un programa muy completo dentro de su «gama» y con exquisito cuidado por el detalle en todos los puntos esenciales. Su elevado nivel de dificultad lo convertirá, al menos durante algún tiempo, en inseparable compañero de todo «rompedor de joystics» que se precie.









a estructura del juego es sencilla; en cada fase hay nueve puertas en el banco, por cada una de las cuales debemos conseguir que se ingrese algo de dinero. Podemos ver tres de ellas al mismo tiempo, y serán abiertas un par de segundos de cuando en cuando por los variopintos personajes del Soft City. Hay que tener cuidado, pues algunos de los individuos con que podemos encontrarnos tienen muy malas pulgas, y nos dispararán cundo menos nos lo esperemos. También puede ocurrir que salga en un principio uno de los personajes «pacíficos» pero inmediatamente será apartado por otro con peores intenciones. Deberemos disparar sin piedad a los que intenten hacer lo mismo con nosotros, pero teniendo cuidado para no herir a inocentes ni a nadie que no haya desenfundado su revólver. Hay un curioso hombrecillo, un tal Bowie que lleva sobre la cabeza una pila de cinco bombines bajo los que podremos encontrar dine-

ro o una peligrosa bomba. Hay que quitarle los bombines a balazos y muy rápido para poder ver lo que hay debajo y tomar el dinero si lo hubiera.

Una vez que hayamos conseguido oro de las nueve puertas del banco se completa esa fase del juego y comienza otra con un nivel de dificultad superior. Entre estas fases se produce siempre un duelo en el que son tres los contrincantes que tendremos; la puntuación que conseguiremos dependerá del tiempo transcurrido desde que cada uno de ellos desenfunda su arma hasta que acabemos con él (caso de que lo que ocurra no sea lo contrario). En el menú se nos ofrece la opción de empezar desde el nivel 1, el 3 o el 6; lo que es de agradecer para no tener que pasar las primeras fases del juego una vez que dominamos tanto el asunto que se nos hace algo aburrido.


El nivel de los gráficos es alto como es habitual en los productos Dinamic, habiéndose rediseñado prácticamente todos ellos





AMSTRAD CPC-464

AMSTRA



ORDENADOR

SERIE CPC

UNIDAD CENTRAL. MEMORIAS

- Microprocesador Z80A 64K RAM ampliables - 32K ROM ampliables
- TECLADO Teclado profesional con 74 teclas en 3 bloques - Hasta 32 teclas programables - Teclado redefinible
- PANTALLA Monitor RGB verde (12") o color (14")

	Normal	Alta Res.	Multicolor
Col ⊼ líneas	40 × 25	80 × 25	30 X 25
Colores	4 de 27	2 de 27	16 de 27
Puntos	320 × 200	640 × 200	160 × 2

- Se pueden definir hasta 8 ventanas de texto y 1 de gráficos • SONIDO
- 3 canales de 8 octavas moduladas independientemente - Altavoz interno regulable - Salida estéreo • BASIC
- Locomotive BASIC ampliado en ROM -Incluye los comandos AFTER y EVERY para control de interrupciones

AMSTRAD CPC 464

CASSETTE • Cassette incorporada con velocidad de grabación (1 ó 2 Kbaudios) controlada desde Basic • CONECTORES

- Bus PCB multiuso, Unidad de Disco exterior, paralelo Centronics, salida estéreo, joystick, lápiz óptico, etc.
- SUMINISTRO Ordenador con monitor verde o color - 8 cassettes con programas - Libro "Guía de Referencia BASIC para el programador" - Manual en castellano - Garantía Oficial AMSTRAD

TODO POR 59.900 Pts. (monitor verde) 90.900 Pts. (monitor color)

AMSTRAD CPC 6128

UNIDAD DE DISCO • Unidad incorporada para disco de 3" con 180% por cara • SISTEMAS OPERATIVOS

- AMSDOS, CP/M 2.2, CP/M Plus (3.0)
- CONECTORES Bus PCB multiuso paralelo Centronics, cassette exterior 2.ª Unidad de Disco, salida estéreo, joysticks, lápiz óptico, etc. • SUMINISTRO • Ordenador con monto.
- verde o color Disco con CP M 2.2 v lenguaje DR. LOGO - Disco con CP M Plus y utilidades - Disco con 6 programas de obseguio - Manual en castellano -Garantia Oficial AMSTRAD ESPAÑA.

TODO POR 84.900 Pts. (monitor verde

119.900 Pts. (monitor cold



IS AMSTRAD

AMSTRAD PCW 8256

UNIDAD CENTRAL, MEMORIAS

- Microprocesador Z80A 256K RAM de las que 112K se utilizan como disco RAM
- **TECLADO** Teclado profesional en castellano (ñ, acento...) de 82 teclas
- PANTALLA Monitor verde de alta resolución 90 columnas × 32 líneas de lexto UNIDAD DE DISCO Disco de 3º y 173K por cara Opcionalmente,
- 2. Umdad de Disco de 1 Mbyte integrable

 SISTEMA OPERATIVO CP M Plus
- de Digital Research IMPRESORA •
 Alta calidad (NLQ) a 20 c.p.s. Calidad
 estándar a 90 c.p.s. Papel continuo u
 hojas sueltas Álineación automática del
 papel Caracteres normales,

comprimidos, expandidos, control del paso de letra (normal, cursiva, negrita, subindices, superíndices, subrayado, etc.).

• OPCIONES • Kit de Ampliación a 512K RAM y 2.ª Unidad de Disco - . Interface Serie RS 232C y paralelo Centronics • SUMINISTRO • Ordenador completo con teclado, pantalla, Unidad de Disco e Impresora - Discos con el procesador de Texto LocoScript, CP M Plus, Mallard, BASIC, DR. LOGO y diversas utilidades - Manuales en castellano - Garantía Oficial AMSTRAD ESPAÑA.

TODO POR 129,900 Pts.



minerology

Existe también la versión PCW 8512 con 512K RAM y la 2.ª Unidad de Disco de l Mbyte incorporada PVP.169.900Pts. * El PCW 8256 puede utilizarse como terminal y en comunicaciones.

El I.V.A. no está incluido en los precios.

NOTA: Es muy importante verificar la garantía del aparato ya que sólo AMSTRAD ESPAÑA puede garantizarle la ordenada reparación y sobre todo materiales de repuesto oficiales (Monitor, ordenador, cassette o unidades de discos).

AMSTRAD

Avda. del Mediterráneo, 9. Tels. 433 45 48 - 433 48 76. 28C37 MADRID

Delegación Cataluña: Tarragona, 110 - Tel. 325 10 58. 08015 BARCELONA Ampliamos el plazo:

OFERTA ESPECIAL

SOLO PARA LOS SUSCRIPTORES DE AMSTRAD USE

Caja de 10 discos de 3" simple densidad. SOLO por 7.800 ptas. (IVA y gastos de envío incluidos). Pedido mínimo: caja con 10 discos.



BUENAS NOTICIAS PARA LOS USUARIOS DE LOS CPC 464:

Amstrad User te ayuda a acercarte al mundo profesional. (¡SO-LAMENTE LOS 500 primeros pedidos!)

Unidad de disco con controlador SOLO 27.500 ptas. (Precio normal 45.000 ptas.)

PROVINCIA



Hasta el 31 de Agosto Ruego me envíen las siguientes ofertas especiales AMSTRAD USER:

□ Caja de 10 discos 3" al precio de 7.800 ptas. (incluido IVA y gastos de envío).

□ Unidad de disco con controlador por sólo 27.500 ptas. (incluido IVA y gastos de envío).

El importe lo abonaré
□ POR CHEQUE □ CONTRA REEMBOLSO □ CON MI TARJETA DE CREDITO □ VISA

Número de mi tarjeta:

Fecha de caducidad: Firma

NOMBRE D.N.I.

NOMBRE D.IV.I.

CIUDAD C. P.

Rellene y envíe este cupón a AMSTRAD USER. Avda. del Mediterráneo 9. 28007 MADRID.

PROFESIONS.

DEBE

CONTABILIDAD 6128/8256

HABER

Zelig

Tanto Zelig como Ordemania son dos de las primeras compañías que han desarrollado programas de contabilidad para los Amstrad. Y ambas desde la periferia: unos desde Albacete, y los otros desde Gandía. Este mes pasamos revista a sus programas de contabilidad para 6128, y también para los usuarios de 664.

Ordemanía

astara conectar el ordenador v teclear **RUN"CON.BAS** y pulsar ENTER para que el programa comience a cargarse. Este proceso dura pocos segundos tras los cuales y siguiendo las instrucciones del programa se introducirá la fecha de acuerdo a un formato concreto. A continuación se presentará el Menú Principal o General del Sistema.

Es preciso constatar que no es necesario introducir ninguna clave o palabra de paso para poder entrar a manipular el programa; tampoco es necesario proceder a la instalación del programa, tan pronto como lo tengamos en la mano puede comenzarse el trabajo.

ESTRUCTURA Y CARACTERISTICAS

La forma de comunicarse con el programa es absolutamente senci-

ORDEMANIA





lla: ofrece una serie de opciones precedidas de un número indicativo y que están encuadradas dentro de un menú. Será suficiente pulsar el número correspondiente para acceder a una determinada opción. El Menú Principal del sistema está formado por una lista de cinco opciones que permite el acceso a todos los procesos:

- 1. Creación del PGC.
- 2. Asientos contables.
 - 3. Libro diario.
- 4. Listados y balances.
- 5. Ayudas y fin de trabajo.

La opción 1. Creación del PGC da entrada a tres funciones necesarias para la iniciación de los procesos contables. La primera de ellas se refiere a los datos de la empresa cuya contabilidad va a efectuarse (nombre, domicilio, código postal, etc.). Estos datos se reflejarán posteriormente en listados,

balances, así como en presentaciones por pantalla. La segunda de las funciones sirve para introducir el conjunto de cuentas que se van a utilizar. Aquí, el programa empieza a descubrir una de sus virtudes: se asumen, de entrada, los grupos y subgrupos del PGC (excepto el grupo 9 reservado para Contabilidad Analítica o de Costes). Con esto las altas de cuentas se reducen a procurar una clave de cuentas (seis dígitos) y su título (18 caracteres máximo). El proceso es auténticamente sencillo y sobre todo, rápido, al no tener que proporcionar ni claves de grupos ni subgrupos. El sistema avisará cuando intentemos duplicar una cuenta o cometamos algún

Por último, la tercera de las funciones se utilizará en el caso de desear modificar algún título de cuenta ya que no su clave (para modificar una clave hay que dar de baja una cuenta y volver a darla de alta). Esto evita que se modifique por error una cuenta protegiendo la información ante cualquier equivocación involuntaria. El paquete posee dos formas de dar de baja cuentas:

Cuenta a cuenta individualmente o bien bajas por subgrupos.

La opción 2. Asientos contables, sirve para proporcionar al sistema los asientos del libro Diario. Como se sabe, un asiento de Diario puede constar de dos o más cuentas. Este hecho es tenido en cuenta de manera que si se trata de una operación que contiene únicamente dos cuentas (una cuenta y su correspondiente

contrapartida) su introducción es muy sencilla y rápida ya que el programa efectúa de forma automática el cuadre de las cuentas.

Si el asiento es de tipo múltiple, la situación varía considerablemente: la pantalla se borra cada vez que una cuenta ha sido introducida. Esto produce ciertas incomodidades a la hora de dar entrada a este tipo de asientos tales como que haya que volver a introducir la fecha y sobre todo el hecho de que se pierda la visión global del asiento.

La tercera opción, libro Diario, está integramente dedicada al listado del libro Diario, bien por pantalla, bien por impresora. Los listados adolecen, en nuestra opinión de una numeración correlativa por asiento efectuado (que no por cuentas). Esto puedo suponer algún inconveniente a la hora de consultar movimientos.

La opción 4. Listados y balances tiene tres misiones esenciales:

— Listado por pantalla o impresora del plan general de cuentas utilizado, así como de los movimientos de una determinada cuenta (extracto de cuenta).

 Confección de balances (comprobación, de situación, etc.).

 Obtención de la cuenta de explotación y de resultados.

Se dispone igualmente de una cuarta opción necesaria para acceder a la gestión de los llamados ficheros «históricos» en donde se almacenan los datos sobre las operaciones realizadas con anterioridad. De esta forma se puede disponer, siempre que se desee,

REQUISITOS DE HARDWARE

El programa está diseñado para correr tanto en el PCW 8256 como en el CPC 6128. Las configuraciones posibles son:

PCW 8256

CPC 6128

Unidad PCW 8256 Unidad CPC 6128 2.º unidad de disco (*)2.º unidad de disco (*) impresora (*)

(*) Estas especificaciones son opcionales.

CAPACIDADES DE GESTION

En función del equipo utilizado así como el número de unidades de disco disponibles, la capacidad varía de acuerdo a la tabla siguiente:

ASIENTOS CUENTAS

PCW 8256 con 1 disco		500
PCW 8256 con 2 discos		500
CPC 6128 con 1 disco		300
CPC 6128 con 2 discos	3.000	500

Tabla de características.

de información retrospectiva para realizar cualquier consulta.

La última opción del Menú Principal, ayudas y fin de trabajo, proporciona el acceso a una serie de funciones de tratamiento de archivos y cuentas tales como su reorganización (clasificación numérica), descarga de datos (puesta a cero del contador de apuntes), etc... También se contempla dentro de esta opción el tratamiento del IVA. Dentro de la sencillez general de manejo, el apartado de gestión de este impuesto no es una excepción. Sin más pretensiones que el proporcionar el saldo de las cuentas de IVA y si procede pago o devolución, el programa ofrece a modo de complemento, un capítulo de instrucciones sobre las normas oficiales de tratar el impuesto. Sin embargo, el asiento de liquidación no se genera automáticamente y tampoco se contempla la posibilidad de emitir registros o informes sobre los documentos soportes del impuesto tanto emitidos como recibidos (facturas, recibos, etc.).

Regularización

La regularización es la operación que tiene como finalidad la obtención de los resultados de la empresa, es decir, la obtención de la cuenta de pérdidas y ganancias.

La primera operación a realizar antes de la regularización propiamente dicha es la llamada actualización de cuentas.

Las características más destacables de la operación de regularización son: — No regulariza automáticamente, es decir, hay que proporcionar manualmente las cuentas que se han de «cargar» y «abonar».

— Deberán estar aperturadas todas las cuentas que de alguna forma intervengan en la regularización y editar previamente un balance general de cuentas.

— Se dispone de una sección llamada Distribución de Beneficios utilizada para la distribución del resultado en la forma que se indique.

— Es indispensable la utilización de la impresora para efectuar la regularización.

Conclusiones

Contabilidad con IVA de Ordemania Soft es, en definitiva, un programa que reúne casi todo lo que se le puede pedir a un producto de este tipo. Como virtudes más destacadas podríamos apuntar las siguientes:

— Sencillez de maneio.

 Diseño y organización.

 Constante apoyo al usuario mediante mensajes sobre las distintas opciones y mensajes de error.

 Total adaptabilidad al plan general contable.

 Inclusión de los grupos y subgrupos del PGC.

Capítulo de instrucciones sobre la contabilización oficial del IVA.

En cuanto a los inconvenientes cabría apuntar los siguientes:

 Necesidad de disponer de impresora para realizar algunos procesos.

Presentación de

los asientos una vez introducidos ya que se pierde la visión global de la operación al no poder verse simultáneamente todas las cuentas de que consta una operación.

 Falta de numeración de los asientos. Acceso al programa no protegido mediante una palabra de paso.

 Proceso de regularización no automático.

Como comentario final cabe destacar que se trata de un buen producto, sencillo de utilizar, capaz de gestionar un volumen de información bastante bueno y con una serie de defectos, si se les puede llamar así, totalmente subsanables.

Angel RAMOS

MORMAS CENTRALES SOURE CONTABILIZACION BEL I.V.A

Segum el B.O.E. de fecha 09/12/85, se amplia el Plan General de Contabilidad.

Estas cuentas ya han sido aperturadas en su contabilidad y corresponden a :

473000 H. PUBLICA, I.V.A. SOPORTADO / 478000 H. PUBLICA, I.V.A. NEPENCUTIDO

474000 H. PUBLICA, DEUDOR POR I.V.A. / 473000 H. PUBLICA, ACREEDOR POR I.V.A.

Cuando sus operaciones tengan como contrapartida Anticipos de Acree/Deudores :

418000 ANTICIPOS A ACREEDORES / 413000 ANTICIPOS A EMP. CRUPO, ACREEDORAS

448000 ANTICIPOS DE DEUDORES / 443000 ANTICIPOS DE EMP. GRUPO, DEUDORES

A continuación detallanos la contabilización mas importante de estas cuentas :

I.V.A. SOPORTADO - I.V.A. REPERCUTIDO - I.V.A. A INCRESAR - I.V.A. A DEVOLUER

PULSE 'ENTER' PARA CONTINUAR, 'H' PARA FIN DE INSTRUCCIONES

CONTABILIDAD AMSTRAD CPC 6128

1. CREACION DEL P.G.C.

- 1. Altas de empresas
- 2. Altas de cuentas
- 3. Modificación de cuentas
- 4. Vuelta al menú general

2. ASIENTOS CONTABLES

- 1. Asientos diarios
- 2. Modificación de asientos
- 3. Vuelta al menú general.

3. LIBRO DIARIO

- 1. Listado por pantalla
- 2. Listado por impresora
- 3. Vuelta al menú general

4. LISTADOS Y BALANCES

- 1. LISTADOS
 - 1. Listado de una cuenta
 - 2. Listado del P.G.C.

3. Vuelta al menú general

2. BALANCES

- 1. Balance de sumas y saldos
- 2. Balance general
- 3. Balance de situación
- 4. Explotación y fin de ejercicio
- 5. Menú general (2)
- 6. Vuelta al menú gene-

5. AYUDAS Y FIN DE TRABAJO

- 1. Reorganización de archivos
- 2. Actualización de cuentas
- 3. Descarga de datos
- 4. Fin de trabajo
- 5. IVA
- 6. Vuelta al menú general

CONTABILIDAD AMSTRAD ORDEMANIA

I programa de contabilidad que presentamos está diseñado, en principio, para su utilización en el ámbito de la pequeña y mediana empresa. Su operativa es realmente fácil, sus presentaciones en pantalla son excelentes y esquemáticas, su adaptabilidad al plan general de contabilidad (PGC) es total y, cómo no, incluye un área para la gestión del impuesto sobre el valor añadido (IVA).

El campo de actuación del paquete se ciñe a la contabilidad externa o financiera (no recoge contabilidad de costes o interna) incluyendo todas las opciones y posibilidades necesarias para generar y tratar la información contable con origen en las operaciones exteriores de la empresa.

- Confección del plan contable propio de cada empresa.
- Introducción de asientos.
- Emisión de listados.
- Gestión del IVA.
- Cuenta de explotación y resultados.
- Tratamiento y almacenamiento de la información y estados contables.

El impuesto sobre el valor añadido es objeto de un doble tratamiento en el programa. Por un lado, y desde una perspectiva meramente contable, se reduce a la creación de una serie de asientos en los que se utilizan unas determinadas cuentas abiertas a tal efecto. Por otro, y desde el punto de vista de la administración de este impuesto, se ofrece un capítulo de instrucciones en el que se detalla la forma oficial de contabilizar el impuesto además de presentar el saldo de las cuentas de IVA (IVA a pagar/IVA a devolver).

ZELIG 664 6 6128

na vez utilizado el programa INICIAL para personalizar nuestra contabilidad y proporcionar al usuario su número de referencia, teclearemos RUN"DIR para acceder al programa de contabilidad propiamente dicho. Después de una breve

l lectura en el disco aparecerá el Menú General con las siguientes opciones:

> F1 Introducción de apuntes.

F2 Consultas por pantalla.

F3 Consultas por impresora.

F4 Representación gráfica.

F5 Modificación de apuntes.

F6 S.D. procesos especiales.

LO PRIMERO ...

En cualquier programa de contabilidad, la primera función a reali- drada dentro de la fun-

zar es la confección del «plan de cuentas», es decir, suministrar al ordenador la «lista» con las cuentas que se van a utilizar.

Bookkeeper dispone de una opción adecuada para ello: MANTENI-MIENTO DE SUB-CUENTAS. Está encuación F6 del Directorio General que también incluye las opciones necesarias para la baja y modificación de subcuentas.

Los aspectos más destacables del programa en este apartado son:

— Las subcuentas han de estar codificadas con un número de cinco cifras siendo obligatorio que los tres primeros dígitos sigan el sistema de numeración del Plan General de Contabilidad (PGC). Para describir la cuenta pueden utilizarse un máximo de 18 caracteres.


 Se asumen automáticamente los grupos y subgrupos del PGV.

En orden a procurar una descripción de las operaciones realizadas, el programa posee un apartado para gestionar hasta 99 "CONCEP-TOS" tales como "n/pago T/", "n/compra cont", "s/pago T", etc. Para utilizar un determinado concepto (luego veremos que siempre hay que utilizar uno de ellos) bastará con teclear su número correspondiente para que aparezca de forma automática en el lugar de la pantalla reservado para ello. Esta función, MANTENI-MIENTO DE CONCEP-TOS, se encuadra también dentro de F6 S.D. Procesos especiales. No se pueden eliminar conceptos pero sí se permite su modificación.

LO MAS LABORIOSO...

La opción F1, INTRO-DUCCION DE APUN-TES, es la indicada para el trabajo más arduo de cualquier contabilidad: la





introducción de apuntes o movimientos. Y es en este aspecto donde más se agradece el buen diseño de un programa contable. Bookkeeper ha sido concebido para hacer sencilla y rápida la tarea de la introducción de movimientos. La pantalla para la introducción de datos es muy clara y fácil de entender:

1. Campo FECHA... Utilizado para introducir la fecha de un movimiento. Aparece de forma automática y puede, no obstante, corregirse.

 Campo NUM...
 Número de orden del apunte. Se genera de forma automática.

Campo CDGO...
 Código.. de subcuenta introducido por el usuario.

4. Campo DES-CRIPCION... Título o descripción de la cuenta cuyo número se acaba de introducir en el campo CDGO. También se genera de forma automática.

5. Campo CONCEP-TO... Lugar destinado para la descripción del apunte o movimiento. Este campo tiene una parte que se genera automáticamente (tecleando el número correspondiente de un determinado concepto) y otra que se introduce directamente desde el teclado, completando así el concepto.

Las características más destacables, pues, de esta opción pueden resumirse así:

 Rapidez y facilidad en la introducción de movimientos.

 Gestión de gran cantidad de información de forma automática.

 Excelente diseño de la pantalla, claro y conciso. — Posibilidad de visualizar 22 movimientos simultáneamente en pantalla.

— El programa ofrece en todo momento las sumas totales del DEBE y HABER para comprobar el «cuadre» de las operaciones.

 Posibilidad de corregir apuntes (opción F5 MODIFICACION DE APUNTES).

— Capacidad máxima mensual: 1.000 apuntes.

LAS CONSULTAS...

Tal y como comentábamos antes, si un programa contable ha de ser fácil de usar, ha de tener igualmente buena capacidad para ofrecer en cualquier momento información sobre cualquier movimiento o conjunto de movimientos efectuados.

Concretamente, Brokkeeper nos ofrece dos tipos de consultas, exactamente iguales en cuanto a la forma de manejo, pero diferentes en cuanto a la forma de presentación.

Consultas por pantalla.

Consultas por impresora.

El tipo de información que podemos consultar es:

a) Movimientos del DIARIO.

b) Extractos de SUBCUENTAS.

c) Balances.

d) Plan de cuentas diseñado.

e) Lista de conceptos.

Es de agradecer encontrar un programa contante que permita efectuar cualquiér tipo de consulta en cualquier momento. Además se puede elegir entre obtener la información por impresora o bien por pantalla para ganar rapidez y evitando la necesidad de tener conectada la impresora. Todas las opciones de consulta son muy fáciles de utilizar, destacando su rapidez y concisión con que se muestran.

LOS GRAFICOS...

Auténticamente novedoso en un programa de este tipo es el apartado de gráficos. Mediante la opción F4 del Directorio General se pueden obtener gráficos de tipo barras en tres dimensiones que representan diversas magnitudes de las cuentas a lo largo de un período contable (generalmente un año natural).

Se pueden elegir las siguientes opciones a la hora de realizar gráficos en orden a seleccionar los datos a representar:

- Sumas del debe de las subcuentas.
- Sumas del haber de las subcuentas.
- Saldos mensuales.

LO ULTIMO...

Encuadrados bajo el epígrafe de S.D. PRO-CESOS ESPECIALES encontramos las funciones necesarias para el cierre de las operaciones contables. Bookkeeper distingue dos tipos de cierres:

- 1. Cierre mensual.
- 2. Cierre del período contable (año natural).

El cierre mensual tiene como finalidades:



 Acumular las sumas y los saldos a las subcuentas correspondientes.

 Colocar el contador de asientos a cero.

— Permitir el paso de fecha al siguiente mes para lo cual el programa solicita una clave que de no disponer provocará el bloqueo del proceso. Esta clave será enviada al usuario por el fabricante una vez cumplimentada la llamada «tarjeta de usuario».

 Dejar la contabilidad preparada para empezar un nuevo año. El proceso es realmente simple y permite que se sigan conservando todas y cada una de las cuentas utilizadas en el período anterior. Bookkeeper es un programa muy seguro para los datos y por tanto no permitirá realizar un cierre sin que antes hallamos efectuado el «cuadre» del Diario y cerrado el mes de diciembre.

Y COMO NO...

Por supuesto, Bookkeeper dispone de un módulo de IVA capaz de gestionar hasta 150 cuentas entre clientes y proveedores (IVA repercutido y soportado, respectivamente) y 2.000 apuntes de movimientos en los que se incluyen las operaciones de IVA.

El módulo de tratamiento de este impuesto contiene las siguientes opciones:

1. Introducción de apuntes.

2. Consultas y listados.

3. Altas clientes/proveedores.

4. Bajas clientes/proveedores.

5. Listado de clientes/proveedores.

6. Inicialización de ficheros.

7. Corrección de apuntes.

Siguiendo la tónica general de facilidad de uso, el módulo de IVA no constituye una excepción. Contiene las opciones necesarias para obtener cuanta información esté relacionada con el impuesto:

 Fecha, número, cliente/proveedor, neto e IVA de la facturación realizada (ventas) y recibida (compras y otros gastos).

ESPECIFICACIONES

Nombre del programa	Bookkeeper
Tema	Contabilidad e IVA
Equipos	CPC 6128, CPC 664; impresora opcional
Capacidad	200 subcuentas 1.000 apuntes mensuales 100 conceptos automáticos
Características	Adaptabilidad al PGC Extractos de subcuentas. Consultas por pantalla e impresora. Balances. Gráficos.
	Listados. Tratamiento del IVA.

i No estamos para juegos!

LO NUESTRO ES HACER BUENAS GESTIONES

FACTURACION. Sólo teclee un código y salen todos los datos del cliente. Numeración correlativa automática. Admite 30 productos distintos por factura. Automáticos, descuentos, cargos, IVA. Proporciona 5 totales por factura. (P.V.P. 15.300 incl. IVA.)

PRESUPUESTOS. Guarda en memoria las presupuestos y extiende las facturas. Conceptos de 200 caracteres cada uno (3 renglones de escritura). (P.V.P. 18.300 incl. IVA.)

CUENTAS, PROVEEDORES, BANCOS, CLIENTES. 3 ficheros separados. Resúmenes totales, unitarias o parciales. El mejor auxiliar de CONTABILIDAD al día. (P.V.P. 8.600 incl. IVA.)

CONTROL DE ALMACEN IVA. Código de 9 dígitos alfanuméricos. 25 dígitos denominación. Una sola panta la entra dos y sa lidas, con visión de asientos anteriores. Stocks máximo, mínimo y avisa para reaprovisionamiento. Totales entradas y salidas cada panta-lla. (P.V.P. 15.300 incl. IVA.)

CLIENTES (con etiquetas). 11 campos distintos para localización. Etiquetas 4 modelos distintos en salida de dos. El más fiel auxiliar ahorrador de tiempo. (P.V.P. 8.600 incl. IVA.)

RECIBOS. Resuelve el problema interminable a asociaciones, comunidades, colegios. Fijos los campos del normalizado y 12 campos libres (4 numéricos con cálculos automáticos). Liquidaciones bancos. (P.V.P. 18,300 incl. IVA.) Con numeración automática (21,200 incl. IVA.)

RESTAURANTES. Tratamiento de minuta y facturas. Resúmenes por grupos. Mesas abiertas permanentemente, correcciones, cambios, etc., hasta emisión fra. final. (P.V.P. 35.000 incl. IVA.)

IVA POR ALMACEN. Rellena liquidaciones Hacienda. Introduce cuentas IVA gastos. (P.V.P. 18.900 incl. IVA.)

URBANIZACIONES. Lectura y tratamiento de contadores consumos (agua, gas, luz, etc.). Extensión recibos y totalizaciones bancos. Emisión etiquetas. (P.V.P. 40.000 incl. IVA.)

LIBROS DEL IVA. Controles de repercutido y soportado orden numérico. Resúmenes estudios comparativos. Rellena liquidación Hacienda. (P.V.P. 16.800 incl. IVA.)

FACTURACION Y ALMACEN. Gestión unida. Ficheros clientes, productos, descuentos y cargos. Todos los resúmenes. (P.V.P. 18.900 incl. IVA.)

COTIZACIONES. El mejor cuadro comparativo de precios. Le dice el mejor precio proveedor. (P.V.P. 26.300 incl. IVA.)

Para AMSTRAD y PC compatibles



 Listado de las facturas emitidas por la empresa (IVA repercutido).

- Saldos con clientes y proveedores.
 - Consultas varias.

El IVA a pagar o a deducir se obtendrá como diferencia entre las cuentas de IVA soportado (473) e IVA repercutido (478):

- Si IVA soportado > IVA repercutido, entonces existe derecho a devolución o deducción.
- Si IVA soportado < IVA repercutido, entonces hay obligación de pago.

CONCLUSIONES

Bookkeeper de Zelig Software puede ser catalogado como un auténtico programa de contabilidad de carácter profesional. Tiene ante todo una gran virtud: es sumamente sencillo de manejar para el usuario final de este tipo de programas.

Esta facilidad de utilización se hace patente desde el primer momento, basta mirar el monitor para darse cuenta que tenemos delante un programa que no va a ofrecer dificultad alguna. Está claro, pues, que la potencia no está reñida con la sencillez: Bookkeeper es una muestra de ello.

A.R.

BOOKKEEPER, DE ZELIG

ookkeeper es un programa de contabilidad y gestión de IVA realizado por la firma valenciana Zelig Software pensado para correr en los CPC 664 y 6128. Es totalmente adaptable al plan general de contabilidad (PGC) e incorpora, cómo no, un módulo independiente de gestión del impuesto sobre el valor añadido que además de proporcionar información sobre las cuentías de impuesto soportado y repercutido, realiza otras funciones tales como listado de facturas recibidas y emitidas, relaciones de clientes, proveedores, etc. Como auténtica novedad en programas de este tipo, Bookkeeper presenta un área de generación de gráficos en tres dimensiones para representar las evoluciones de las distintas partidas en los distintos meses, resultando de gran utilidad a la hora de analizar tendencias.

El paquete tiene las opciones precisas para el tratamiento de la información contable:

- Generación y mantenimiento del plan de cuentas.

Introducción de apuntes y cuentas.

- Realizar consultas, bien por pantalla o bien por impresora sobre el estado de las cuentas, balances, etc.

Representaciones gráficas.
Corrección de movimientos.

Utilización automática de diversos conceptos creados por el usuario.

- Gestión del IVA.

Clasificación temporal de los movimientos.

Todas estas especificaciones se hayan distribuidas en cuatro programas distintos:

- 1. Programa Inicial. Su objeto es la personalización de la contabilidad en orden a suministrar el nombre o razón social de la empresa con la que se va a utilizar el programa, la fecha del comienzo de las operaciones así como proporcionar al usuario su número de referencia. La utilización de este programa personaliza la contabilidad de forma irreversible.
- 2. Programa Dir. Es el programa contable propiamente dicho.
- 3. Programa Renum. Permite numerar las operaciones del Diario efectuándose una clasificación por fechas.
- 4. Programa IVA. Recoge el módulo de gestión del IVA.

Por último, decir que este paquete posee un método de protección basado en unos números clave que deberán ser remitidos por el fabricante.

MOTICIAC

Gran novedad para PCW 8256

Los que compraron el PCW 8256 atraídos por su excelente relación calidad/precio y sus posibilidades profesionales, pero no querían renunciar a la posibilidad de jugar, están de enhorabuena: dentro de muy poco se comercializará la versión PCW de Batman, uno de los juegos de más éxito de esta temporada.

El programa es del tipo Arcade 3D, y se trata de liberar a Robin de los malos, recorriendo un difícil laberinto de nueve niveles, plagado de peligros. Para más información, se puede ver la crítica en las páginas de juegos de este mismo número. La comercialización en España será a cargo de Erbe, que ya distribuye las versiones para otras máquinas, y su resolución gráfica será muy parecida a la que pueden disfrutar los poseedores de CPC con monitor verde. Para hacerse una idea: la foto que presentamos, pero en versión monócroma, verde sobre negro.



Lo que no nos ha comentado Erbe es si dispondrá, como otros juegos para máquinas profesionales, de la opción QVEJ (Que Viene El Jefe), al pulsar la cual la pantalla se convierte instantáneamente en una excelente imitación de Multiplan, por si acaso. Si la lleva será un éxito seguro.

Nuevo programa Zelig para 8256/8512

La experiencia de Zelig con sus programas de contabilidad para 664 y 6128 les ha servido para realizar una versión mejorada de éste para 8256. El programa de contabilidad y facturación tiene una serie de mejoras sobre las versiones anteriores, como permitir que el cierre de cada mes no tenga por qué coincidir con la abertura del siguiente: en el nuevo programa, se puede cuadrar un mes antes de haber abierto el anterior. También se ha mejorado la versatilidad de su reparto de memoria, pudiéndose elegir entre número de cuentas y número de apuntes, en función de las necesidades.

Otra novedad de la misma compañía que hemos podido ver es el control de stocks más agenda electrónica para 6128. Un programa que permite llevar una agenda sin tener que preocuparse por los problemas de la ofi-

Master vídeo, para gestión de vídeo clubs



Un sector, el de los vídeo clubs, muy importante. Y, de momento, el primer programa que nos llega para este sector es el de Master Soft. El programa admite un máximo de 3.000 películas, y de 1.000 clientes. Permite gestionar películas en VHS y Beta, con un máximo de nueve tipos de precio. La gestión incluye alta y baja de clientes, facturas y listados de devolución.



DIGACOMP, S.A.

DISTRIBUIDORA GALLEGA DE COMPUTADORAS, S.A. Calle Hospital, 8 Ferrol, Tel.: (981) 35 32 43

DISTRIBUIDORA DE INDESCOMP PARA EL SERVICIO DE AMSTRAD Y EN GALICIA





iendo los reportajes sobre el Amstrad PCW 8256 es fácil decidirse a comprar uno, principalmente como procesador de textos, pero también como computador que permita realizar modelos matemáticos simples. El BASIC MALLARD que incorpora la máquina es rápido y puede almacenar datos en ficheros de acceso directo. Además, si se utiliza la velocidad del disco de memoria y la facilidad del comando CHAIN MER-

GE, incluso pueden ejecutarse programas con «overlays». La gran decepción es que el Basic no tiene comandos gráficos. Es una pena, ya que si bien es fácil aceptar la imposibilidad de jugar a los invasores del espacio, no lo es tanto renunciar a representar datos en forma de gráficos. Pienso que un gráfico es siempre mucho más sencillo de comprender que una tabla de números.

El software que viene con el PCW 8256 incluye GSX, la extensión gráfica del sistema de digital research para CP/M, y en la página 59 del manual de Amstrad hay algunos bonitos ejemplos de gráficos producidos mediante GSX. El manual no entra en detalles, pero de hecho es posible usar el sistema GSX desde el BASIC MALLARD.

El sistema GSX

Las rutinas GSX son muy semejantes al CP/M. En el

sistema CP/M hay tres componentes: CCP, BDOS y BIOS. CCP (Console Command Procesor: Procesador de Comandos de Consola) interpreta los comandos introducidos por el teclado y los traslada bien al BDOS (Basic Disc Operating System: Sistema Operativo de Disco) o al BIOS (Basic Input Output System: Sistema Básico de Entrada y Salida); BDOS controla los ficheros de disco, levendo o escribiendo datos según sea necesario.





System: Sistema de Entrada y Salida Gráfica). GIOS está formado por las rutinas que controlan la salida a pantalla o a impresora; GDOS acepta comandos del programa del usuario, y se encarga de hacer que las salidas gráficas parezcan las mismas tanto si se usa la pantalla como la impresora (o, aparentemente, un ploter HP si se posee uno: hay también rutinas para manejarlo). La salida por impresora

es bastante lenta, particularmente en el modo de alta resolución. Sin embargo, la resolución de la impresora en este modo es 960 × 1.368, y el uso principal de GSX será producir dibujos impresos punto a punto; aún así, la salida a pantalla todavía es útil. Es un hecho desafortunado que la primera versión de cualquier programa suele contener algunas sorpresas desagradables, y no interesa producir páginas y páginas

de basura impresa lentamente mientras se corrige el programa. Consecuentemente, utilizo la pantalla para depurar errores, ya que puedo ver todos los dibujos en ella según se envían los comandos. Cuando los resultados son satisfactorios, se puede producir una copia impresa utilizando los mismos comandos, que deberían funcionar.

Hay que tener cuidado con esta aproximación, ya que con los GSX suministrados con los primeros ordenadores la pantalla no responde a algunas de las opciones que están disponibles para la impresora, como por ejemplo el rellanado de superficies. Sin embargo, las rutinas de control de pantalla suministradas por los últimos programas de Digital Research si disponen de dichas opciones.

Un problema de GSX es que ocupa mucha memo-

ria. BIOS y BDOS están estrechamente anidados con el fin de proporcionar al usuario una TPA (Transsient Programa Area: Area de Programas Transitorios) de aproximadamente 61 K. Después de cargar el interprete Basic, todavía quedan unos 31 K libres para el usuario.

Desafortunadamente las rutinas GSX también se sitúan en la TPA, de modo que luchan por el usuario por la memoria. Se trata de programas bastante grandes: las rutinas para la impresora en alta y baja resolución ocupan 15 y 12 K respectivamente; en consecuencia, sólo se mantiene en la memoria un grupo de rutinas a la vez. Cuando se quiere cambiar a otro dispositivo de salida es necesario cargar un nuevo grupo de rutinas, pero si todos estos grupos se hallan en el disco M del PCW 8256, no se pierde mucho tiempo.

mientras que el BIOS comunica con el teclado y la impresora. El sistema está diseñado para «esconder» al usuario todos los detalles concernientes al Hardware. Cualquier salida que produzca un programa tendrá la misma forma tanto si se envía a la pantalla como a la impresora. En el sistema GSX las secciones principales son GDOS (Graphic Device Operating System: Sistema Operativo de Dispositivos Gráficos) y GIOS (Graphic Input Output

Carga de las utilidades

Para ahorrar más espacio, las rutinas GSX se cargan únicamente cuando se precisa salida gráfica, a diferencia de las rutinas residentes del CP/M+ que siempre están en memoria (excepto cuando se está utilizando Locoscript). Afortunadamente, dichas rutinas se cargan fácilmente; en la página 62 del manual de CP/M+ del Amstrad se describe el proceso. Primero hay que asegurarse de que los ficheros que se necesitan se hallan en el disco. Estos ficheros son: GSX.SYS, ASSIGN.SYS, DDSCREEN.PRL, DDFXLR8.PRL. DDFXHR8.PRL y GEN-GRAF.COM, que se encuentran todos en la cara cuatro de los discos que vienen con el computador. También hace falta el programa que ha de producir la salida gráfica, que en este caso es el intérprete BASIC MALLARD, llamado BASIC.COM; éste está en la cara dos de los discos. Puede copiarlos todos a un solo disco, utilizando el comando PIP como se indica en la sección 2.3 del manual de Amstrad. Cuando tenga preparados los ficheros, y tenga cargado el CP/M, teclee GENGRAF BASIC. Esto agregará GSX al interprete BASIC- es así de fácil. Ahora puede borrar GENGRAF.COM, ya que no le hará falta más.

A partir de ahora, cuando cargue el Basic, un mensaje sobre «GSX-80» aparecerá antes del habitual «BASIC MALLARD-80 con Jetsam». También tendrá 17258 bytes de memoria en lugar de 31597. ¿A dónde ha ido toda la memoria que falta? Principalmente, está ocupada con las rutinas para un dispositivo. GENGRAF agrega un breve cargador al comien-

zo de BASIC.COM y cuando se intenta cargar el Basic, en realidad se ejecuta dicho cargador, el cual, primero trae a la memoria el GDOS y las rutinas de un dispositivo, y a continuación altera la dirección de destino del salto que se encuentra en la dirección 0005 de forma que el GDOS filtra todas las llamadas al sistema. Finalmente, carga el Basic en su lugar habitual. La elección de las rutinas gráficas a cargar depende del fichero ASSIGN.SYS, el cual consiste en un fichero de texto, así que usted lo puede alterar. La forma habitual es la que damos a continuación (en este fichero se asume la extensión .PRL):

21 a:DDFXHR8 22 a:DDFXLR8 11 a:DDHP7470 01 a:DDSCREEN

Este fichero proporciona los números de los dispositivos lógicos por los cuales el sistema reconoce los diferentes dispositivos gráficos físicos y las rutinas que los gobiernan. Comenzando por arriba de la lista, las rutinas son las de la impresora en modo de alta resolución, la impresora en modo de baja resolución, un ploter y la pantalla del monitor. La primera es la que se carga en la memoria cuando se ejecuta la nueva versión del Basic. Se reserva la memoria adecuada para este grupo de rutinas, pero no más, así que es muy importante que el primer nombre corresponda al dispositivo que requiera más espacio de memoria. Podría tener más espacio libre para programas Basic si pone al principio de la lista las rutinas de manejo de la pantalla del monitor DDSCREEN, ya que éstas ocupan aproximadamente 4K, pero si lo hace así no podria utilizar otro dispositi-

```
110 ' INSTALA LA RUTINA DE SALTO
120 ' A 0005H PARA GSX
140 cl$=CHR$(27)+"H"+CHR$(27)+"E":PRINT
Cls
150 MEMORY HIMEM-7
160 entrada=HIMEM+1
170 RESTORE 250
180 FOR n=1 TO 7
190 READ byte
200 POKE HIMEM+n, byte
210 NEXT n
220 DIM CONTROL%(5), PAR. IN%(79), COORD. IN
%(1,74), PAR. OUT%(44), COORD. OUT%(1,74)
230
240 1 - - - - -
250 DATA &H50: LD D.B
260 DATA &H59: LD E,C
270 DATA &HOE, &H73: LD C, 73H
280 DATA &HC3, &H05, &H00: 1 JP 0005H
```

vo gráfico que no fuera la pantalla, ya que las rutinas de los otros dispositivos sobreescribirían parte del sistema.

La gran reducción en la capacidad de memoria disponible parece un problema, pero en el PCW 8256 no es tan desastroso como podría ser. Hay dos formas de evitar las restricciones de espacio utilizando ficheros almacenados en el disco M para acelerar el acceso.

Una forma sería escribir su programa para calcular

los datos que se desea mostrar, pero utilizando una versión del interprete BASIC que no tenga agregado el GSX y por tanto disponga todavía de 31597 bytes de memoria libres. En lugar de producir los gráficos directamente, los datos de salida pueden almacenarse en un fichero secuencial. Posteriormate se leerían estos datos por un programa sencillo ejecutado bajo la versión del interprete BASIC con los GSX; este programa sólo necesitaria realizar el gráfico con los datos que va leyendo, y podría ser muy corto. Esta solución presenta el inconveniente de que, mientras se está desarrollando el programa, no se puede verificar en la pantalla la salida gráfica.

EI BASIC MALLARD permite una segunda posibilidad para manejar el reducido espacio de la memoria, que consiste en estructurar el programa en pequeñas partes y usar el método de «overlays» (sobreescritura). Si su programa se puede dividir en distintas secciones que se ejecutan siguiendo una secuencia, pueden almacenarse en ficheros separados y cada uno puede cargar el siguiente con el comando CHAIN MERGE. Este comando contempla la posibilidad de borrar secciones de la rutina anterior antes de cargar la nueva, y preservar algunas o todas las variables en uso. Las matrices que no sean necesarias se pueden borrar con el comando ERASE.

Uso de las utilidades

La llamada a una utilidad GSX se realiza del mismo modo que a cualquiera de las funciones del sistema CP/M, esto es, mediante un CALL a la dirección de memoria 0005, con un número de función en el registro C del Z80 y cualquier otra información a través del registro DE. Cualquier llamada con el número de función 115 (#73 Hexadecimal) la atiende el GDOS, mientras que todas las demás pasan al CP/M.

El número de opciones disponibles con el GSX es muy grande. La versión del PCW 8256 no las maneja todas; aun así se le puede pasar mucha información al GSX en el momento de llamarle. Esto se consigue utilizando el registro DE para

contener la dirección de un bloque de parámetros de 10 bytes. A su vez este bloque contiene las direcciones de comienzo de cinco matrices de enteros de dos bytes que contienen la información a intercambiar entre GSX y el programa que los utiliza.

Observe que hay matrices tanto para salida como para entrada de información. Las matrices PAR.IN% y PAR.OUT% contienen información que especifica cómo tienen que responder las rutinas GSX. Las matrices COORD.IN% y COORD.OUT% contienen las coordenadas x e y que marcan las posiciones horizontal y vertical de una serie de puntos en la secuencia x1, y1, x2, y2...

En general, las matrices de entrada informan al GDOS de lo que usted quiere hacer, mientras que las matrices de salida permiten al GDOS informarle de lo que se ha hecho. Esto puede no ser lo mismo, ya que las rutinas GXS cargadas pueden no ser capaces de realizar la operación que se les pide, o las coordenadas de posición pueden variar ligeramente de las que usted envió debido a la limitada resolución del dispositivo de salida. Usted puede requerir cualquier operación GSX definida de cualquier dispositivo sin que se produzca un error, pero algunas operaciones serán ignoradas. Hay algunas opciones que están disponibles para la impresora y no son posibles en la pantalla; encontrará un sumario de ellas en la página 65 de la sección CP/M+ del manual de AMSTRAD, y las describiremos detalladamente más tarde.

En el Basic puede definir matrices enteras explícitamente finalizando el nombre con «%», con lo cual almacenará los números como enteros de dos bytes

```
30300 '---
30310 ' DIBUJA PUNTO ( PLOT )
30320 '-----
30330 ' -----
30340 ' Parametros de entrada:
30350 ' COORD. IN%(0,0) = coordenada x
30360 ' COORD. IN%(1,0) = coordenada y
30370 ' c = color
30380 '
30390 '
30400 entrada=HIMEM+1
30410 CONTROL%(0)=7:CONTROL%(1)=1:GOSUB
30510
30420 CONTROL%(0)=18:CONTROL%(1)=0:PAR. I
N%(0)=1:GOSUB 30510
30430 CONTROL%(0)=19: CONTROL%(1)=1: COORD
 IN%(0,0)=0:COORD.IN%(1,0)=1:GOSUB 30510
30440 CONTROL%(0)=20:CONTROL%(1)=0:PAR. I
N%(0)=c:GOSUB 30510
30450 RETURN
30460
30470 1-
30480 ' ACCESO AL GSX
30490 '-----
30500 '
30510 CALL entrada (a,a,CONTROL%(0),PAR.
IN% (0), COORD. IN% (0,0), PAR. OUT% (0), COORD.
OUT% (0,0))
30520 RETURN
```

```
30600 '----
30610 ' DIBUJA UNA LINEA ( DRAW )
30620 '-----
30630 ' - - - - - - - - - - - -
30640 ' Parametros de entrada:
30650 'COORD.IN%(0,0)=coord. x principio
30660 'COORD.IN%(1,0)=coord. y principio
30670 'COORD.IN%(0,1)=coord. x del final
30680 'COORD. IN%(1,1)=coord. y del final
30690 ' c = color
30700 ' e = estilo de linea
30710 ' - - - -
30720 '
30730 entrada=HIMEM+1
30740 CONTROL%(0)=6; CONTROL%(1)=2: GOSUB
30830
30750 CONTROL%(0)=15: CONTROL%(1)=0: PAR. I
N%(0)=e:GOSUB 30830
30760 CONTROL%(0)=17:CONTROL%(1)=0:PAR. I
N%(0)=c:GOSUB 30830
30770 RETURN
30790 '-
30800 ' ACCESO AL GSX
30810 '----
30820 '
30830 CALL entrada (a,a,CONTROL%(0),PAR.
IN%(0), COORD. IN%(0,0), PAR. OUT%(0), COORD.
OUT%(0,0))
30840 RETURN
```

en la forma requerida por GSX. Debe dimensionarlas de este modo:

DIM CONTROL%(5), P A R . I N % (7 9) , COORD.IN%(1,74), PAR.LOUT%(44), COORD.OUT%(1,74)

Las dimensiones utilizadas en cada caso asumen que usted no utiliza la OP-CION BASE 1 en su programa. Esta hace que el primer elemento de una matriz tenga el índice 1, mientras que por defecto las matrices comienzan con el índice 0, de modo que CONTROL%(5), por ejemplo, contendrá seis elementos.

En el MALLARD BASIC. hay dos caminos para llamar a rutinas externas; una es la función USR. Esta puede contener sólo un parámetro, el cual, en general, no pasa en el resgistro DE a la rutina, que es lo que necesitaríamos. No dudo que el comando USR podría sevir para hacer las llamadas al GSX si no hubiera otro medio, pero el comando CALL es más conveniente. Este toma la forma CALL direcc., (P1, P2, P3, P4...). Aquí, direcc. es la dirección de comienzo de la rutina externa en código máquina, y los parámetros P1, P2 y siguientes son variables que se pasan «por referencia», eso es, la rutina externa recibe las direcciones de las variables, siguiendo estas especifica-

La dirección de P1 pasa en el registro BC.

 La dirección de P2 pasa en el registro DE.

— Y, si hay cuatro o más variables, las restantes pasan en un bloque de parámetros cuya dirección de comienzo pasa en el registro HL. Esto se parece bastante a las especificaciones para las llamadas GSX, pero desgraciadamente no es exactamente lo mismo.

Existen dos posibilidades para utilizar este comando. Una de ellas es dimensionar una matriz en Basic, GSX%(4), que formará el bloque de parámetros. Si hacemos un CALL de la forma: CALL direcc. —falso,GSX%(0)—, entonces el registro DE contendrá la dirección de comienzo de

este bloque, como necesitamos. Es necesaria la variable «falso» porque lo que pasa en el registro DE es el segundo parámetros. En este caso, hemos de cargar la matriz con las direcciones de comienzo de las cinco matrices de parámetros antes de usar la instrucción CALL. Esto es posible gracias a una función Basic, VARPTR, que devuelve la dirección de memoria de cualquier variable. Esta función nos da la dirección como número real de longitud simple, que se convertirá a forma entera cuando sea asignado a un elemento de lla matriz entera GSX%. Sin embargo, los enteros sólo pueden tomar valores entre -32768 y 32767, así que aquellas direcciones por encima de 32767 causarán un error de sobrepasamiento (Overflow). Podemos evitarlo usando la función UNT (conversión a entero sin signo), así que una línea de la forma GSX%(0)=UNT (VARPTR(CON-TROL%(0))) almacenará una dirección de cualquier tamaño hasta un máximo de 65535. Necesitaremos una expresión similar para las cinco matrices de parámetros, incluidas las dos

para información de salida. Aunque los contenidos de estas matrices los escribirá GSX, es necesario asignar espacio para ellas de forma clara una nueva variable, las matrices se mueven hacia arriba en la memoria para dejarle espacio. En Basic, se crea una nueva variable en cualquier lugar del programa cuando se nombra por primera vez di-

que no las escriba en un si-

tio poco conveniente (lo

más probable es que lo hi-

ciera en el punto de entra-

da a CP/M en la dirección

0, que es lo que se envia-

cinco direcciones para

GSX es un poco inconve-

niente, aunque tiene la ven-

taja de que las coordena-

das para las diferentes for-

mas gráficas se pueden al-

macenar en matrices dife-

rentes, y la dirección de la

matriz requerida se puede

asignar a GSX%(2) justo

antes de llamar a las ruti-

nas GSX. Puede surgir un

problema con esta asigna-

ción de direcciones si de-

claramos cualquier nueva

variable antes de usar la

instrucción CALL. Esto se

debe a que las matrices de

variables se sitúan en me-

moria por encima de las va-

riables sencillas, y si se de-

Esta disposición de las

ría por defecto.

cha variable. Si la varible «falso» no ha sido mencionada antes, queda declarada justo antes de hacer la
llamada (CALL). Esto hace
que las direcciones almacenadas en GSX% apunten a lugares erróneos.
Este problema se evita
completamente utilizando
la opción de bloque de parámetros del comando
CALL. Una línea de la for-

CALL direcc. (falso, falso, CONTROL%(0), P A R . I N % (0), COORD.IN%(0,0), P A R . O U T % (0), COORD.OUT%(0,0))

a una nueva variable, matrices se mueven ha-

la dirección de comeinzo

del bloque de parámetros

en el registro BC. Como ya

se habrádado cuenta, este

registro no es el correcto.

Para corregir esto, la ins-



esto no es necesario en el primer método de construcción del bloque de parámetros que comentábamos - antes, también necesitariamos algún tipo de rutina de enlace, ya que GDOS sólo reconoce como propias las llamadas con 115 (#73) en el registro C, y no hay ningún método evidente de conseguir esto con el comando CALL, aunque lo podemos hacer muy fácilmente con una rutina en código máquina tan corta como ésta:

LD D,B LD F,C LD C,#73 JP #0005 Las instrucciones que listaremos a continuación cargarán los pocos bytes de código necesario por encima de HIMEM, la máxima dirección de que dispone el Basic. En consecuencia, las llamadas GSX deben hacerse a la dirección direcc.—HIMEM+1.

MEMORY HIMEM-7:REM reserva siete bytes pra la rutina de enlace DATA &H50, &H59, &H0E, &H73, &HC3, &H05, &H00 FOR n=1 TO 7 READ dato POKE HIMEN+n,dato NEXT n

Si se prefiere usar el primer método de llamada, la rutina que acabamos de listar nos sirve también, pero eliminando los dos primeros códigos de la línea DATA (&H50 y &H59), y reemplazando el número 7 por el 5 en el comando ME-MORY y en el comando FOR... TO. Personalmente pienso que el segundo método es más seguro. Como el bloque de parámetros se establece dentro de la instrucción CALL, no hay posibilidad de apuntar a direcciones de matrices que sean erróneas. Presenta la ligera desventaja de que los datos pasados al GXS deben estar en las matrices mencionadas en la instrucción CALL. Como en el Basic todas las variables son globales, no hay posibilidad de utilizar nombres «falsos» de variables para las matrices. Si se quiere usar una matriz diferente, hay que utilizar una instrucción CALL distinta que contenga explícitamente su nombre.

Toda la información enviada a los GSX se introduce en las matrices CON-TROL%, PAR.IN%, y COORD.IN%, y las otras dos matrices se usan para que los GSX devuelvan información. La matriz CON-TROL% transfiere números en ambas direcciones; su contenido se define así:

Usted fija: CON-TROL%(0), que es el código de función que selecciona la operación que desea.

CONTROL%(1), que es el número de puntos para los cuales se especifican coordenadas.

CONTROL%(3), que es el número de enteros que envía en PAR.IN%.

GSX fija: CON-TROL%(2) como el número de enteros que le devuelve en PAR.OUT%.

control (4) como el número de puntos cuyas coordenadas se devuelven.

CONTROL%(5) y cualquier otro elemento tiene un significado que depende de la operación seleccionada.

La tabla 1 muestra las operaciones disponibles. Como pueden ver, se han omitido algunos números de función; esto se debe a que, bien no funcionan en el PCW 8256, o como en el caso del control del cursor de pantalla, porque es más fácil conseguir el mismo resultado en BASIC.

Las funciones se pueden dividir en una serie de grupos, dependiendo del tipo de operación realizada. El primer grupo controla el arranque de las rutinas de control de dispositivo que estén cargadas en memoria,

Carga de las rutinas de control

La función «Carga Nuevas Rutinas» es la que tiene asociada mayor cantidad de información diversa. Necesita diez parámetros que controlan cosas tales como el estilo de línea a utilizar, el modo de relleno de superficies, y otras. Algunas de las operaciones controladas no están disponibles en el AMSTRAD; las que aparecen enumeradas a continuación. En la descripción de los diversos arupos de funciones que realizamos más adelante daremos más detalles de las opciones.

PAR.IN%(0) Número de dispositivo lógico. PAR.IN%(1) Estilo de línea para DRAW (1...5) PAR.IN%(2) Color de línea (0 ó 1) PAR.IN%(3) Estilo de marcador para PLOT. PAR.IN%(4) Color de marcador. PAR.IN%(5) No disponible. PAR.IN%(6) Color de texto (0 ó 1). PAR.IN%(7) Estilo de rellenado de superficies FILL (0...3) PAR.IN%(8) Indice para rellenado de superficies FILL (1...6) PAR.IN%(9) Color de

Se pueden conseguir resultados satisfactorios fijando todos los valores a 1, excepto el primero. Si se necesitan efectos particulares, se deben obtener con varios comandos SET. El primer parámetro

rellenado (0 ó 1).

es el identificador de dispositivo, que viene determinado en el fichero AS-SIGN.SYS, de modo que debería fijarlo a 1 para utilizar la pantalla, a 22 para usar la impresora en el modo de baja resolución (semejante al modo de baja calidad de Locoscript), y a 21 para conseguir salida a impresora en alta resolución. Si las rutinas necesarias no están en memoria, sino en el disco, son cargadas automáticamente. Si ya estaban en memoria o el GDOS no consigue encontrar el fichero adecuado, se retienen las que va estuvieran en la memo-

Tanto si se produce la carga de nuevas rutinas del disco como si no, esta llamada devuelve no menos de 45 números en PAR.OUT%, junto con otros doce e n COORD.OUT%. Estos números proporcionan una selección de información sobre las facilidades disponibles, y parte de ella es muy útil. Los números particularmente más interesantes son:

PAR.OUT%(0): Da el ancho máximo de salida en intervalos de puntos, esto es, la resolución horizontal.

PAR.OUT%(1): La altura máxima, esto es, la resolución vertical.

PAR.OUT%(3): La anchura horizontal de un punto en micrómetros.

PAR.OUT%(4): La anchura vertical de un punto en micrómetros.

COORD.OUT%(1,0): La altura mínima de un carácter en las unidades del dispositivo.

coord.out%(0,2): El ancho de línea mínimo en unidades del dispositivo.

COORD.OUT%(1,4): La altura mínima normal en unidades del dispositivo.

Todos estos números son muy útiles para calcu-

lar el tamaño del gráfico producido.

Cuando se utiliza la pantalla para salida gráfica, sería una pena que los mensajes se imprimieran sobre los gráficos. Esto se puede evitar determinando una ventana de pantalla de forma que todos los mensajes aparezcan en la línea inferior de la pantalla, que normalmente está reservada para los mensajes del sistema. Esto se consigue con la instrucción:

PRINT esc\$; "0"; esc\$; "X"; CHR\$(63); CHR\$(32); ChR\$(32); CHR\$(120)

donde esc\$ ha sido igualado previamente a

CHR\$(27), siendo 27 el código de «escape», normalmente escrito ESC. El efecto de esta cadena de caracteres lo puede encontrar en el apéndice III de la sección CP/M+ del manual del PCW 8256. ESC 0 elimina la línea de estado de modo que la línea inferior de la pantalla quede disponible, mientras que ESC X fija una ventana de texto. En este caso, la ventana es la línea inferior de la pantalla. Desafortunadamente, las salidas gráficas a la pantalla resultan estar limitadas también a esta ventana, así que antes de realizar cualquier llamada gráfica que utilice la pantalla, es necesario disponer de toda la pantalla con el comando:

OfiteSInformática Presenta: el lápiz al que gusta decir A mientras nuestros competidores dicen no

UNICO PARA AMSTRAD, CON PRECISION PIXEI

		SO	
PUNCIONES	ECD	tronics	OTROS
FUNCIONES	ESP	F	OIKOS
		ફ	
UNICO MENU DE PANTALLA	CI	NO	
ARRASTRE OBJETOS PANTALLA	SI	NO	
TRASLADO OBJETOS PANTALLA	SI	NO	
TRASLADO DE CURSOR	SI	NO	
CAJAS ELASTICAS	SI	SI	
LINEA ELASTICA	SI	SI	
TRIANGULO ELASTICO	SI	NO	
ELIPSE ELASTICO .	SI	NO	-
DIAMANTE ELASTICO	SI	NO	
POLIGONO ELASTICO	SI	NO	
HEXAGONO ELASTICO	SI	NO	-
OCTOGONO ELASTICO	SI	NO	-
CUBO ELASTICO	SI	NO	1
PIRAMIDE ELASTICA	SI	NO	
CIRCUNFERENCIAS	SI	SI	
CIRCULOS RELLENOS	1	NO	
CAJAS RELLENAS	SI	NO	L & -
ELIPSES RELLENAS	SI	NO	lápices
CUNAS	SI	NO	- ar
SIMULADOR DE CORTES	51	NO	
DISENO DE ZOOM	SI	SI	1 2 -
IMAGEN ESPEJO E INVERTIDA	SI	NO	otros
FONDO DE REFERENCIA	SI	NO	
REJILLA DE FONDO	SI	NO	<u> </u>
OPCION DISPLAY X, Y	SI	NO	1 0 -
RELLENADO CON COLOR	SI SI	SI	Compare con
LAVADO DE COLOR	SI	NO	<u> — ĕ</u> −
VOLCADO PANTALLA RESIDENTE	SI	NO	+ ₫ -
DIBUJO DE BORDES EN 3 D	SI	NO SI	-3-
TEXTO	SI	NO	-
9 TAMAÑOS DE BROCHA	SI	NO	
18 TOBERAS MOSTRADORAS	21	NO	
4 MEZCLAS BASICAS	SI	NO	-
VARIADOR DE MEZCLAS	SI	NO	-
SOMBREADO DE MEZCLAS XOR FICHERO ICONOS RESIDENTES	SI	NO	
FICHERO ICONOS RESIDENTES	SI	NO	
	SI	NO	
26 COLORES DE PAPEL PALETA DE 15 TONOS DE COLOR	SI	NO	
POSICIONAMIENTO DE PUNTO	12	SI	
RAYOS DESDE UN PUNTO FIJO	SI	NO	1
DIBUJO REFLEJADO (ESPEJO)	SI	NO	1
FUNCION HOME	SI	NO	1
CONTROL DESDE TECLADO	SI	SI	
CONTROL DESDE LECLADO CONTROL CON JOYSTICK	SI	NO	
DISPONIBLES MODOS 1 Y 2	SI	7	
DEBIDO A LA FALTA DE ESPACIONO PO			SOTRAS

DISPONIBLE PARA:

CPC 464 CASSETTE	4.900 Ptas.
CPC 464-664 DISCO	6.900 Ptas.
CPC 6128 DISCO	6.900 Ptas.

(IVA no incluido)
CONDICIONES ESPECIALES PARA DISTRIBUIDORES




DE LOS GRAFICOS QUE VD.

PODRA REALIZAR CON NUESTRO









EN LOS MEJORES COMERCIOS

Si Vd. tiene alguna dificultad para obtener el lápiz óptico, puede dirigirse a:



Avda. Isabel II, 16 -8º Tels. 455544 - 455533 Télex 36698 20011 SAN SEBASTIAN

PRINT esc\$;"H";esc\$:"f" ESC H mueve el cursor a la esquina superior izquierda de la pantalla, y en el proceso cancela la ventana. ESC f elimina el cuadrado del cursor de la pantalla (es tan sólo una cuestión de gusto personal. Prefiero no tenerlo presente cuando realizo un gráfico). Las restantes llamadas

forma distinta a una secuencia de salidas gráficas. En la pantalla, cada elemento se dibuja según llefunción OUTPUT hace esta

rutinas PLOT y DRAW simulan los comandos correspondientes (PLOT: dibuja un punto; DRAW; dibuja una línea). PRUEBA1 y PRUEBA2 son ejemplos para cada una de éstas. Para ejecutar PRUEBA1

para controlar las condiciones de las rutinas GSX son

> necesitaréis ejecutar, desde el BASIC, lo siguiente:

LOAD "INSTALA" MERGE "CARGADOR" **MERGE "PRUEBA1" MERGE "PLOT"** RUN

y veréis cómo la pantalla se va llenando de puntos.

Para ejecutar PRUEBA 2 habréis de teclear lo siguiente:

LOAD "INSTALA" MERGE "CARGADOR" **MERGE "PRUEBA2" MERGE "DRAW"** RUN

y veréis una bonita figura dibujándose en pantalla.

Esta estructura modular permitirá crear vuestros propios programas haciendo MERGE de las rutinas adecuadas.

En el próximo número veremos más rutinas útiles, así como las pocas modificaciones que hay que hacer para usar los GSX con el basic Microsoft bajo CP/M (MBASIC), tanto en el PCW como en los CPC.

de salida gráfica de forma ordenada, previniendo que se pierda cualquier comando gráfico previo.

Borre el dibujo (CLEAR): esto prepara al dispositivo para un nuevo dibujo, bien limpiando la pantalla del monitor, bien enviando un avance de página a la impresora, según sea apro-

piado.

Dé salida al buffer gráfico (OUTPUT): la pantalla y la impresora responden de

mero. En el próximo veremos el sistema de coordenadas, las funciones gráficas con detalle y más cosas. Sólo nos queda explicar los listados adjuntos. La rutina INSTALA se encarga de preparar la rutina de enlace con los GSX. La rutina CARGADOR se encarga

ga, pero en la impresora las rutinas gráficas almacenan

toda la información hasta

que se les pide que impri-

man el gráfico completo. La

petición, y no tiene efecto

Y hasta aquí por este nú-

en la pantalla.

de cargar en memoria las rutinas de control de pantalla (DDSCREEN.PRL). Las

No es necesario fijar los otros elementos. CIERRE la salida al dispositivo (CLOSE): esto finaliza el uso de las rutinas

sencillas. Sólo necesita fijar

CONTROL%(0) al código

de función según la tabla 1

y CONTROL%(1) a cero.

Tabla 1 **OPERACIONES DISPONIBLES**

CONTROL%(0)	FUNCION	CODIGO DE FU	NCION CONTROL%(3)	Otros parámetros necesarios
1	CARGA nuevo controlador	0	10	PAR.IN%(09) como dice el texto
2	CIERRA controlador	0		•
3	BORRA dibujo	0	*	
1	SALIDA del buffer gráfico	0	A	•
6	DIBUJA secuencia de lineas (DRAW)	N.º puntos (n)	*	COORD.IN%(,0n-1)
7	DIBUJA series de marcadores (PLOT)	N.º puntos (n)		COORD.IN%(,0n-1)
- 8	TEXTO	1	N.º caracteres	COORD.IN%(,0). Texto en PAR.IN%
9	RELLENA polígono (FILL)	N.º puntos (n)	1	COORD.IN%(,0n-1)
11	DIBUJA barra (BAR)	2	*	Coordenadas de las esquinas
12	fija TAMAÑO del TEXTO	_	*	COORD.IN%(0,0)=0:COORD.IN%(1,0)=tamaño
13	fija DIRECCION del TEXTO	0	*	Complicado (ver texto)
	fija ESTILO de LINEA	n	*	PAR.IN%(0)=estilo
15		0		PAR.IN%(0)=color
17	fija COLOR de LINEA	0		PAR.IN%(0)=estilo
18	fija ESTILO de MARCADOR	1	*	COORD.IN%(0,0)=0:COORD.IN%(1,0)=tamaño
19	fija TAMAÑO de MARCADOR	0		PAR.IN%(0)=color
20	fija COLOR de MARCADOR	0		PAR.IN%(0)=color
22	fija COLOR de TEXTO	0		PAR.IN%(0)=estilo
23	fija ESTILO de RELLENADO	0		PAR.IN%(0)=indice
24	fija INDICE de RELLENADO	0	4 4	PAR.IN%(0)=color
25	fija COLOR de RELLENADO	0		PAR.IN 76(0)—COIDI

^{*} Significa que no es necesario fijar ningun valor.



INFOR-OFIC. S.A. C/ Julio Merino 14. 28026 Madrid. Telf: 476 06 45/60 13.





FILTRO DE CONTRASTE «POLAC»



BENEFICIOS:

- Aumenta contrastes
- Elimina reflejos
- Reduce el cansancio visual
- Define caracteres
- Satura color
- De fácil timpleza
 De sencilla colocación
- Cubrimos todas las dimensiones de pantallas para video terminal.

CEICHE COM

LA RULETA

Con este programa podremos distrutar en casa del corocido jueno de la ruleta al igual que si de un casino se tratara. Para jugar solamente tendremos que introducir el número de jugadores que vá n a parter par y luego introducir los número los que deseamos apostar. Una yez hecho esto solamente habrá que poner en ma la ruleta y esperar la suerte. En cualquier momento podremos pedide al ordenador el ballo actual de nuestra cuenta. El programa incluye las reglas del juego y unas instrucciones de manejo para facilitar al lector sy utilización



```
10 REM
ZØ REM >
30 REM *
              LA RULETA
40 REM *
50 REM * autor V.Latorre 1986 *
60 REM *
ZØ REM **************
80 CLEAR: MODE 1: INK 8,9: INK 1,9: INK 2,6:
INK 3,9
70 BORDER 18
100 WINDOW#1,1,40,25,25
110 PEN#1,1:PRINT#1, "La Ruleta"
120 FOR a=0 TO 144
130 FOR 5=0 TO 16
140 IF TEST (a, b) THEN PLOT 100 a 3, 200+
b*3,3:FLOT 100+a*3,204+b*3,2
150 NEXT
160 NEXT
170 LOCATE 11,15: PEN 3: PRINT "Original de
175 LOCATE 8,16:PRINT"deposito legal:M-5
```

176 GOSUB 4320:LOCATE 1,24 180 FOR bucle=1 TO 17 170 PRINT SPACE#(35) 200 NEXT 210 CLS: PEN 1 220 BORDER 6: INK 0,0: INK 1,24: INK 3,18 230 WINDOW#0,1,40,2,24:WINDOW#1,1,40,1,1 :WINDOW#2,1,40,25,25:PEN#1,3 240 FRINT#1," ";:PRINT#1,STRING€(38,CHR\$ (2061) 250 PRINT: PRINT" Nos estamos preparand o para jugar a":FRINT 260 PRINT TAB(16) "LA RULETA": PRINT 270 PRINT" Los caballeros pueden ajus targe el 293 PRINT" cuello de pajarita y las dam as tomar 290 PRINT" un sorbito de cava. ": PRINT 300 FOR bucle=1 TO 12 310 FRINT 320 NEXT

336 PAPER#2, 0: CLS#2: PEN#2, J: PRINT#1. : PRINT#2, STRING# (38, CHR# (206)) 140 PRINT CHR#(7): LOCATE 3,12 250 INPUT"Cuantas personas van a jugar"; 360 PRINT:PRINT:PRINT CHR#(7):FRINT" La banca gera un jugador? SI/NO" 376 PRINT" ("::PEN 2:PRINT"como sea yo an ha cobrar del armero";:PEN 1:PRINT") " 388 LOCATE 34,16: INPUT as 390 SYMDOL AFTER 234 400 SYMBOL 255, &X11000, &X100100, &X100100 , &X11000, &XC, &X111100 410 IF as="si" OR as="no" GOTO 420 ELSE 420 CLS#0:PRINT:PRINT 438 DIM nombres#(a) 440 DIM premissia) 450 FOR n=1 TO a def LET premiss(n)=0 1 0 17 mos MID as = 21 MICH 5070 +90 480 IF at="si" THEN INPUT " Nombre 4ei jugador BANCA "yronbrest(n) PPINT PRINT: 30TO 588 496 PRINT" Nembre del Jugadon II" CHR#(2 55) ""n;: INPUT nombres#(n): PRINT: PRINT 500 NEXT 510 LOCATE 1,1:30UND 130,0,250,7,0,0,1:P RINT STRING# (25, 11); 520 POFDER O:CLG:LOCATE 17, 2: PRINT"ATENC 530 PRINT TAB(17) "----- ": PRINT 540 PRINT" Introducca los numeros de sus apuestas":PRINT CORRELATIVAME 550 PRINT" NTE" 566 MOVE 0,260: DRAW 639,260,3: MOVE 639,1 Ø8:DRAW Ø,186:MOVE Ø,8 57Ø LOCATE 4,19:PRINT"GI desean instrucc iones teclear CI": PRINT para comenzar pulsar ";:WRI 580 PRINT" TE"enter" 578 LOCATE 19,22 600 INPUT" , b\$ 610 IF b#="si" OR b#="51" GOTO 60% 620 IF b#="" GOTO 1350 ELSE 590 630 CLS#1:CLS#2:CLS#0:BORDER 15:INK 1,23 : INK 0,15: INK 3,0: WINDOW#8,1,40,1,25 640 LOCATE 1,25 INSTRUCCIONES" 660 xx=P05(#0):>y=UP05(#0):xx=(xx-1)#32+ 3: 55 = (26 - 55) *16-2 678 PLOT 788,788,1:PEN 3 480 MOVE ___,//:TAG:PRINT inst#;:TAGOFF 490 PRINT CHR#(22)+CHR#(1);:PRINT inst# 700 PRINT SPACE#(14);:PRINT STRING#(13,C HR\$(154)) 710 MOVE 227,5: DRAW 433,5,1 220 PRINT: PRINT 730 PRINT"Debera usted introducir cantid ad en Pts.a jugar: , tipo de apuesta, qu e son las 740 PRINT"siguientes:" 750 PRINT: PRINT: PEN 1

76% PRINT"TIPO DE APUESTA CANTIT . . EL PREMIO 778 PRINT: PEN 3 790 PRINT"a 1 solo numero....35 veces s u apuesta u apuesta 300 PRINT"a 3 numeros..... u apuesta GIO PRINT" a 4 numeros..... u apuesta 326 PRINT'a 6 numeros..... 5 Jeces s u apuesta 930 PRINT"a 12 numeros en columna o 040 PRINT"a 12 numeros correlativos 1 al 10 350 FRINT "13 al 74 o 25 al 36.2 veces s u apuesta 860 PRINT" a PAR o IMPAR 270 PRINT"A ROJO O NEGRO 280 PRINT" A PASA o FALTA..... Vez u apuesta , 890 PEN 1: FRINT: PRINT: PRINT 900 LOCATE 6,24 910 INPUT"Puedo seguir informandole 5/n ', CI 920 IF c\$="n' OR c\$="N' GOTO 1410 230 IF cs="s" OR cs="S" THEN CLS ELSE 90 940 INK 1,1:LOCATE 12,1 950 PRINT"Reglas del Juego" 960 PRINT 976 PRINT 980 PRINT"a 1 numero - valen todos (incl uso el d) 990 PRINT 1000 FRINT"a 2 numeros - solo los contig 405 vertical hori 1010 PRINT" contalmente 1020 PRINT"a 3 numeros una fila 1030 PRINT 1040 PRINT'a 4 numeros - que formen un c obarten 1050 PRI NA 1060 PRINT"a 6 numeros 305 fries conti quas 1079 PRINT 1086 PRINT'a 12 numeros correlativos -1090 PRINT"p=1 al 12 - m=13 al 24 - d=25 al 36 1100 PRINT 1:10 PRINT"a 12 numeros en columna - la letra que 1120 PRINT'indica la columna correspondi ente 1130 PRINT: PRINT: PRINT 1140 PRINT"Si pulsa cualquier tecla cont inuare":WHILE INKEY\$="":WEND:CLS 1150 PRINT'a PAR o IMPAR - cualquier num ero excepto el 0 1160 PRINT" 1170 PRINT 1130 PRINT" a ROJO o NEGRO cualquier num

1190 PRINT e cepto el 0 1200 PRINT 1210 PRINT A FALTA (del 1 al 17) 1000 PRINT"s PACA (del 10 al 36) ICTO PRINT 1248 PRINT"SI jugara a PAR IMPAR 10 NEGRO 1250 PRINT FALTA o PASA, saliera el 0 su jugada 1030 PRINT"quedaria leterida;es decir la 1. eria ud 1270 PRINT"a probar swerte. ": PRINT 1000 PRINT"La unica e cepción es jugar a MALTA (nu-meros 1 at 17), y salir PASA en culo calso usted perdería.":PRINT 1290 FRINT"NOTA: Cuando ponga los numeros a los que apresta, separe los con una "; :WRITE "coma" 1300 PRINT"Cualquier duda la resolvera e 1 croupler o el jugador BANCA. 1310 PRINT: OPINT: INDUT! Frepa adoa" a'r Teoter 1339 It cos="w, nk cos="w, thew one offer 1339 It cos="s, ob cos="0, coso 1320 1310 1340 0010 640 1750 ORIGIN 0,0 1340 FOR =0 TO 320 GTER 2 1380 MOVE 640 ., 0: DRAW 640 - 1,400,0 1090 NEXT 1400 ORIGIN 0,0 1418 BORDER 9: ING G. 7: ING 1, 7: ING 2, 28: I M. 3.6:WINDOWH8,1.40,1.95:PATER 8:015 1428 WINDOWH1.1,17.1,22:WINDOWH2,14,48,1 .14:WINDOWH3,25,28,16,18:WINDOWH4,18,35, 20,20:WINDOW#5,1,40,23,23:WINDOW#6,1,40, 25,25:WINDOW#0,14,17,19,22:WINDOW#7,24,2 9, 15, 19 1438 SYMBOL 234,8 %1,8 %11.8 M1,8 M1,8 M1,8 M1 . C. 2111 1440 SYMBOL 235,&X10000000,&X10000000,&X iddededd, exissddddd, exiddddddd, exiddddd G. 8.X111000000 1450 SYMPOL 236.2811.28210.290,2871,2811 0,8%110,8%111 1440 SYMPOL 237, EM11000000, EM1100000, EM1 100000, 8,111000000, 8,00, 8,11100000, 8,1111000 1470 SYMBOL 238, 8311.8X100, 8X0, 8X1, 8X0, 8 M110,83111 1400 CYMBOL 037, 8711000000, 871100000, 871 100000, 2211000000, 221100000, 221100000, 22 110000000 1470 SYMBOL 240, 841, 8X11, 8X101, 8X1001, 80. 1111,871,8711 SYMPOL 242, 2010000000, 20110000000, 201 idadagae, exidadecas, exiliadece, exidacadae a, evillagaagaa 1510 SYMBOL 243.8X111.8X110,8X110,8X11,8 20,8%110,8%11 1520 SYMBOL 244, &X11100000, 8X100000, 8X0, 20011900000, 2011000000, 2011000000, 2011000000

1530 SYMBOL 245, 2711, 27110, 27110, 27110, 27111.2 X110, 8X110, 8X11 1540 SYMEOL 246, EX11000000, ELL1120000, ELL0 . EM: 10000000, EX1100000, EM: 100000, EM:100000 1550 SYMBOL 247.17111.8X100.8X9,8X0,8X11, 8 ×1 , 8 1560 SYMBOL 248, 8x11100000, 8x1100000, 8x1 1900000, 17110000000, 1710000000, 1710000000, 21130000000 1578 SYMPOL CAP. EMIL. EMILO, EMILO, EMIL, EM 110.87310.2711 1526 SYMBOL 256.2711000000, NY1100000, 275 NA, DODDOTINA, BOUDET INA, OFFENDLINA, PODDOT 110000000 1590 SYMPOL 251,8341,83410,83410.8311,83 O.AMIIO, 8MII 1500 JYMB9L 252.8311300000, UM100000, 8 1 : 03, 690600, ENTT 1000000, ENTT 1000000, ENTT 1000000, FO 11000000 1610 SYMBOL 253, 8M111, 8M1100, 8M1100, 8M11 01,8X1110,8X1100,8X111 1620 3YMBOL 254,8X11000000,8X1100000,8X1 1100000, 2×1100000, 2×1100000, 2×1100000, 2× 110000000 1630 PEN#1, 2 1640 css=CHR\$(150)+CHR\$(154)+CHR\$(154)+C HR\$(154) +CHR\$(154) +CHR\$(154) +CHR\$(154) +C HR\$(154)+CHR\$(154)+CHR\$.154)+CHR\$(154)+C HR\$(156) 1650 CSB\$=CHR\$(147)+CHR\$(154)+CHR\$(154)+ CHR\$(154) + CHR\$(154) + CHR\$(154) + CHR\$(154) + CHR\$(154)+CHR\$(154)+CHR\$(154)+CHR\$(154)+ CHR\$ (153) 1600 PRINT#1.cs\$ 1378 PEN#1.3:PRINT#1, p";:PEN#1,2:PRINT #1," "+CHR\$(253)+CHR\$(254)+" 1.3: PRINT#1, " #" 1680 PRINT#1, " a 1690 PRINT#1," s 1700 PRINT#1, " a 1710 PRINT#1." 1720 PRINT#1." 1730 PRINT#1, ' p 1740 PRINT#1," a 1750 PRINT#1, " r 1760 PRINT#1," 1770 PRINT#1, " n 1780 PRINT#1," e 1790 PRINT#1, " 9 1800 PRINT#1, " r j 14 1810 PRINT#1, " o 1820 PEN#1,2:LOCATE#1,4,15:PFINT#1, "c1c2 C3 1830 LOCATE#1, 5.16: PRINT#1, "p m d" 1840 PRINT#1, css\$ 1850 PEN#1,3:LOCATE#1,4,3:PRINT#1,CHR\$(2 34)+CHR\$(235)+" "+CHR\$(238)+CHR\$(239) 1860 LOCATEH1, 6, 4: PRINTH1, CHR# (243) + CHR# (244) 1870 183ATE#1.4.5:PRINT#1,CHR#(247)+CHR#

* +CHR\$ (251) +CHR\$ (252)

(248)+"

```
1880 LOCATE#1, 4, 6: PRINT#1, "11"
1890 LOCATE#1, 4, 7: PRINT#1, "13 15"
1900 LOCATE#1, 6, 8: PRINT#1, "17"
1910 LOCATE#1, 4, 9: PRINT#1, "17"
21"
1720 LOCATE#1,6,10: PRINT#1, "23"
1930 LOCATE#1, 4, 11: FRINT#1, "25
1940 LOCATE#1,6,12:PRINT#1, "29"
1950 LOCATE#1, 4, 13: PRINT#1, "31
1960 LOCATE#1, 6, 14: PRINT#1, "35"
1970 PEN#1, 1: LOCATE#1, 6, 3: PRINT#1, CHR$(2
36) + CHR# (237)
1980 LOCATE#1, 4, 4: PRINT#1, CHR$ (240) + CHR$
(242):LOCATE#1,8,4:PRINT#1,CHR$(245)+CHR
$ (246)
     1.0001041 6,5: PRINT#1. CHR$(249) +CHP$
2010 LOCATERI, L. TITRINTRI, "14"
2020 LOCATE#1,4,8;PRINT#1,"16":LOCATE#1,
8,8:PRINT#1,"18"
2030 LOCATE#1, 6, 9: PRINT#1, "20"
2040 LOCATERI, 4. 10: PRINTHI, " 22": LOCATERI
 .8,10:PRINT#1,"24"
2050 LOCATE#1.6.11:PRINT#1, "26"
2060 LOCATE#1,4,12:PRINT#1, "28":LOCATE#1
.0,12:PRINTH1, "30"
2073 LOCATE#1,6,13:PRINT#1, "32"
0000 LOCATE#1,4.[4:PRINT#1,"34":100
 ,8,14:PRINT#1."36"
2090 MOVE 48,144: DRAW 48,369,2: DRAW 145,
 369: DRAW 145,144: DRAW 48,144: MOVE 48,160
 : DRAW 145, 160
2100 MOVE 145,176: DRAW 48,176: MOVE 30,17
6:DRAW 80.144:MOVE 112,144:DRAW 112,176
2110 MOVE 6,145:DRAW 6,384:MOVE 3,384:DR
AW 8,145: MOVE 184,145: DRAW 104,384: MOVE
182,384
 2120 DRAW 182,145
2130 MOVE 8,224:DRAW 40,224:MOVE 48,241:
DRAW 145,241:MOVE 145,224:DRAW 164,224
 2140 MOVE 8,304: DRAW 184,304
 2150 MOVE 64,369: DRAW 64,385: DRAW 128,38
 5: DRAW 128.369
 7160 RAD
 2178 FOR
            =1 TO 360
 2180 DRIGIN 76,88
 2100 FLOT 38*COS(.),38*SIN(x),3
 2200 PLOT 36*COS(%),36*SIN(%),1
 2210 NEXT
 2220 ORIGIN 76,88: DRAUR 34,0,2
 2230 ORIGIN 0,0
 2248 IF vest AND joa THEN LET vest: SOTS
  7749
 2250 IF vu=1 AND jj (=a THEN GOTO 2290
 2260 IF as="s1" THEN LET j=2 ELSE j=1
 2270 FOR jj=j TO a
 2280 IF Vu=1 THEN GOTO 1413
 2290 GOSUB 2340
 2300 NEXT
 2310 jj=a+1
 2320 GOTO 2260
 2330 PAPER#6, 0: CLS#6: CLS#2: CLS#3: CLS#4: C
 1.5#5
```

```
2340 PAPER#4,0:CLS#6:CLS#2:CLS#3:CLC
 L3#5
 2350 MOVE 380,108:DRAW 451,108,2:DRAW 45
 1,163: DRAW 380,163: DRAW 380, 108: MOLE 0, 0
 2360 PAPERHILLICLICHTARIPAPERHILLICLICHE
 2370 f=30
 2380 vu=0
 2390 PEN#2, J: PRINT#2: PRINT#2, "Participan
 te "+ CHR$ (95)+CHR$ (7)+CHR$ (32);
 2400 FEN#2,2:PRINT#2,UPPER$(nomb) es$(jj)
2410 VS=CHR$(TS)+CHR$(255)
 2420 PEN#2, T.PPINT#2 PRINT#2, Cantidad';
:PRINT#2, STRING$(5, CHR$(95));:PRINT#2, "
                 "+CHR$(95)+"Pts. :PRINT#2
 243@ PRINT#2, v$+" apuestas"+CHR$(95)+CHR
 $ (95)
 2440 PRINT#2:PRINT#2, "al"+CHR$(95)
 2450 FEN#2, 2: FRINT CHF#17): LOCATE#2, 14,4
  : INPUT#Z.pt
 2460 PRINT CHR$(3):LOCATE#2,14,6:INFUT#2
 .ap
  2480 IF april 1828 01.08 3910:02:0 =
  2490 IF ap=1 THEN GOTO 2550
  2500 IF ap=2 THEN GOTO 2640
  2510 IF ap=3 THEN GOTO 2770
  2520 IF ap=4 THEN GOTO 1390
2520 IF ap=6 THEN GOTO 2960
  2540 IF ap=12 T EN GOTO 3034
  2550 PRINT CHR$(7):f=0:LOCATE#2,4.8:INFU
  T#2, f$
  2560 IF NOT(fs "pasa" OR fs="falta" OR fs='par' OR fs='negro" OR fs='neg
  #="rojo" OR (# "37") THEN GOSUB
  0 2550
  2570 z=ASC(f#)
  2580 IF z'57 THEN GOTO 2600 ELSE f=VAL(f
  2590 IF 4:36 THEN GOSUB 3900:60TO 2550
   2400 GOSUB 3340
   2610 IF 4mar THEN LET pts=pt#35:60TO 402
  2620 IF 1:37 THEN RETURN
   2430 0010 3930
   2640 PRINT CHES (7): LOCATERS, 4, 2: INFUTES,
  2650 IF MATE THEN GOSUB 370/1/30T0 2640
2660 IF 9=0 AND h=1 OR h 2 60T0 2700
  2670 IF h=(9+1) THEN GOTO 2738 2680 IF h=(2-3) THEN GOTO 2700
   2690 GOCUB 3920:GOTO 2640
     700 GOSUB 3340
   2718 IF noth OR ones THEN LET ptsapt#17
  ELSE 3930
   2720 6070 4020
   2730 FOR com#4 TO 34 STEP 3
   2740 IF hacem THEN LET comm34:00T3 2670
    2750 MENT
   2760 6070 2780
2770 PRINT CHR$(7::LOCATE#2,4,8:INDUT#2,
      788 IF L. Z. THEN BOSUB 3983: GOTE 2770
```

2790 IF i=0 THEN GOSUB 3920:GOTO 2770 2800 IF j=i+1 AND i=i+2 THEN GOTO 2850 2316 GOSUB 3926:GOTO 2776 2820 GOSUB 3340 2830 IF nn=i OR nn=j OR nn= 1: THEN LET p ts=pt*11 ELSE 3930 2840 0010 4020 2850 FOR com=4 TO 34 STEP 3 2860 IF j=com OF L=com THEN LET com=34:0 OTO 2810 2870 NEXT 2380 6010 2820 2890 PRINT CHR\$(7):LOCATE#2,4,8:INPUT#2, 1, m, 11, mm 2900 IF mm 36 THEN GOODE 3900:GOTO 2390 2910 IF 1=0 AND m=1 AND 11=2 AND mm=3 GO TO 2930 2920 IF m=1+1 AND 11=1+3 AND mm=1+4 THEN 2930 ELSE GOSUB 3920:00TO 2890 2738 GOSUB 3348 2940 IF nn=1 OR nn=m OR nn=11 OR nn=mm T HEN LET pts=pt #8 ELSE 3930 2950, GOTO 4020 2960 PRINT CHR\$(7):LOCATE#2,4,8:INPUT#2, 0,00,000,0,00,00 2970 IF ppp:36 THEN GOSUR 3900:6670 2966 2980 IF a=0 THEN GOODB 3720:3010 2980 2990 IF 00=0+1 AND 000=0+2 AND p=0+3 AND pp=0+4 AND pcp=0+5 THEN GOTO 3040 3000 GOSUP 3720: GOTO 2960 3014 GOOUD 3340 acre is note OR noteo OR noteoo OR note OR nn=pp OR nn=ppp THEN LET pts=pt*5 ELS 3030 6010 4020 3040 FOR com=4 TO 34 STEP 3 2050 IF obecom OR obsecom THEN LET come3 4:6010 3000 3360 NEXT 3070 3010 3010 3080 PRINT CHR\$(7):LOCATE#2,4,8:INPUT#2, 3090 IF /s="c1" OR /s="c2" OR /s="c3" OR vs="p" OR ys="m" OR ys="d" THEN GOTO 31 ØØ ELSE GOSUP 3910:GOTO 3080 3100 IF y\$="c1" GOTO 3160 3100 IF y\$="c1" GOTO 3190 3110 IF y\$="c2" GOTO 3220 3130 IF \$\pi="p" GOTO 3250 3140 IF \\$="p" GOTO 3250 7150 IF /#="d" GOTO 33:0 3160 GOSUB 3340 3170 IF nn:0 AND nn(13 THEN LET pts=pt*2 ELSE 3930 3180 GOTO 4020 3190 GOSUB 3340 7200 IF nn)12 AND nn(25 THEN LET pts=pt* 2 ELSE 3930 3210 GOTO 4020 3220 GOSUB 3340 3230 IF nn>24 THEN LET pts=pt*2 ELGE 393



325Ø GOSUB 334Ø 326Ø IF nn=1 OR nn=4 OR nn=7 OR nn=10 OR nn=13 OR nn=16 OR nn=19 OR nn=22 OR nn= 25 OR nn=28 OR nn=31 OR nn=34 THEN LET p ts=pt*2 ELSE 3930 3270 GOTO 4020 3280 GOSUB 3340 3290 IF nn=2 OR nn=5 OR nn=8 OR nn=11 OR nn=14 OR nn=17 OR nn=20 OR nn=23 OR nn= 26 OR nn=29 OR nn=32 OR nn=35 THEN LET p ts=pt#2 ELSE 3930 3300 GOTO 4020 3310 GOSUB 3340 3320 IF nn=3 OR nn=6 OR nn=9 OR nn=12 OR nn=15 OR nn=18 OR nn=21 OR nn=24 OR nn= 27 OR nn=10 OF nn=37 OR nn=36 THEN LET p ts=pt#2 ELSE 3930 3330 GOTO 4020 3340 PEN#2,1:PRINT CHR#(7)+CHR#(7) 3350 LOCATE#2,6,11:PRINT#2, "N 0 V A M A 5" DOUG PRINT#2: FRINT#2, * Premio al N "+CHR#(255) 3370 RANDOMIZE TIME 3380 nn=INT(RND#37)+1 3390 IF nn>36 THEN nn=0 3400 PAPER#3,0:CLS#3:CLS#4:CLS#5 3410 DEG 3420 FOR rue=1 TO 2 3430 FOR rul=0 TO 36 3440 ORIGIN 96,88:DRAW 34*COS(rui*10:,34 *SIN(rui *10),2 3450 PEN#3,2:LOCATE#3,2,3:PRINT#3,001 3460 ORIGIT 76,88:DRAW 34*COS(001*10),34 C. (DIX:un)MIC* 3470 NENT 1.70 for resid 13 mm 3500 ORIGIN 76,88:DRAW 34*COS(res*10),34 XSIN(resX10),2 3518 LOCATE#3,2,3:PRINT#3,165 3520 ORIGIN 96,88:DRAW 34%COS(res#10),34 *SIN(res*101.0 3530 NEMT 3540 ORIGIN 96,88 3550 DRAW 34*COS(rn*10),34*EIN(nn*10),2 3560 ORIGIN 0.0 3570 IF nn=0 THEN PEN#3, 2: PRINT#3, " 0": PRINT#3:GOTO 3770 3580 IF nn>17 GOTO 3680 3590 IF nn=1 GR nn=3 GR nn=5 GR nn=7 GR nn=9 GR nn=11 GR nn=13 GR nn=15 GR nn=17 THEN PAPER#3,3 ELSE 3640 3600 CUSH3: PENH3, 2: PRINTH3: PRINTH3, USING "###"; nn 3610 PEN#4,3:PRINT#4,"Falta-Impar-Negro 3620 IF f\$="falta" OR f\$="impar" OR f\$= negro" THEN LET pts=pt:60T0 4020 3630 GDTO 3760 3640 PAPER#3,1:PEN#3,2:CLS#3:PRINT#3:PR1 NT#J, USING "###"; nn 3650 PEN#4,1:PRINT#4, Falta- Par -Rc. 3660 IF fs="falta" OR fs="par" OR fs-10" THEN LET pt:=pt:GOTO 4020

3240 GOTO 4020


3670 0010 3760 3680 IF nn=19 OR nn=21 OR nn=23 OR nn-15 OR nn=27 OR nn=27 OR nn=31 OR nn=33 OR nn=35 THEN PAPER#3,3 ELSE 3730 Z690 CLS#3: PEN#3, 2: PRINT#3: PRINT#3, USING ### trin LSE 4060 2700 FEN#4, 3: PRINT#4, " Pasa-Impar-Negro" 4090 ORIGIN 96, 98: DRAW 34*COS (nn*10), 34* 3710 IF fs= pasa OR fs= "impar" OR fs="n SIN(nn*10), 0: ORIGIN 0,0 egro" THEN LET pts=pt:GOTO 4020 4100 RETURN 3720 GOTO 3760 411@ WINDOW#1,1,4@,1,24:WINDOW#0,2,39,2, 3730 PAPER#3,1:PEN#3,2:CLS#3:PRINT#3::PR INT#3,USING "####";nn 24:WINDOW#2,1,40,25,25 4120 BORDER 0:PAPER#1,0:PAPER#0,3:PAPER# 3740 PEN#4.1: PRINT#4, " Pasa- Par -Rojo" 3750 IF f\$="pasa" OR f\$="par" OR f\$="roj 2, 3: CLS#1: CLS#0: CLS#2 4130 LOCATE 10,2:PEN#0.2:PRINT"R E S U L o" THEN LET pts=pt:GOTO 4020 TADOS" 3760 RETURN 4140 LOCATE 10.3:PRINT"----3770 IF f#="pasa" THEN LET pts=pt:GOTO 3 -- ": PRINT: PRINT 3780 IF f=nn AND z (57 THEN RETURN 3790 IF f>nn AND z 57 THEN RETURN 4:50 ZONE 12 4160 FOR re=1 TO a 4170 IF re)1 AND a\$= si" GOTO 4170 3800 PRINT#4, Por favor, espere 4180 IF as="si" THEN PRINT"jugador BANCA 3810 PRINT#5," volvera a gir "; : PRINT USING "###, ###. ##"; pr AF LA RULETA": PRINT CHR\$(7) emios(1);:PRINT" Pts":PRINT:GOTO 4200 3820 FOR esp=1 TO 4000:NEXT 4190 PRINT"jugador N"+CHR\$(255) + * "re; :PR INT UPPER\$(nombres\$(re)),:PRINT USING"## 3840 IF as="si" THEN premios(1)=premios(#,###.##"(premios(re);:PRINT" Pts":PRINT 1)+pts 3850 premios(jj)=premios(jj)-pts 4200 NEXT 4210 vu=1 3860 RETURN 4220 LOCATE#2,2,1:PRINT#2, "pulse C par 3270 IF as="si" THEN premios(1) premios(T terminar"; a continuar: 11 pts 4230 W#=INKEY# 3880 premios(jj)=premios(jj)+pts 4240 IF ws="c" OR ws="C" THEN GOTO 4260 4250 IF ws="t" OR ws="T" THEN GOTO 4310 3898 RETURN Numero demasiado alto 3900 PRINT#5." ELSE 4220 REPITA": RETURN 3918 PRINT#5." No corresponde el NUMERO 4260 FOR x=0 TO 320 STEP 2 de APUESTAS": FETURN 4270 MOVE x, 0: DRAW x, 400, 3 3020 FRINT#5." No corresponden los numer 4280 MOVE 643-1,0: DRAW 648- .408 os apostados": RETURN 4290 NEXT 4300 ORIGIN 0,0:PAPER#6,0:CLS#0:PAPER#1, 3930 PRINT#5, TAB(19) "Gana la BANCA":LET 0:CL5#1:PAPER#2,0:CL5#2:GOTO 4100 pts=pt:GOSUB 3840 3946 PAPER#6, 2: CLS#6: PEN#6, 3: FRINT#6, 1 4310 WINDOW#0,1,40.1,25:INK 0,1:INK 1,24 "+CPR\$(241)+" pulse espacio "+CHR\$(24 :INK 2,20:INK 3,6:BORDER 1:PAPER 0:PEN 1 : CLS: END 4320 RESTORE 4380 39.0 f#=" 4339 DIM mo (121) 2970 puls=INEEYs 3990 IF puls=" " THEN 4000 4340 FOR 1=1 TO 121 4350 READ N 3278 IF puls="r" OR puls="R" THEN 4118 E 4360 LET mu(1)=m LSE 3970 4376 MEXT 4000 ORIGIN 76,38:DPAW 34%COS(nn*10),34% 4380 DATA 0,253,239,225,213,159,253,159, 253,159,190,0,159,169,159,127,159,142,12 7,159,142,159,0,253,239,225,213,159,253, SIN(hn*10),0:ORIGIN 0,0 4010 RETURN 4020 PRINT#5," Ud. GANA' su premio ";: 159, 253, 159, 190, 0, 159, 169, 179, 190, 169, 15 PRINT#5, USING"#, ###.##";pts;:PRINT#5, " P 9,142,127,159,127,142,142,42,0,253 4390 DATA 239,225,213,159,253,159,253,15 ts. ": GOSUP 3270 4030 PAPER#6, 2: CLS#6: PEN#6, 3: PRINT 9, 190,0, 159, 169, 159, 127, 159, 142, 127, 159, "+CHE\$(241)+" pulse espacio "+CHE. . 142, 159, 319, 0, 253, 159, 319, 284, 253, 179, 31 11+ Reresultados* 9,284,253,190,319,284,253,201,319,284,25 4040 f#=" " 3,213,319,284,253,80,159,142,127,89,159 4050 (=38 4400 DATA 142.127.95.159.142.127,100,159 4066 puls=INKEYs .142.127,106,159.142.127,159,142,127,159 4878 IF pul\$=" " THEN 4098 ,142,159,165,200,250 4060 IF puls="r" OR puls="R" THEN 4410 FOR n=1 TO 121 4420 SOUND 49.mu(n)+5,21,7,13
4430 SOUND 42.mu(n)+5,21,7,13 4440 SOUND 28, mu (n) +5, 21, 7, 13 4450 NEXT 4460 RETURN

curso de programación LENGUAJE BASIC



a estamos en pleno verano y esta época es tan buena como cualquier otra para seguir aprendiendo el arte de la programación con el lenguaje Basic. El mes pasado acabamos definiendo algunos caracteres. Una interesante posibilidad reside en la utilización de un conjunto de caracteres definidos para componer una figura. Por ejemplo, os mostramos cómo podría ser una cara con cuatro caracteres. Situaremos un 1 en las posiciones en que iría un 1 y dejaremos un espacio en las posiciones de los ceros (para facilitar la visibilidad).





Así resultaría la imagen. Para construir una figura con cuatro caracteres como hemos hecho ésta se sigue un procedimiento similar al siguiente;

1. Definición de los caracteres:

SYMBOL 240,15,63,60,8, 11,16,32,60 SYMBOL 241,4,4,5,2,0,3,2,1 SYMBOL 242,252,252,252, 124,60,28,12,4 SYMBOL 243,4,4,4,4, 4,8,48,192

2. Escritura de los caracteres en pantalla:

10 PRINT CHR\$(240);CHR\$(242) 20 PRINT CHR\$(241);CHR\$(243) En caso de haber elegido situar el «macrocarácter» en una posición definida de pantalla (por ejemplo en la 10,10) tendríamos que situar ahí todos los caracteres, es decir:

10 LOCATE 10, 10:PRINT CHR\$(240;CHR\$(242) 20 LOCATE 10, 11:PRINT CHR\$(241); CHR\$(243)

Sin embargo, estamos seguros de que todos os habéis preguntado si no existe otra forma de dibujar en el AMSTRAD. Pues bien, la respuesta es sí. La forma de hacerlo es empleando la capacidad de gráficos del ordenador. Hasta ahora nuestros dibujos sólo se componían de caracteres. Para conseguir mayor calidad nos interesaría dibujar punto a punto. Para ello disponemos de la pantalla gráfica. El sistema de coordenadas gráficas funciona de diferente manera del de texto. La pantalla gráfica está dividida horizontalmente en 640 puntos y en vertical dispone de 400. La esquina inferior izquierda es el punto (0,0). La posición de cada punto queda determinada por sus dos coordenadas. Es necesario tener en cuenta que las coordenadas se miden respecto a la parte inferior de la pantalla y no como ocurría en el caso de la pantalla de texto que se referían al borde superior. Al igual que entonces, el modo de trabajo también influye en la cantidad de puntos direccionables. El cuadro adjunto indica las diferencias:

	▼	
	RESOLUCION	
MODO	GRAFICA	
0	160×200	
1	320×200	
2	640×200	
	<u> </u>	

En la tabla adjunta se observa que los puntos direccionales verticalmente son 200 cuando antes habíamos indicado que eran 400. La razón se encuentra en que el AMSTRAD no permite discernir entre dos puntos consecutivos en vertical y así el punto (20,20) y el (20,21) son el mismo.

Pero suponemos que ya estaréis deseando saber cómo direccionar esos puntos y emplearlos en los dibujos.

DIBUJANDO

La primera sentencia que nos interesa se llama PLOT y su formato es: PLOT x,v

siendo x e y las coordenadas del punto de dibujar. La sentencia permite dibujar los puntos uno por uno. En el modo 2 es difícil distinguir puntos aislados. En realidad, cada punto está realmente formado por varios puntos físicos de la pantalla; ninguno de los modos tiene la suficiente precisión como para discernir un solo punto. A partir de ahora denominaremos PUNTO al bloque de puntos de la pantalla direccionable de forma independiente. Con ello:

MODO 0...4×2 puntos físicos MODO 1...2×2 puntos físicos MODO 2...1×2 puntos físicos

En la pantalla de texto asignábamos una posición al cursor mediante la sentencia LOCATE, en el caso de gráficos es también posible definir el punto donde vamos a empezar a dibujar. Para ello se utiliza la sentencia MOVE x,y. Con ello el cursor gráfico se sitúa en esa posición aunque permanece invisible. ¿Cuál es la utilidad de esta instrucción? Para descubrir en qué casos puede emplearse aprenderemos una nueva sentencia. La sentencia DRAW x,y traza una línea desde el punto en que se encuentra el cursor gráfico al que se

señale en el operando de la sentencia DRAW. Veamos un programa ejemplo:

10 MODE 2 20 MOVE 100,150 30 DRAW 150,250 40 DRAW 300,350 50 DRAW 100,150 60 FOR I=1 TO 200 70 K=INT(640*RND) 80 L=INT(400*RND) 90 PLOT K,L 100 NEXT I

El programa anterior proporciona unos interesantes efectos estelares y podría ser la base de un juego intergaláctico o la de un nuevo diseño de decoración. El esquema seguido es muy sencillo y a partir de él podremos idear nuevas formás. En primer lugar se sitúa el ordenador en modo

2 que suministra la máxima resolución posible en el AMSTRAD (640×400) . A continuación se dibuja un triángulo. Para ello situamos el cursor gráfico (que será invisible) en un lugar de la pantalla (por ejemplo, el punto cuyas coordenadas son (100, 150)). Esto se consigue mediante la instrucción MOVE 100,150. Este punto será el primer vértice de nuestra figura. Desde ahí parte la línea recta hacia el punto cuyas coordenadas especifica la sentencia DRAW (en inglés: DRAW = D1-BUJAR). Este nuevo vértice está situado en la posición (150, 250). Se observa como el ordenador traza (con bastante rapidez) dicha línea. Ya tenemos, pues, un lado del triángulo. Desde el último vértice se traza una línea hacia el punto 300,350. Sólo resta cerrar la figura. Evidentemente el tercer lado deberá unir este vértice (300,350) con el punto inicial (100,150). Con ello hemos completado el objetivo que nos habíamos fijado. La verdad es que para cada figura que tengamos que trazar no será necesario «meditar» tanto sobre los



pasos a dar. Sin embargo, es muy importante seguirlos con detenimiento

al menos al principio.

Una vez dibujado nuestro primer polígono recubriremos la pantalla de «pequeñas estrellas». Emplearemos la instrucción PLOT x,y. Como deseamos dar la misma impresión que causa el cielo en las noches estrelladas (es decir, una heterogénea distribución de puntos diminutos de luz) la disposición procuraremos que sea aleatoria. Dado que no se precisa una perfecta aleatoriedad bastará hacer uso de la función RND que si recordamos entrega un número entre cero y uno. En este caso multiplicaremos la coordenada horizontal por 640 y tomaremos la parte entera del resultado para que la variable K contenga siempre un número entero comprendido entre 0 y 639 (valores mínimo y máximo de la coordenada horizontal). La variable L corresponde a la parte entera del producto de otro número pseudoaleatorio por 400 (máximo valor de coordenada vertical). De esta forma se generan las coordenadas K y L que posicionan cada uno de los puntos que se dibujan con la sentencia PLOT. Dado que esta instrucción se halla dentro de un bucle de 1 a 200 swe se ejecutará 200 veces, es decir, se dibujarán 200 puntos en pantalla. Con ello dispondremos de un triángulo y una especie de fondo formado por una nube difuminada de puntos. Si deseamos dar mayor espesor a la nube únicamente tendremos que añadir más puntos. O sea, incrementar el límite superior del bucle FOR-NEXT. En caso de buscar menos puntos se reducirá este límite. Si lo que se desea es dibujar puntos en sólo una parte de pantalla basta considerar que en las líneas 70 y 80 se fijan los valores que limitan la coordenada de dichos puntos.

Creemos que con estas instrucciones aprendidas hoy podrás entretenerte y aprender mucho en cuanto a la capacidad de gráficos de tu AMS-

TRAD se refiere.

MATRICES

Hasta el momento únicamente hemos manejado nombres de variables independientes. Pongámonos en el caso de desear almacenar un conjunto de nombres de personas. Para ello y con lo aprendido hasta ahora definiríamos una variable por cada cadena de caracteres que supusiera un nombre. Una posible y lógica asignación de nombres de variable podría ser:

NOMBRE1, NOMBRE2, NOMBRE3,.....

Por poco que uno observe rápidamente se percata de la ineficacia del método. Por ejemplo, si se trata de disponer de un número variable de nombres, ¿cómo saber de antemano cuantas variables reservar. No se nos podría quedar «corta» la previsión? O, por el contrario, ¿no podría sobrarnos una gran cantidad de espacio para variables que no se emplean? La solución estaría en poder manejar bloques de variables. Por supuesto, el Basic dispone de dichas posibilidades. Este tipo de variable múltiple se denomina MATRIZ (en inglés recibe el nombre de ARRAY) y es de gran utilidad dentro de la programación en general. ¿Qué es una matriz? Simplemente es una tabla de variables. Estas pueden ser numéricas o alfanuméricas. Se especifican mediante un nombre seguido de un número que identifica su posición dentro de la tabla. El caso más sencillo son matrices unidimensionales y se escriben:

A(1),A(2),A(3),...

cada variable A(I) se comporta tal y como hemos descrito el comportamiento de cualquier variable. La única diferencia es que su «nombre» está formado por el nombre de la tabla (A) junto con un número que le distingue del resto. Las matrices pueden tener más de una dimensión: B\$(3.4). En este caso estaríamos haciendo referencia al elemento 4 de la fila 3 de una matriz alfanumérica (por tener el símbolo \$) de nombre B.

¿Qué ventaja inmediata proporciona el uso de matrices? Ya lo hemos mencionado. Podemos referirnos a cualquier elemento sin más que dar, por ejemplo: A(N) si N = 1 nos referimos a A(1) si N=2 A(2)

Suponemos que ya habréis intuido su enorme aplicación en bucles en que el contador va variando y recorriendo los elementos de una matriz. Nos falta, sin embargo, algo importante. Es necesario indicar al ordenador que vamos a trabajar conmatrices y cuál es su tamaño. Ello se efectúa con la sentencia DIM. Su formato es muy simple:

DIM A(100) DIM B\$(32,7,9)

El mes próximo, ya sin tanto calor, realizaremos, por fin, el programa para ordenar la lista variable. Y además os reservamos una sorpresa sonora. Mientras, practicad con todo lo que llevamos aprendido, que es mucho.



COMPRO-VENDO-CAMBIO-COMPRO-VENDO-CAM

Intercambio programas con usuarios del CPC 464. José Fco. Martínez García. Virgen de Begoña, 36. B.º Peral. Cartagena (Murcia).

¡Gran oportunidad!, vendo Amstrad CPC 464 con monitor en color, más libros, más un lote de más de cien programas (FIGHTER PILOT, DECHATLON, etcétera). Precio a convenir, llamar a 346 44 32. Barcelona. Prefijo (93).

Compro o cambio programas para CPC 6128, enviár lista a Joaquín Medrano Iglesias. San José, 2-5.°. 36001 Pontevedra.

Desearía contactar con usuarios de Amstrad para intercambios de ideas y programas, prometo contestar. Eduardo Paredes Ferrio. 15670 El Burgo (La Coruña).

Amstrad PCW 8256. Desearía intercambiar todo tipo de información con usuarios del PCW 8256. Ficheros de acceso aleatorio, Jetsam, CP/M, etc. Escribir a: José Martínez Burgos. Covadonga, esquina Tamarit, 81-83, 2-1. Ripollet (Barcelona).

Deseo contactar con usuarios de los Amstrad CPC para el intercambio de programas y de información. Escribid: Fermín García Nieto. Gran Vía, 10-1.º A. 30004 Murcia. Teléf. (968) 21 55 98. Contestaré todas las cartas, mandad lista.

Vendo impresora Amstrad DMP-1 adquirida en enero 1986, precio 30.000 pesetas, llamar teléf. (93) 232 71 31 de Barcelona.

Vendo Amstrad CPC 464, monitor color, en perfecto estado. Te regalo más de 80 programas. 80.000 ptas. Teléf. 273 00 18. Carlos. 28007 Madrid.

Vendo CPC 464. F. verde, con juegos, utilidades, revistas, manuales, libros, garantía, poco usado. 50.000 ptas. José M.*. Barcelona. También regalo Joystick. Teléf. (93) 759 20 77.

Vendo Amstrad CPC 464, monitor verde, lote de 40 programas, joystick y varias revistas, todo por 45.000 ptas. Llamar de 8 a 9 tardes al teléfono 224 18 11 de Barcelona.

Vendo Amstrad CPC 464, F. verde, 80 programas, modulador TV color, manuales, lápiz óptico, muy barato. Perfecto estado. Escribir al apartado 2144. Vitoria. Lo vendo por compra de modelo superior.

Vendo Amstrad 464 fósforo verde, nuevo, por cambio de ordenador. Con él regalo varios juegos de calidad (3D Voice Chess, Dun Darach, Three Weeks in the Paradise, y otros). Precio a convenir. Preguntar por Edgar Ilamando al (918) 22 53 78, o escribir a Arévalo, 1. 05001 Avila.

Vendo impresora Printer 80, de Indescomp, adaptada para Amstrad. Matricial, caracteres semigráficos, velocidad 80 CPS, tracción, fricción, acompaña manual usuario. Teléf. (93) 788 07 53. Barcelona.

Vendo Amstrad CPC 664 con ampliación 64K. Ademas programas gestión (AMSFI-LE-2, TASWORD) y otros. Teléf. (93) 788 07 53. De 21 a 22 h. Buen precio por todo.

Vendo ordenador Amstrad 664 con monitor de color, disco de CP/m, Dr. Logo, base de datos, proceso de textos 1, random files diseñador de gráficos, puzzle, animal-vegetal-mineral, cassettes de programas placa galáctica, oh-mumy, laberinto del sultán y otros, todo por 100.000 ptas., incluyendo el manual de instrucciones. Interesados dirigirse al teléf. (96) 274 09 03, de Valencia, preguntando por Raúl.

Intercambio programas para Amstrad CPC 6128. Tengo muchos programas de utilidades. Contesto a todos. Escribir a Fernando García. Gorbea, 39-2.º B. 01012 Vitoria. También podéis llamar al (945) 22 39 42.

Vendo programas profesionales para CPC 664 y CPC 6128 de hoja de cálculo, nóminas, bancos, almacén y control de stocks, facturación y clientes. Ocupan poca memoria pero son efectivos. No funcionan en impresora. Todos por 3.000 pesetas. Escribir a Francisco Ballesteros Robles. Príncipe, 8. 02230 Madrigueras (Albacete).

Vendo Amstrad 8256 completo, nuevo. Comprado el 28-4-86. Pi i Margall, 50 escalera 2.º 2.º. Lérida. Teléfono 24 00 64.

Vendo CPC 664, monitor color, unidad disco incorporada, discos CP/M-Dr. Logo y utilidades, 100.000 pesetas. También cambio por CPC 6128, pagando 30.000. José M. Carmona. Lapuyade, 43 5.° C. 50007 Zaragoza. Teléfono 37 20 96.

Vendo dos juegos en cassette, nuevos, por sólo 1.500 pesetas, Defend for Air y House of Usher. Jordi Miquel. San Pablo, 13. Sta. Perpetua de Mogoda. Barcelona. Teléfono 560 11 44.

Soy usuario del PCW 8256 interesado en intercambiar programas, lenguajes, etc. Interesados dirigirse a José Bosch Moreno. Palomeras, 4. Malgrat de Mar (Barcelona).

COMPRO-VENDO-CRMBIO-COMPRO-VENDO-CRM

- Para participar solamente deberá rellenar el cupón adjunto con los títulos de sus cinco programas favoritos en orden de preferencia y enviarlo a AMSTRAD USER.
- Todos los cupones recibidos antes del día 30 de cada mes entrarán en un sorteo.

 A los premiados les será notificado por carta certificada en su domicilio.



con nuestra revista uno de estos fabulosos premios

* 1 Impresora AMSTRAD DMP-1

* 5 Lotes de 3 programas en cassette

AMSTRADIEZ Programas: 1— 2— 3— 4— 5— Nombre Dirección Localidad D.P Provincia. Profesión

LOS MEJORES PROGRAMAS DE MES SELECCIONADOS POR DE MES SELECCIONADOS POR DE MES SELECCIONADOS POR DE MES SELECCIONADOS POR PREMIOS SORTEO AMSTRADIEZ JUNIO 86

IMPRESORA AMSTRAD DMP-1

Dña. M.º del Carmen Novillo Pacheco Calle de la Fuente, 4 bajo-C 28021 (Villaverde Alto) MADRID

LOTES DE 3 PROGRAMAS EN CASSETTE

D. Eugenio Luis García Tornero Artistas, 5 28020 MADRID

Dña. Carmen Asorey Segovia Alción, 1 bajo-E 28019 MADRID

- D. Jesús Mirasierras Campomanes Sacramento, 16-2.º B 33008 OVIEDO (Asturias)
- D. Carlos Castro Iglesias Fernández Ladreda, 35-1.º A 36002 PONTEVEDRA
- D. Amando Montebello Rubio Avda. Lorenzo Carbonell, 54 03007 ALICANTE

Recorta y envía AMSTRADIEZ este cupón a AVda. del Mediterráneo, 9 28007 Madrid

10 'FICHERO AMSTRAD

20 J. I. L. /86

30 GOTO 1450

40 CREAR FICHERO

50 CLS: LOCATE 10, 4: INPUT" NUMERO DE CAMPO S ALFANUMERICOS POR REGISTRO: "; NCA: LOCAT E 10,6: INPUT" NUMERO DE CARACTERES POR CA MPO:"; NC: LOCATE 10,8: INPUT" NUMERO DE CAM POS NUMERICOS POR REGISTRO: "; NCN: IF NCA= O THEN NC=0

60 R=NCA*NC+NCN*3: R=INT((34000-(NCA+NCN)

*10-(NCA*NC+NCN*5))/R)

70 LOCATE 10, 12: PRINT" ESTO PERMITE "; R;" REGISTROS": LOCATE 10, 14: INPUT" CONFORME (S/N) "; V\$: IF UPPER\$ (V\$)="N" THEN 50

80 IF NCA>O THEN DIM CAS(R, NCA), AS(NCA), T\$(1, NCA)

90 IF NCN>O THEN DIM CN(R, NCN), N\$(NCN), T (1, NCN)

100 CLS: FOR A=1 TO NCA: LOCATE 8, 2+A: PRIN T"CAMPO ALFANUMERICO "; A: LOCATE 40, 2+A: I NPUT" NOMBRE (MAX. 10):"; As: As(A)=LEFTs(As .10): NEXT A

110 CLS: FOR A=1 TO NCN: LOCATE 8, 2+A: PRIN T"CAMPO NUMERICO "; A: LOCATE 40, 2+A: INPUT "NOMBRE (MAX. 10):"; Ns: Ns(A)=LEFT\$(N\$, 10)

120 RETURN

130 'INTRODUCIR DATOS

140 CLS: NR=NR+1

150 IF NR>R THEN SOUND 1,40,100,15:LOCAT E#1,40,2:PRINT#1,"FICHERO COMPLETO": WHIL E INKEY\$="": WEND: NR=NR-1: RETURN

160 IF NCA>0 THEN LOCATE 25,2:PRINT"DATO S EN CAMPOS ALFANUMERICOS": PRINT

170 FOR A=1 TO NCA: PRINT A\$(A);":": INPUT

DS: CAS(NR, A)=LEFTS(DS, NC): NEXT

180 IF NCN>O THEN PRINT TAB(25)"DATOS EN CAMPOS NUMERICOS": PRINT

190 FOR A=1 TO NCN: PRINT NS(A);":": INPUT CN(NR, A): NEXT


200 LOCATE#1, 40, 2: PRINT#1, "PULSA "M" PAR

FICHERO

Este magnífico programa enviado desde Sevilla por Jorge Iglesias demuestra que los ordenadores no solamente sirven para jugar. El programa permite crear y manipular ficheros. El programa dispone de las opciones necesarias para crear un fichero, introducir datos, modificar datos erróneos, borrar las fichas cuando no sean necesarias, listar las fichas y buscar datos determinados. En definitiva se trata de un programa de gran utilidad con el que podremos tener archivada y ordenada toda la información que queramos.



A MENU, 'S' PARA SEGUIR" 210 IF UPPER\$ (INKEY\$)="M" THEN RETURN 220 IF UPPER\$ (INKEY\$)="S" THEN 140 230 GOTO 210 240 MODIFICAR 250 CLS: LOCATE 15,2: INPUT"ENTRE NUMERO D EL REGISTRO QUE VA A MODIFICAR:"; RE: IF R E>R THEN LOCATE#1, 40, 2: PRINT#1, "ESE REGI STRO NO EXISTE": WHILE INKEY\$="": WEND: LOC ATE#1, 40, 2: PRINT#1, SPACE\$ (40): GOTO 250 260 GOSUB 1370 270 LOCATE 10,2: INPUT" ENTRE NUMERO DEL CAMPO QUE VA A MODIFICAR:"; CAM: IF CA N>NCA+NCN THEN 260 280 IF CAN>NCA THEN 340 290 CLS: LOCATE 1, 4: PRINT" NUEVO DATO EN " ; As (CAM): INPUT Ds: CAS (RE, CAM) = LEFTS (DS, N C) 300 LOCATE#1, 40, 2: PRINT#1, "PULSE 'M' PAR A MENU, 'S' PARA SEGUIR" 310 IF UPPERS(INKEYS) =" M" THEN RETURN 320 IF UPPERSCINKEYS) ="S" THEN 250 330 GOTO 310 340 CAM=CAM-NCA 350 CLS: LOCATE 10, 4: PRINT" NUEVO DATO EN "; N\$ (CAM): INPUT CN (RE, CAM) 360 GOTO 300 370 'ELIMINAR 380 CLS: LOCATE 15, 4: IMPUT"DE CUAL A CUAL REGISTROS (SEPARADOS POR COMA):"; R1, R2: IF R2<R1 OR R1>NR OR R2>NR THEN 380 390 FOR RE=R1 TO R2 400 FOR A=1 TO NCA: CA\$(RE, A)="": NEXT A 410 FOR A=1 TO NCN: CN(RE, A)=0: NEXT A 420 NEXT RE 430 RETURN 440 LISTAR 450 CLS: PRINT: PRINT: PRINT TAB(18)"1. TOD OS LOS REGISTROS": PRINT TAB(18)"2. UN RE GISTRO DETERMINADO": PRINT TAB(18)"3. UN CAMPO DETERMINADO DE TODOS LOS REGISTROS ": PRINT TAB(18)"4. BUSCAR UN DATO EN REG ISTROS" 460 LOCATE 18,8: INPUT" INTRODUCE OPCION:" ; O: IF O<1 OR O>9 THEN 450 470 LOCATE#1, 40, 2: PRINT#1, "PULSA "K" PAR A MENU" 480 ON O GOTO 490,580,630,720 490 A=1 500 LOCATE#1, 40, 2: PRINT#1, "PULSA 'M' PAR A MENU, 'S' PARA SEGUIR" 510 CLS: PRINT TAB(5)"REGISTRO "; A: PRINT 520 FOR B=1 TO MCA: PRINT TAB(5) A\$(B);": "; CAS (A, B) : NEXT 530 FOR B=1 TO NCN: PRINT TAB(5) N\$(B);": "; CN(A, B): NEXT 540 A=A+1 550 IF UPPER\$(INKEY\$)="M" THEN RETURN 560 IF UPPERS(INKEYS)="S" THEN 510 570 GOTO 550



580 CLS: LOCATE 25, 4: INPUT"QUE REGISTRO Q UIERE VER:"; RE: IF RE>R THEN LOCATE#1, 40, 2: PRINT#1, "ESE REGISTRO NO EXISTE": WHILE INKEYS="": WEND: LOCATE#1, 40, 2: PRINT#1, SP ACE\$(40):GOTO 580 590 CLS: PRINT TAB(5)"REGISTRO "; RE: PRINT 600 FOR B=1 TO NCA: PRINT TAB(5)A\$(B);": "; CAS (RE, B) : NEXT 610 FOR B=1 TO NCN: PRINT TAB(5)N\$(B);": "; CN(RE, B); NEXT 620 WHILE INKEY\$="": WEND: RETURN 630 GOSUB 1370 640 LOCATE 10,2: INPUT"QUE CAMPO:"; CAM: IF CAM>NCA+NCN THEN 630 650 CLS: IF CAM>NCA THEN 690 660 FOR A=1 TO NR: PRINT TAB(10) A\$(CAM);" "; A; ": "; CA\$ (A, CAM) 670 IF UPPERS(INKEYS) =" M" THEN RETURN 680 NEXT: WHILE INKEYS="": WEND: RETURN 690 CLS: CAM=CAM-NCA: FOR A=1 TO MR: PRINT TAB(10)N\$(CAN);"";A;": ";CN(A,CAN)
700 IF UPPER\$(INKEY\$)="M" THEN RETURN 710 NEXT: WHILE INKEYS="": WEND: RETURN 720 GOSUB 1370 730 LOCATE 10, 2: INPUT"EN QUE CAMPO QUIER B BUSCAR:"; CAM: IF CAM>NCA+NCN THEN 720 740 CLS: IF CAM>NCA THEN 780 750. CLS: LOCATE 10, 4: INPUT! QUE DATO QUIER B BUSCAR: "; DS: DS=LEFTS (DS, NC) 760 CLS: FOR RE=1 TO NR: IF CAS(RE, CAN) =Ds

THEN GOSUB 590 770 NEXT: GOTO 810 780 CLS: LOCATE 10, 4: INPUT"QUE DATO QUIER E BUSCAR:"; D 790 CLS: CAM=CAM-NCA: FOR RE=1 TO NR: IF CN (RE, CAN) =D THEN GOSUB 590 800 NEXT 810 PRINT: PRINT TAB(20)"NO HAY MAS REGIS TROS CON ESE DATO": WHILE INKEYS="": WEND: RETURN 820 CLASIFICAR 830 GOSUB 1370 840 LOCATE 15,2: INPUT"QUE CAMPO QUIERE C LASIFICAR:"; CAM: IF CAM>NCA+NCN THEN 830 850 CLS: LOCATE 30, 15: PRINT"UN MOMENTO, PO R FAVOR" 860 I=INT(NR/2)+1:D=NR 870 IF I <= 1 THEN 900 880 I=I-1:GOSUB 950 890 IF I>1 THEN 880 900 IF D<=1 THEN 940 910 FOR A=1 TO NCA: T\$(1, A)=CA\$(1, A): NEXT :FOR B=1 TO NCN:T(1,B)=CN(1,B):NEXT:FOR C=1 TO NCA: CA\$(1,C)=CA\$(D,C): NEXT: FOR E= 1 TO NCN: CN(1, E)=CN(D, E): NEXT: FOR F=1 TO NCA: CAS(D, F)=TS(1, F): NEXT: FOR G=1 TO NC N: CN(D, G)=T(1, G): NEXT 920 D=D-1:GOSUB 950 930 IF D>1 THEN 910 940 RETURN 950 IF CAM>NCA THEN 1050 ELSE 1000 960 FOR A=1 TO NCA: CAS(H, A)=CAS(J, A): NEX T: FOR B=1 TO NCN: CN(H, B)=CN(J, B): NEXT: H= J: J=H+H 970 IF J <= D THEN IF CAN>NCA THEN 1070 EL SE 1020 980 FOR A=1 TO NCA: CA\$(H, A)=T\$(1, A): NEXT : FOR B=1 TO NCN: CN(H, B)=T(1,B): NEXT 990 RETURN 1000 H=I: J=H+H: FOR A=1 TO NCA: T\$(1, A)=CA \$(H, A): NEXT: FOR B=1 TO NCN: T(1, B)=CN(H, B): NEXT 1010 IF J>D THEN 980 1020 IF JOD THEN IF CAS(J, CAM) CAS(J+1, C AM) THEN J=J+1 1030 IF CA\$(H, CAN)>=CA\$(J, CAM) THEN 980 1040 GOTO 960 1050 S=CAM-NCA: H=I: J=H+H: FOR A=1 TO NCA: T\$(1, A)=CA\$(H, A): NEXT: FOR B=1 TO NCN: T(1 B)=CN(H, B): NEXT 1060 IF J>D THEN 980 1070 IF J CD THEN IF CN(J,S) CN(J+1,S) TH EN J=J+11080 IF CN(H,S)>=CN(J,S) THEN 980 1090 GOTO 960 1100 GRABAR 1110 CLS: LOCATE 28, 2: PRINT"1. 1000 BAUDI OS":LOCATE 28,4:PRINT"2. 2000 BAUDIOS":L OCATE 20,7: INPUT" SELECCIONE VELOCIDAD DE TRANSMISION:"; V 1120 IF V=1 THEN SPEED WRITE O ELSE SPEE D WRITE 1 1130 LOCATE 20, 10: INPUT"ENTRE EL NOMBRE

DEL FICHERO: ":; FS: IF FS="" THEN 1130.

1140 OPENOUT PS: WRITE#9, NCA, NCH, NR, R, NC 1150 IF NCA=0 THEN 1180 1160 FOR A=1 TO MCA: WRITE#9, AS(A): HEXT 1170 FOR A=1 TO WR: FOR B=1 TO MCA: PRINT# 9, CAS(A, B): NEXT B, A 1180 IF NCH=0 THEN 1210 1190 FOR A=1 TO NCN: WRITE#_, MS (A): NEXT 1200 FOR A=1 TO NR: FOR B=1 TO NCN: WRITE# 9, CH(A, B): NEXT B, A 1210 CLOSEOUT 1220 RETURN 1230 CARGAR 1240 CLS: LOCATE 10, 4: INPUT"ENTRE NOMBRE DEL FICHERO QUE VA A CARGAR:"; FS: IF FS=" THRM 1240 1250 OPENIN FS 1260 INPUT#9, NCA, NCN, NR, R, NC 1270 IF MCA>O THEM DIM CAS(R, MCA), AS(MCA), TS(1, NCA) 1280 IF NCN>O THEN DIN CH(R, NCM), NS(NCM) T(1, NCN) 1290 IF NCA=0 THEM 1320 1300 FOR A=1 TO MCA: INPUT#9, AS(A): MEXT 1310 FOR A=1 TO MR: FOR B=1 TO MCA: IMPUT#
9, CAS(A, B): MEXT B, A 1320 IF NCH=0 THEN 1350 *1330 FOR A=1 TO NCH: IMPUT#9, HS (A): HEXT 1340 FOR A=1 TO MR: FOR B=1 TO MCM: IMPUT# 9, CW(A, B) : WEXT B, A 1350 CLOSEIN 1360 RETURN 1370 LISTAR CAMPOS 1380 CLS: IF MCA>0 THEN LOCATE 10,4: PRINT "CAMPOS ALFAHUMERICOS": PRINT 1390 FOR A=1 TO MCA: PRINT TAB(10)A;"."; A S(A): NEXT 1400 IF MCM=0 THEM RETURN 1410 LOCATE 40, 4: PRINT" CAMPOS NUMBRICOS" : PRINT 1420 FOR A=1 TO NCH: LOCATE 40, A+5: PRINT A+NCA; ", "; NS(A): NEXT 1430 LOCATE 10, A+HCA+HCH: RETURN 1440 RUTINA PRINCIPAL 1450 NODE 2: IWK 0,0: IWK 1,18: BORDER 0: WI NDOW 1,80,4,25: WINDOW#1,1,80,1,2: CLS: CLS 1460 CLS: PRINT TAB(26)"FICHERO ANSTRAD (J. I. L. /86)" 1470 LOCATE 35,3: PRINT"* MENU *": PRINT 1480 RESTORE 1490: FOR A=1 TO 9: READ OS: P RINT TAB(28)OS: NEXT 1490 DATA 1. CREAR FICHERO, 2. INTRODUCIR DATOS, 3. MODIFICAR REGISTRO, 4. INTRODUC IR MUEVO REGISTRO, 5. ELIMINAR REGISTROS, 6. LISTAR REGISTROS, 7. CLASIFICAR REGIST ROS, 8. ALMACENAR DATOS, 9. CARGAR DATOS 1500 LOCATE 5,20: IMPUT" INTRODUCE OPCION: "; O: IF O(1 OR O>9 THEN 1460 1510 FOR A=1 TO O: READ OS: NEXT 1520 DATA CREAR, INTRODUCIR, MODIFICAR, NUE VO REGISTRO, BLIMINAR, LISTAR, CLASIFICAR, A LMACENAR, CARGAR 1530 LOCATE#1, 1, 1: PRINT#1, "MODO: "; O\$ 1540 ON O GOSUB 40, 130, 240, 130, 370, 440, 8 20, 1100, 1230 1550 LOCATES1 .40,2: PRINTE1, SPACES (40): LO CATE#1, 5, 1: PRINT#1, SPACES (20) 1560 LOCATE#1, 40, 1: PRINT#1, "TOTAL REGIST 1570 LOCATE#1, 1, 2: PRINT#1, "REGISTRO: "; NR 1580 GOTO 1460




Libro: El manual escolar del CPC 464/6128

Autor: Werner Boss Editorial: Ferré Moret, S. A.

El tiempo pasa y, poco a poco, la incorporación de los pequeños ordenadores a las escuelas se va haciendo realidad. Y es que es lógico que la enseñanza se adapte a un hecho social indiscutible: a los niños (y a los no tan niños) les gustan los ordenadores, y son cada día más los que pasan un tiempo relativamente importante delante de uno de estos aparatos. De este modo, los ordenadores nos resultan cada vez menos extraños, y esto permite que se incorporen a la enseñanza no como un objetivo en sí (aprender informática), sino como una herramienta útil en muchos campos del aprendizaje.

Sin embargo, esta adaptación no está exenta de problemas. Por ejemplo, en muchas ocasiones el conocimiento acerca del manejo de estos aparatos es mayor por parte de los alumnos que de los propios profesores, produciéndose un desfase y un problema debido a la inversión de papeles: el alumno pasa a ser el que enseña informática al profesor.

Afortunadamente, los profesores tienen ocasión de recibir cursillos para ponerse al día, y también pueden apoyarse en algunos de los li-



bros publicados en nuestro país. Y entre estos libros podemos citar el presente, aunque en la contraportada aparezca un comentario calificándolo como «escrito para alumnos de últimos cursos de EGB y de BUP». Evidentemente, el alumno autodidacta puede sacarle bastante partido, pero pienso que es el libro ideal pra el profesor, que puede apoyarse en él totalmente para sus clases, y que trata materias muy diversas.

Por ejemplo, además del uso típico del ordenador para resolver problemas matemáticos, también encontramos problemas resueltos con ordenador de disciplinas tan diversas como la química, la física, la geografía, la historia, la economía, el lenguaje, la biología o la ecología.

Otro factor interesante

es el uso de los comandos BASIC más sencillos, evitando en lo posible complicaciones que, aun mejorando tal vez el rendimiento del programa, dificultarían la comprensión del proceso lógico que permite resolver el problema planteado

Cada problema propuesto está resuelto en siete pasos:

1. Presentación del problema: se trata de una simple enumeración de lo que hay que conseguir.

2. Análisis del problema: se discuten los posibles caminos a seguir para la resolución, eligiendo uno.

3. Diagrama de flujo: se presenta el ordinograma a partir del cual se desarrollará el programa.

4. Listado del programa.

5. Lista de variables del programa.

6. Descripción del programa: explicación de la tarea que realiza cada parte del programa.

7. Resultados.

En definitiva, un libro educativo, instructivo y muy interesante para aquellos interesados en encontrar a su ordenador aplicaciones «útiles»

La conexión RS-232 es el principal medio de

Título: El libro del RS-232 Editorial: Anaya Multimedia

conexión entre ordenadores y periféricos. Esta conexión suele plantear problemas a los usuarios que se aventuran a realizar una conexión de este tipo.

Este libro constituye una iniciación al RS-232 desde los principios básicos y no supone ningún tipo de conocimientos técnicos por parte del lector.

Comienza con una introducción al RS-232, sus fundamentos y sus aplicaciones. En la primera parte se explican los medios de transmisión de datos (serie, paralelo), aplicación de la conexión RS-232 a los micros. En el segundo capítulo se tratan las bases de la conexión así como la función de las

señales básicas de la conexión. El capítulo tercero está dedicado a la (Universal UART Asynchronous Receiver Transmitters: Receptores/Trasmisores Asíncronos Universales») circuito encargado del trabajo duro en un RS-232. En el capítulo cuarto encontramos una serie de reglas y trucos para enfrentarnos eficazmente a las conexiones prácticas. El capítulo cinco es el único donde se tratan algunos conceptos técnicos necesarios para comprender el funcionamiento y limitaciones del RS-232, todos estos conceptos están simplificados al máximo por lo que son fácilmente comprensibles por cualquier persona.



El resto del libro está dedicado al RS-232 práctico. En esta parte se describen una serie de herramientas y técnicas para comenzar a realizar conexiones prácticas. También encontramos un serie de casos prácticos detallando todos los pasos a sequir para resolver cada

uno de los problems. El libro concluye con una especie de catálogo donde se describen algunas de las herramientas y utensilios más utilizados en las prácticas con RS-232.

Autor: Joe Campbell

Páginas: 200

Conclusión

Se trata de un libro adecuado para todos los que deseen adquirir conocimientos sobre el RS-232, así como para los que simplemente desean una impresora o cualquier otro tipo de periférico. El lenguaje utilizado es muy asequible y contiene numerosos ejemplos sencillos por lo que resulta adecuado para las personas que no tengan ningún tipo de conocimientos técnicos.

Libro: Multiplan Colección: Biblioteca Básica Informática

Para los que no conozcan este tipo de programas, diremos que una hoja de cálculo Multiplan nos permite realizar ese tipo de cosas que normalmente haríamos con lápiz, goma de borrar, papel y calculadora, pero con muchas, muchisimas ventajas. Por ejemplo, podemos especular con los gastos que nos reportarían distintas posibilidades de vacaciones, y cada cambio que introduzcamos en los factores de los que dependa el precio (como puedan ser el número de personas que viajan, la edad, el descuento a niños pequeños, el recargo según el volumen de equipaje, etcétera) repercute de for-


to de la noja. Esta facilidad nos permite jugar a aquello de «¿Qué pasaría si...?».

También se puede usar para estudio de modelos matemáticos de procesos reales, para pequeñas contabilidades personales, y para tantas cosas se nos ocurran.

El primer capítulo de este libro nos explica los fundamentos del Multiplan, su estructura, las dimensiones de la hoja, y hace algo de historia acerca de este tipo de programas.

mero de personas que viajan, la edad, el descuento a niños pequeños, el recargo según el volumen de equipaje, etcétera) repercute de forma automática en el res-

de ilustrar el uso de algunos comandos y también ayudar a los novatos a perderle el miedo al programa.



En seguida abordamos la descripción de las funciones incorporadas en el Multiplan: matemáticas (ABS, ATAN, AVERAGE, COS, ENT, EXP, INT, LN, MAX, MOD, NPV, PI, SQRT, ROUND, SIGN, STDEV, SUM), lógicas (<, <=, =, >=, >, <>, AND, FALSE, TRUE, ISERROR, ISNA, IF, NOT, OR) y otras de carácter más general.

Editorial: Ingelek

El capítulo sexto nos proporciona otra serie de ejemplos, que nos ayudarán a familiarizarnos con las funciones de edición e inserción, proporcionándonos mayor soltura.

Por último, se abordan dos aspectos muy interesantes de esta hoja de cálculo: el manejo de las ventanas y la posibilidad de correlacionar distintas hojas

Amstrad User / 79

Amstr



Vencer a Pokes

uando surgió el Sorcery, uno de los mejores juegos que hemos podido ver para los Amstrad CPC, muchos pensamos que iba a ser difícil superarlo. Sin embargo, poco después apareció Sorcery+, una versión exclusivamente en disco que incorpora

Este artículo ayuda a despistar de varias maneras al programa. En primer lugar se proporciona un sistema de editar los sprites del juego. En un juego que presenta tanto color y unos gráficos tan cuidados resulta muy interesante poder ver los sprites del juego a mayor tamaño, modificar-

```
10 PROGRAMA 1
20 LECTURA/ESCRITURA DE SECTORES
30 PARA EL SORCERY PLUS
40
50 MEMORY 19999: H=20000: DIM S(8)
70 LIN=1000: ADD=H: FOR T=1 TO 48 STEP 8
80 CHK=0: FOR B=0 TO 7
90 READ AS: AS=UPPERS(AS): N=1
100 IF LEN (A$)<>2 THEN GOTO 250
110 Bs=MIDs(As, N, 1)
120 GOSUB 230: IF A=0 THEN GOTO 250
130 N=N+1: IF N=2 THEN GOTO 120
140 P=VAL("&"+A$): POKE ADD, P
150 ADD=ADD+1: CHK=CHK+P
160 S(B+1)=S(B+1)+P
170 NEXT B: READ A
180 IF A<>CHK THEN GOTO 250
190 PRINT "LINEA"; LIN; " CORRECTA": LIN=L
IN+10
200 NEXT T: FOR N=1 TO 8: READ A
210 IF S(N)=A THEN NEXT: END
220 PRINT "ERROR DE CHEQUEO VERTICAL ": E
ND
230 A=INSTR("0123456789ABCDEF", B$)
240 RETURN
250 PRINT "ERROR EN LA LINEA "; LIN: END
1000 DATA 3E,84,32,4A,4E,18,05,3E,487
1010 DATA 85, 32, 4A, 4E, 21, 4A, 4E, CD, 725
1020 DATA D4, BC, D0, 22, 47, 4E, 79, 32, 962
1030 DATA 49, 4E, 21, 30, 75, 1E, 00, 16, 401
1040 DATA 01,0E,C2,DF,47,4E,C9,00,782
1050 DATA 00,00,84,00,00,00,00,00,132
1060 DATA 481,462,691,457
1070 DATA 370,284,405,339
```



algunos cambios en el mapa de la primera parte, y la posibilidad de luchar contra el Necromancer en una nueva segunda parte de excelente diseño. La «banda de los cinco», programadores de Virgin en aquel momento, hicieron un gran esfuerzo en esta segunda parte, creando el que todavía se considera como uno de los mejores juegos para Amstrad, y de los pocos que no proceden de conversiones de otros modelos.

los y volverlos a escribir a disco. Aunque el juego tiene dos copias, una por cada cara, las modificaciones de los ficheros podrían causar la pérdida del programa, y antes de modificar nada se debe hacer una copia de seguridad de los ficheros de sprites, éstos se llaman SPRITES1, BIN y SPRITES2, BIN.

Sin embargo, si pulsamos CAT encontraremos sólo el fichero DISC.BAS, con un asterisco, que indica que el fichero es sólo de

Necromancer! para Sorcery +

```
10 'PROGRAMA 2
20 -
30 -
40 -
50 -
60 -
70 POKE 20034, 193: POKE 20032, 0
80 CALL 20000: A=PEEK(30001)
90 IF A=21 THEN GOTO 110
100 PRINT "DISCO INCORRECTO ": END
110 POKE 30265, &42: POKE 30266, &49
120 POKE 30297, &42: POKE 30298, &49
130 CALL 20007: CAT
```

```
10 PROGRAMA 3
30 -
50 OPENOUT"d"
60 MEMORY 6143: H=30000: CLOSEOUT
70 LIN=230: ADD=H: FOR T=1 TO 72 STEP 8
80 CHK=0: FOR B=0 TO 7
90 READ AS: AS=UPPERS(AS): N=1
100 IF LEN (A$)<>2 THEN GOTO 220
110 B$=MID$(A$, N, 1)
120 GOSUB 200: IF A=0 THEN GOTO 220
130 N=N+1: IF N=2 THEN GOTO 120
140 P=VAL("&"+A$): POKE "ADD, P
150 ADD=ADD+1: CHK=CHK+P
160 NEXT B: READ A
170 IF A<>CHK THEN GOTO 220
180 PRINT "LINEA"; LIN; " CORRECTA": LIN=L
IN+10
190 NEXT : END
200 A=INSTR("0123456789ABCDEF", B$)
210 RETURN
220 PRINT "ERROR EN LA LINEA"; LIN: END
230 DATA 06,18,21,00,C0,11,00,18, 296
240 DATA C5,01,06,00,E5,EB,ED,B0, 1081
250 DATA EB, E1, CD, 26, BC, C1, 10, F0, 1340
260 DATA C9,21,00,18,01,06,36,7E, 445
270 DATA ED,44,0F,D6,25,77,23,0B, 736
280 DATA 78, B1, 20, F3, C9, 21, 00, 18, 830
290 DATA 01,06,36,7E,C6,25,07,ED, 666
300 DATA 44,77,23,0B,78,B1,20,F3, 805
310 DATA C9,00,00,00,00,00,00,00, 201
```

lectura, y no puede borrarse. El resto de los ficheros están ocultos. Para sacarlos a la luz disponéis del primer programa. El listado número 1 es una rutina de SPRITES2. Ya se pueden copiar los dos ficheros de sprites a otro disco. Para ello hay que escribir, con el disco del juego en la unidad:



acceso directo a disco, pudiendo leer o escribir sectores de uno en uno. Puesto que un error podría ser muy perjudicial para el disco, los DATA disponen de dos pruebas de error: horizontal y vertical, por lo que es muy difícil que no dé error si se ha escrito algún número incorrectamente.

Una vez escrito y salvado, se puede ejecutar, y a
continuación escribir y
correr el programa 2. Este
lee el directorio y cambia
dos bits, para que aparezcan en él los dos ficheros
de sprites. Tras su ejecución, si todo fue bien, el comando CAT dará tres ficheros: DISC, SPRITES1, y

MEMORY 6143: LOAD"SPRITES1,BIM"

Luego se cambia a otro disco y se escribe:

SAVE"SPRITES1,BIN", B,6144,13824

El mismo proceso sirve para cargar y salvar el fichero SPRITES2,BIN. Por si pierdes el artículo, una línea REM en el editor de sprites sirve para recordar la dirección y tamaño de los ficheros.

El listado 3 es otro programa auxiliar. Sirve para imprimir en pantalla los sprites, para salvarlos de nuevo al fichero y para cifrar y descifrar la lista de sprites.

```
10 "PROGRAMA 4
   20 'EDITOR DE SPRITES
   30
  40 RESTORE: GOSUB 350: MODE 0: PRINT CHR$ (2
   3): CHR$(0)
  50 LOCATE 2, 14: PRINT CHR$(1); CHR$(0); : FO
  R n=1 TO 15:PEN n:PRINT CHR$(143);:NEXT:
PEN 1:LOCATE 2,13:PRINT"0123456789ABCDEF
   ": LOCATE 12, 1: PRINT" NO"
  60 LOCATE 1, 19
  70 PEN 3: PRINT"ESPACIO."; : PEN 1: PRINT CH
R$(24)" SELECCIONA. "CHR$(24);
  80 PEN 4:PRINT"S....";:PEN 1:PRINT CH
R$(24)" SALVA. "CHR$(24);
 R$(24) SALVA. CHR$(24);

90 PEN 7: PRINT"C. ...."; :PEN 1: PRINT CH
R$(24)" COLOR. "CHR$(24);

100 PEN 8: PRINT"P. ...."; :PEN 1: PRINT C
HR$(24)" POSTERIOR. "CHR$(24);
 110 PEN 6:PRINT"A.....";:PEN 1:PRINT C
HR$(24)" ANTERIOR. "CHR$(24),
  120 PEN 9: PRINT" COPY. . . . "; : PEN 1: PRINT C
  HR$(24)" PINTA SI/NO"CHR$(24);
 130 FOR n=6144 TO 6144+13824-144 STEP 14
 140 POKE 30007, INT(n/256): POKE 30006, n-(
 PEEK(30007) *256): POKE 30013, 235: POKE 300
 16,235: CALL 30000
 150 ks=INKEYs: IF ks=""THEN 150
 160 IF ks=" "THEN GOSUE 380: GOTO 180
 170 GOTO 300
 180 PRINT CHR$ (23); CHR$ (1); : PLOT 184+x#3
 .396-y*3, P:PRINT CHR$(23); CHR$(@);:P=P+1:P-(P MOD 15)
 190 k$=INKEY$: IF k$=""THEN 180
 200 kk=ASC(k$)
 210 PLOT 184+x*3,396-y*3,TEST(x,398-y)
 220 x=x-4*((kk=243 AND x<>44)-(kk 242 AN
 D x(>0))
 230 y=y-2*((kk=241 AND y<>46)-(kk=240 AN
 D y(>0))
 240 IF ks<>"c"AND ks<>"C"THEN 280
250 LOCATE 1,17:PRINT SPACE$(40);:LOCATE 1,17:INPUT"COLOR ";q$:q$=UPPER$(q$) 260 IF INSTR("0123456789ABCDEF",q$)=0 TH
 EN 250
270 LOCATE 1,17:PRINT SPACES(40);:q5=q5+
"0":q=VAL("&"+LEFTS(q$,1)):LOCATE 1,17:P
RINT"COLOR "; HEX$(q)
280 IF kk 224 THEN T=1+(T=1):LOCATE 12,;
:PRINT"NO":IF T=1 THEN LOCATE 12,1:PRINT
290 IF ks="s"OR ks="S"THEN POKE 30013,0:
POKE 30016,0:CALL 30000:GOTO 340
300 IF ks="P"OR ks="p"THEN 340
310 IF ks="A"OR ks="a"THEN n=n-2*144:GOT
0 340
320 IF T=1 THEN FOR z=0 TO 2:PLOT 180+x*
3,398-yx3-2*z,q:DRAWR 6,0,q:NEXT:PLOT x,
398-y,q:tt=TEST(x,398-y)
330 GOTO 180
340 NEXT n:GOTO 50
350 FOR n=0 TO 15: READ a: INK n, a: NEXT
360 RETURN
370 DATA&00, &18, &0f, &06, &14, &1a, &0e, &11,
&12,80a,803,809,819,813,80d,80c
380 FOR y=0 TO 46 STEP 2:FOR x=0 TO 44 S
TEP 4: FOR z=0 TO 2: PLOT 180+x*3,398-y*3-
2*z, TEST(x,398-y): DRAWR 8,0: NEXT: NEXT: NE
XT: x=0: y
390 RETURN
1000 CALL 30025
1010 END
1020 CALL 30045
1030 END
1040 REM start=6144, size=13824
```

Un verdadero editor de sprites

Escribe y salva el programa 4, el verdadero editor de sprites. Antes de ejecutarlo hay que correr el programa 3. Cuando haya acabado hay que cargar el programa 4 y escribir:

LOAD LOAD"SPRITES,BIN" :GOTO 1000

La línea 1000 sirve para descifrar el código. A continuación se puede escribir RUN y utilizar las opciones. Veremos un pequeño menú, en el que se puede usar la tecla P para avanzar de sprite en sprite, la espaciadora para dibujar la versión ampliada, y la C para cambiar de pluma. Para dejar rastro al moverse se usa la tecla COPY. La S salva el sprite en memoria. Para pasarlos de nuevo a disco basta salir del programa y escribir GOTO 1020 para cifrarlos de nuevo. A continuación se salvan como antes. Si olvidamos cifrar o descifrar el fichero obtendremos resultados muy extraños.

Para modificar los sprites en el juego, el proceso es un poco delicado (no apto para cardiacos). Lo primero que habrá que hacer es borrar el fichero (aunque parezca raro). Se trata de que el fichero vaya exactamente en el mismo sitio. para lo cual hay que dejar el espacio libre. Luego se salvan como antes. Otra cosa a recordar es que los sprites están protegidos por copyright, por lo que no se pueden usar en otros juegos.

Uno de los trucos más di-

vertidos que se pueden hacer es cambiar SPRITES1 por SPRITES2, como se puede ver en las fotos. Así se hace que los personajes de la segunda parte aparezcan en la primera, y viceversa. Como antes, previamente hay que hacer copia de seguridad de los ficheros.

Y, por fin, los POKES

Los más avispados habrán visto que hay un quinto programa. Si no le has echado el ojo, te podemos decir que sirve para hacerle trampas al juego. Es un truco parecido a los pokes de vidas infinitas, pero la modificación se hace directamente en el disco y es duradera.

Como en el segundo listado, antes de ejecutarlo hay que realizar el programa 1 para tener las rutinas de código máquina. Entonces se puede escribir y salvar el programa 5. Las comprobaciones de error son de nuevo muy grandes, como en el listado 1. Además de comprobar el código máquina, mira antes de pokear si la memoria contiene lo que debe, así que la operación, aunque puede ser peligrosa, dispone de un margen de seguridad.

Si eres de los pocos afortunados que terminaron la primera parte del Sorcery+ (yo me he quedado cerca un par de veces), habrás visto que aparece un enigmático mensaje: «Practice mode now available». Aunque las instrucciones no dicen nada, si se mantiene pulsada la C y el disparo



```
*PROGRAMA 5
30 -
40 -
60 RESTORE 560: DIM W(6): FOR N=1 TO 6
70 READ A: READ B: : READ C: READ AS: READ B$
80 W(N)=W(N)+A+B+C
90 W(N)=W(N)+VAL("&"+A$)+VAL("&"+B$)
100 NEXT N: FOR N=1 TO 6: READ A
110 IF W(N)=A THEN NEXT N: GOTO 130
120 PRINT "ERROR EN LAS DATAS DE LA LINE
130 DS="B6B4B2B0AEACAAA8A6"
140 RESTORE 560
150 IF PEEK (20000)=62 THEN GOTO 170
160 PRINT "CARGUE EL CODIGO ": END
170 POKE 20032,0: POKE 20034,193
180 CALL 20000: A=PEEK (30001)
190 IF A=21 THEN GOTO 210
200 PRINT "DISCO INCORRECTO ": END
210 TOT=0: FOR N=1 TO 18
220 G=VAL("&"+MID$(D$, N, 1))
230 TOT=TOT+G: NEXT N
240 IF TOT<>156 THEN PRINT "ERROR EN 60"
250 PRINT "MODO PRACTIVA DISPONIBLE (S/N
260 GOSUB 400
270 PRINT "ENERGIA INFINITA (S/N)"
280 GOSUB 400: GOSUB 410
290 INPUT "CUANTOS SORCERES "; N
300 IF N<0 OR N>8 THEN GOTO 290
310 N=N*2: KS=MIDS(DS, N+1, 2)
320 K=VAL("&"+K$)
330 FOR N=1 TO 3
340 READ T: READ S: READ A
350 READ AS: READ BS
360 POKE 20032, t: POKE 20034, s+192
370 CALL 20000: POKE a, k: CALL 20007
380 NEXT : END
390
400 INPUT cs:cs=UPPER$(cs):cs=cs+" "
410 READ t: READ s: READ a
420 READ as: READ bs
430 15=a5: IF LEFT$(c$, 1)<>"S" THEN 15=b$
440 POKE 20032, t: POKE 20034, s+192
450 CALL 20000
460 FOR n=1 TO LEN (a$) STEP 2
470 r=VAL("&"+MID$(1$, n, 2))
480 j=VAL("&"+MIDs(as,n,2))
490 k=VAL("&"+MID$(b$, n, 2)):q=PEEK(a)
500 .IF q<>j OR q<>k THEN GOTO 520
 510 PRINT "ERROR EN LAS DATAS ": END
520 POKE A, R: A=A+1: NEXT
530 CALL 20007: RETURN
 540
 550 'MODO PRACTICA DISPONIBLE
 560 DATA 8,2,30312,"B6B6","6620"
 570 'ENERGIA INFINITA
580 DATA 8,5,30250,"B6B6","09B4"
590 DATA 9,3,30088,"B6B6","09B4"
600 NUMERO DE SORCERES
610 DATA 8,7,30203,"0000","0000"
620 DATA 8,7,30330,"0000","0000"
630 DATA 9,3,30318,"0000","0000"
 640 DATA 37704, 13965, 13822
 650 DATA 30218, 30345, 30330
```

del joystick, aparece el mensaje «Cheat, but you won't get far» (Engaña, pero no irás muy lejos), y se pasa a la parte Plus del juego directamente. El único problema es que no da puntos, y que las últimas habitaciones quedan cerradas, por lo que nunva se ve al Necromancer. A pesar de todo, es una buena manera de ver la segunda parte sin esperar a las DE-MOS.


de pasar directamente sin liberar ningún hechicero a la segunda parte, y con la ventaja de que ahora sí se puntúa. Todas las opciones se pueden eliminar introduciendo las respuestas normales del juego: No, No y ocho, respectivamente. Yo, por ejemplo, tengo dificultades para salvar el último (siempre me ahogo cuando voy a coger el libro de conjuros), así que lo suelo poner a siete.



El programa 5 pregunta en primer lugar si quieremos modo de prácticas. Una respuesta afirmativa hace que el programa disponga de la posibilidad citada sin que haga falta llegar a la segunda parte por nuestros medios. La segunda opción nos pregunta si queremos energía infinita. Con ella los enemigos no nos harán daño, aunque todavía se puede morir ahogado.


La última opción pide el número de Sorcerers que hay que salvar para poder pasar a la segunda parte. Se responde con un número entre cero y ocho. Con cero, por ejemplo, se pue-

Hasta aquí pones los pokes. El mapa que proporcinamos también puede resultar de gran utilidad para los desmemoriados, aunque nunca está de más recordar la máxima clave de los juegos de aventura y laberinto: no uses más ayuda de la que realmente necesitas, v prueba primero sin los pokes si no quieres estropear el juego demasiado aprisa. Por cierto, si algún manitas ha encontrado el poke del flotador (no vale dibujarlo en el sprite: ya lo hemos probado), vendría bien que nos lo cuente, que estamos hartos de ahogarnos mientras recorremos las mazmorras.




... CIRCULOS CURIOSOS

```
10 DEG
20 MODE 1
30 INPUT Origen (X) "1x
40 INPUT "Origen (Y) ";;
50 INPUT"Radio (R) "ir
60 INPUT"Anchura de paso ";s
TØ INPUT"Lienar [Flondo o [Clirculo ";a$
80 CLS
90 z=(1 AND a$="f")+(2 AND a$="c")
too ORIGIN ...
110 FOR n=1 TO 360 STEP s
120 ex=ex+1
130 xp=r #COS(n)
140 yp=r #SIN(n)
150 PLOT xp, yp, 1
160 IF yp=ABS(yp) THEN ey=400-y ELSE ey=
y-400
170 IF xp=ABS(xp) THEN ex=640-x ELSE ex=
x-640
180 IF z=1 THEN DRAW xp,ey
190 IF z=1 THEN FLOT xp,yp:DRAW ex,yp
200 IF z=2 THEN MOVE Ø, Ø: DRAW xp, yp
210 NEXT n
220 IF z()1 GOTO 300
230 PRINT CHR$(23)CHR$(3);
240 FOR n=r TO 640-x
250 MOVE n. 0: DRAW n. 400 -y. 2
260 MOVE -n, 0: DRAW -n, 400-y, 2
270 MOVE n,0:DRAW n,y-400,2
280 MOVE -n,0:DRAW -n,y-400,2
290 NEXT n
300 as=INKEYs: IF as=" THEN 300
```



... DIBUJOS SIN NOMBRE

```
1Ø DEG
20 MODE 2
30 INPUT "lado"; 1
40 INPUT"incremento lado";il
50 INPUT "angulo"; a
60 INPUT "incremento angulo"; ia
70 a=a+90
80 MODE 2
90 MOVE 320,200
100 WHILE -1
110 MOVE 320,200
120 FOR n=1 TO 4
130 ang=a+90*(n-1)
140 \times =1 \times COS(ang)
15Ø y=1 #SIN(ang)
160 DRAW x, y
170 NEXT
180 l=1+il:a=a+ia
19Ø WEND
```




... ESPIRALES MONOCOLOR

... ESPIRALES MULTICOLOR

```
10 * *****************
20 ' * ESPIRALES MONOCOLOR
30 * *******************
5Ø PRINT CHR$(23)CHR$(3)
60 DEG
70 MODE 2
80 INPUT"numero de lados";nl
90 INPUT "lado inicial"; 1
100 IMPUT incremento lado";il
118 INPUT"incremento angulo";ia
120 MODE 2
130 a=0
140 MOVE 320,200
150 WHILE -1
160 MOVE 320,200
17Ø FOR n=1 TO n1
180 \text{ ang} = (360/n1) * (n-1)
190 x=1*COS(a+ang)
200 y=1*SIN(a+ang)
210 DRAWR X, Y
220 NEXT
23Ø 1=1+i1:a=a+ia
24Ø WEND
```

```
10 * ****************
20 ' * ESPIRALES MULTICOLOR
30 * ****************
40 '
50 PRINT CHR$(23)CHR$(3)
70 MODE 2
80 INPUT"numero de lados";nl
90 INPUT "lado inicial"; 1
100 INPUT "incremento lado"; il
110 INPUT "incremento angulo"; ia
120 MODE 1
13Ø a=Ø
140 MOVE 320,200
150 WHILE -1
160 c=1+(c+1)MOD 3
170 MOVE 320,200
180 FOR n=1 TO n1
190 ang=(360/n1)*(n-1)
200 \times =1 \times COS(a+ang)
210 y=1*SIN(a+ang)
220 DRAWR X, Y, C
23Ø NEXT
240 l=1+il:a=a+ia
25Ø WEND
```





TRUCOS

... ELECCION DE COLORES

Un lector nos remite este truco, muy útil cuando estamos planeando un programa y queremos decidir qué colores utilizar para texto, papel y borde.

Pulsando p, l'o b elegimos probar colores para papel, pluma o borde respectivamente, y vamos cambiando de color con las teclas de cursor. Una vez en el color que nos guste, pulsando SHIFT nos dice el número de ese color. Pulsando CONTROL salimos del programa.


M.A.G.

```
10 - &&&&& ELECCION DE COLORES &&&&&
30 PAPER 0: PEN 1
40 PRINT CHR$(7); "Papel (p)-Pluma (1)-Bo
rde (b)"
50 as=INKEYs: IF as="P" OR as="p" THEN g=
0: tin=0: GOTO 100
60 IF as="L" OR as="1" THEN g=1:tin=26:G
OTO 100
70 IF as="B" OR as="b" THEN g=2:tin=0:GO
TO 100
80 IF INKEY(23)=128 THEN END
90 GOTO 50
100 - a&& Mas oscuro o mas claro &&&
110 PRINT CHR$(7): PRINT "Elige color"
120 IF INKEY(0)=0 THEN tin=tin+0.1
130 IF INKEY(2)=0 THEN tin=tin-0.1
140 IF INKEY(21)=32 THEN 230
150 IF INKEY(23)=128 THEN END
160 IF CINT(tin)=27 THEN tin=0
170 IF CINT(tin) =-1 THEN tin=26
180 IF g<>2 THEN 200
190 BORDER tin: GOTO 120
200 INK g, tin
210 GOTO 120
220 BORDER tin: GOTO 120
     ំងនឹងនិងនិង Election realizada និងនិងនិងនិង
230
240 IF g=0 THEN fras="para el papel"
250 IF g=1 THEN fras="para la pluma"
260 IF g=2 THEN fras="para el borde"
270 PRINT "Has escogido el color"; CINT(t
in):fras
280 GOTO 40
```

... CIRCULOS RELLENOS

A los usuarios del CPC 464 les puede interesar mucho este truco. Nos permite dibujar círculos rellenos del color que queramos, y situados en el punto que queramos y con el radio que queramos.

```
60 INPUT"coordenada x del centro";xc
70 INPUT"coordenada y del centro";yc
80 INPUT"radio";r
90 IF r=0 THEN 80
100 INPUT"color (1-3)";c
110 INPUT"angulo de comienzo";al
120 INPUT"angulo de final";a2
130 IF c=0 OR c>3 THEN 100
140 MODE 1:ORIGIN xc,yc
150 FOR ang=al TO a2 STEP 5/r
160 MOVE 0,0:DRAW r*COS(ang),r*SIN(ang),
c
170 NEXT
180 PRINT CHR$(7);
190 CALL &BB18:RUN
```



... PORCIONES DE TARTA

¿Feliz cumpleaños...? ¡No! Se trata de los famosos diagramas «de tarta», que permiten apreciar la relación porcentual entre una serie de valores. Esta rutina nos permite dibujar un sector de tarta de cualquier color, radio, arco y situación.

```
10 REM *****************
20 REM *
            CIRCULOS RELLENOS
30 REM *****************
40 MODE 2
50 INPUT"coordenada x del centro"; xc
60 INPUT"coordenada y del centro"; yc
70 INPUT"radio"; r
80 INPUT"color (1-3)";c
85 IF c=0 OR c>3 THEN 80
90 MODE 1
100 FOR n=xc-r TO xc+r STEP 2
110 ya=yc+SQR(r*r-(n-xc)*(n-xc))
120 yb=yc-SQR(r*r-(n-xc)*(n-xc))
130 MOVE n, ya: DRAW n, yb, c
140 NEXT
150 CALL &BB18: RUN
```

... EL NUEVO CP/M

Sólo para usuarios de disco. Es especialmente útil para utilizarlo con los amigos el día 28 de diciembre. Se trata, ni más ni menos, que de una versión muy «especial» del conocido sistema operativo CP/M 2.2.

10 REM ***************** 20 REM * Feliz dia de los inocentes * 30 REM ***************** 40 POKE 48622,201: CALL 47944 50 KEY DEF 66,0,0,0,0 60 KEY 141,"^C"+CHR\$(13) 70 KEY DEF 62, 1, &63, &43, 141 80 MODE 2 90 INK 0,23: INK 1,1: BORDER 23 100 PRINT"CP/M 2.2 - Amstrad Consumer El ectronics plc" 110 PRINT 120 GOSUB 230 130 INPUT"A>",a\$:a\$=UPPER\$(a\$)+" 140 IF LEFT\$(a\$,3)="^C " THEN RUN 150 IF LEFT\$(a\$,4)="DIR" THEN PRINT CHR \$(21);:CALL &A01C:PRINT CHR\$(6):PRINT"Oh oh... tenias copia de seguridad...?":P RINT: PRINT" Bdos Horror on A: Disco Chung o": GOTO 130

160 IF LEFT\$(a\$,5)="TYPE " THEN FOR n=1 TO 2000: NEXT: PRINT" No creas que el conte nido de ese fichero es interesante ... ": G OTO 130 170 IF LEFT\$(a\$,4)="REN " THEN PRINT CHR \$(21):: NDIR: PRINT CHR\$(6): PRINT" No encue ntro ese fichero. Por que no haces prime ro un directorio?": GOTO 130 180 IF LEFT\$(a\$,5)="USER " THEN PRINT"Lo siento, pero este sistema no es tan sof isticado": GOTO 130 190 IF LEFT\$(a\$,4)="ERA " THEN PRINT"Est as loco!!. Pretendes destruir tantas hor as de trabajo?": GOTO 130 200 IF LEFTs (as, 5) = "SAVE " THEN PRINT" Go d SAVE the Queen!": GOTO 130 210 IF LEFT\$(a\$,7)="AMSDOS" THEN CALL 0 220 c=INSTR(as," "):PRINT LEFT\$(as,c-1)" ?": GOTO 130 230 d=&A000: FOR n=0 TO 76 240 READ as: POKE d, VAL("&"+as): d=d+1 250 NEXT: CALL &A000: RETURN 260 --- DATAS -270 DATA 21, 4A, AO, CD, D4, BC, 22, 41, AO, 21 280 DATA 4B, A0, CD, D4, BC, 22, 44, A0, 21, 4C 290 DATA A0, CD, D4, BC, 22, 47, A0, C9, 3E, FF 300 DATA DF, 41, A0, 06, 03, 21, 00, A1, 11, 00 310 DATA 28, 0E, FF, DF, 44, A0, 10, F3, 06, 02 320 DATA 11,00,27,DF,47,A0,11,00,00,DF 330 DATA 47, A0, 10, F2, C9, 00, 00, 07, 00, 00 340 DATA 07,00,00,07,81,84,87

COMPRO-VENDO-CRMBIO-COMPRO-VENDO-CA

S

I se ha cansado del 464 y quiere un 8256, si se compró un 8256 y sus hijos no pueden jugar y quiere un 6128 o un 464, si se hartó de matar marcianos, bajar a la mina o subir a las estrellas y quiere COMPRAR/VENDER/CAMBIAR sus productos Amstrad por otros: ésta es su sección. Ah, con una condición: trato entre particulares.

Rellene y recorte el cupón que encontrará debajo y mándenoslo, que de un mes para otro se lo publicaremos.

Mandar a: AMSTRAD USER (C-V-C) Bravo Murillo, 377, 5A 28020 Madrid

COMPRO-VENDO-C	AMBIO-COI	TPRO-VE	NDO-CI

Rock Hopper

En el número 8, lamentablemente, surgieron una serie de problemas a la hora de imprimir el programa Rock Hopper.
No sólo salieron borrosas algunas líneas, sino que se introdujeron los «duendes» informáticos y algunas líneas contenían datos erróneos. Por todo ello hemos decidido volver a publicarlo, tras una cuidadosa revisión. Espero que sepáis disculparnos por las molestias causadas.

```
10 REM ***** AMSTRAD USER *****
20 REM ******* 1984 ********
         20 REM ******* 1986 *
30 REM
40 ON BREAK GOSUB 4590
50 ON ERROR GOTO 4600
60 GOSUB 240
         70 GOSUB 400
80 GOSUB 400
          9Ø GOSUB 245Ø
       70 GOSUB 460
110 GOSUB 490
110 GOSUB 970
120 EVERY 70,1 GOSUB 1630
130 GOSUB 1880
140 IF a=1 THEN 2280
150 IF a=7 THEN VId=0:00TO 2300
        160 rr=0
          170 GOSUB 1180
         180 IF rr=-1 THEN GOTO 2280
          198 GOSUB 1888
       200 IF rr=1 THEN GOTO 2240
210 IF con)=max1 THEN 1670
220 IF t<194 THEN a=REMAIN(1):vid=vid-1:
   GOTO 2300

230 GOTO 120

240 DATA 24,40,24,8,124,29,11,120

250 DATA 24,156,24,8,124,29,122,0

260 DATA 24,20,24,16,62,156,208,30

270 DATA 24,28,24,16,62,184,94,0

280 DATA 24,28,24,16,62,184,94,0

280 DATA 24,28,24,16,62,184,94,0

280 DATA 26,09,90,127,222,127,52,24

290 DATA 0,328,138,202,42,27

310 DATA 0,328,138,202,42,22,206,0

310 DATA 238,238,0,119,119,0,238,238

320 DATA 34,73,93,62,28,24,56,112

330 DATA 108,146,214,124,56,24,28,14

340 SYMBOL AFIER 128

350 FOR B=128 TO 137

360 FOR A=1 TO 0:READ A(A):NEXT A

370 SYMBOL B,A(11,A(2),A(3),A(4),A(5)

A(6),A(7),A(8)

380 NEXT B
     380 NEXT B
     400 MODE 0
   400 MODE 0
410 WINDOWH; 2,19,2,19
420 INK 0,0:INK 1,26:INK 2,9:INK 3,13:IN
K 4,24:INK 5,6:INK 6,2:INK 7,6,8
430 INK 8.10:INK 9,3
440 SPEED INK 20,20
450 PAPER 0:PEN 6:CLS:BORDER 0
460 LOCATE 1,1
    478 PRINT CHR# (158) (STRING# (18, 154) (CHR#
   486 FOR a=2 TO 19
496 LOCATE 1,a:PRINT CHR$(149)
500 LOCATE 20,a:PRINT CHR$(149);
   510 NEXT a
520 PRINT CHR*(147);STRING*(18,154);CHR*
   530 PEN 5: PRINT CHR$ (150) (STRING$ (18, 154
   540 PRINT CHR$(149); PEN 4: PRINT TIEM "
STRING$(12,143); " ": PEN 5: PRINT CHR$(14)
9)1
558 PRINT CHR*(151);STRING*(11,154);CHR*(159);STRING*(6,154);CHR*(157);
568 PRINT CHR*(149);:PEN 4:PRINT*PUNT.
0*1:PEN 5:PRINT CHR*(149);:PEN 4:PRIN
T*VIDA 3*;;PEN 5:PRINT CHR*(149);
578 PRINT CHR*(147);STRING*(11,154);CHR*(155);STRING*(6,154);CHR*(155);STRING*(6,154);CHR*(155);STRING*(6,154);CHR*(155);ENING*(175);ENING*(175);ENING*(175);ENING*(175);PRINT CHR*(22)*CHR*(175);ENING*(175);PRINT CHR*(22)*CHR*(175);PRINT CHR*(175);PRINT CHR
        +CHR# (Ø)
 590 RETURN
600 DIM fas(20,20),loadboard(20,20):hisc
ore=1000:names="NJS"
610 SPEED KEY 255,255:KEY DEF 72,1,240:K
EY DEF 73,1,241:KEY DEF 74,1,242:KEY DEF
```

```
75,1,243
620 fas=1:vid=3:score=0
630 x=2:y=2:t=560
640 m=130:n=136
    640 SPEED KEY 255, 255
   030 STELL NET 23,233
678 RETURN
688 IF ++=-1 THEN +as=0:GOTO 888
698 ON +as GOSUB 288,718,728,738,748,758
,768,778,788,798:GOTO 888
   788 RESTORE 2698:RETURN
718 RESTORE 2898:RETURN
728 RESTORE 3878:RETURN
738 RESTORE 3248:RETURN
   740 RESTORE 3450: RETURN
                            3640 RETURN
   760 RESTORE 3830: RETURN
   770 RESTORE 4020: RETURN
780 RESTORE 4218: RETURN
  798 RESTORE 4408:RETURN
888 FOR a=2 TO 19
818 FOR b=2 TO 19
828 IF ffe-1 THEN GOSUB 1828:GOTO 848
   83Ø READ c
  830 READ C

840 IF c=0 THEN fas(a,b)=32

850 IF c=1 THEN fas(a,b)=227:PEN81,2

860 IF c=2 THEN fas(a,b)=132:PEN81,3

870 IF c=3 THEN fas(a,b)=133:PEN81,7

880 IF c=4 THEN fas(a,b)=135:PEN81,0

890 IF demo=1 THEN as=INKEYS:IF as()** T
  HEN dema=2:RETURN
988 LOCATEN1,b-1,18
  918 PRINT#1, CHR#(fas(a,b));
928 NEXT b: IF a<19 THEN PRINT#1
  930 NEXT .
  948 IF #f=-1 THEN max1=max2:gx=1gx:gy=1g
  Y: RETURN
  950 READ max1,gx,gy
960 RETURN
 970 FOR a=198 TO 572 STEP 4
980 PLOT a,50;DRAW a,60,5
990 SOUND 1,780-a,2
1888 NEXT a
  1010 RETURN
 1878 RETURN
   1080 WHILE INKEYS > " : WEND
 1090 44=INKEY#
1100 IF t<194 THEN RETURN
1110 IF 44="" THEN GOSUB 1290:GOTO 1090
1110 IF au= THEN GUSUS 1290:GU
1120 a=ASC(au)
1130 IF a=1 OR a=7 THEN RETURN
1140 IF a(240 OR a)243 THEN 1090
1150 IF a=242 THEN m=130
 1170 RETURN
 1180 LOCATE x,y:PRINT CHR#(32);
 1198 x1=x:y1=y
1288 x=x+(a=242)-(a=243)
1200 x=x*(a=242)-(a=243)
1218 y=y+(a=248)-(a=241)
1228 IF x(2 THEN x=2)
1238 IF x)19 THEN x=19
1248 IF y(2 THEN y=2)
1258 IF y)19 THEN y=19
1268 IF fas(y,x)(>)132 AND fas(y,x)(>)135
 THEN 1440
 1278 x=x1:y=y1
1280 RETURN
1290 LOCATE x,y:PEN 4
1300 PRINT CHRE(m)
1316 IF 9x=0 THEN 1348
1326 LOCATE 9x,9y:PEN 1
1338 PRINT CHR$(n);
1350 IF c)20 THEN GOSUB 1370
```

```
1370 IF m=129 THEN m=129:GOTO 1410
1380 IF m=129 THEN m=128:GOTO 1410
1390 IF m=130 THEN m=131:GOTO 1410
   1408 IF m=131 THEN m=138:GOTO 1418
1410 IF n=136 THEN n=137:GOTO 1430
1420 IF n=137 THEN n=136
   1430 c=0:RETURN
1440 IF fas(y,x)=32 AND fas(y+1,x)=32 TH
   EN 1820
   1450 IF fas(y,x)=133 THEN GOOUB 1570
1460 IF fas(y,x)=207 THEN score=score+5:
PEN 4:LOCATE 8,24:PRINT USING*######*fsco
  1470 fas(y,x)=32
1480 IF 9x=0 THEN RETURN
1490 PEN 2
   1500 LOCATE gx.gy:PRINT CHR$(fas(gy.gx))
  |
| 1510 gxi=gx:gyi=gy
| 1520 gx=gx+(gx)x)-(gx(x)
| 1530 gy=gy+(gy)y)-(gy(y)
| 1540 IF x=gx AND y=gy THEN LOCATE x,y:PE
| N 9:PRINT CHR6(238);:rr=-1
| 1550 IF fam(gy,gx)(>207 AND fam(gy,gx)()
| J2 THEN gx=gx1:gy=gy1:RETURN
  1578 score=score+50:PEN 4
1580 LOCATE 8,24:PRINT USING*#####*!scor
  1590 LOCATE x, y:PEN 1:PRINT CHR6(134);
1600 FOR a=30 TO 50:SOUND 1, a, 2:NEXT a
  1610 con=con+1
1620 RETURN
  1630 PLOT t,50: DRAW t,60,0
1640 t=t-4
  1658 SOUND 3, 1,2
  1650 SUUND 3,7,2
1650 RETURN
1670 fam=*am=11:44=0
1680 vid=vid+1:IF vid)99 THEN vid=99
1690 PEN 4
  1700 a=REMAIN(1)
1710 FOR a=t TO 194 STEP -4
 1720 BCOTERSCOTE+10
1730 LOCATE 8,24:PRINT USING*#####"|scor
 1740 PLOT a. 50: DRAW a. 60.0
 1750 SOUND 3,a,2
  1760 NEXT a
  1770 IF fam )10 THEN 5570
1780 GOSUB 2650
1790 GOSUB 630
 1800 LOCATE 18, 24: PEN 4: PRINT USING "##"
 1810 GOTO 100
1820 y=y+1
1830 IF y>19 THEN y=19
1840 GOSUB 1290
 1850 LOCATE x, y: PRINT CHRE(32) 1: SOUND 2,
y#2,5
1860 IF fas(y+1,x)()32 THEN RETURN
 197Ø GOTO 192Ø
 1888 IF fas(y-1,x)=132 THEN rr=1:RETURN
1890 LOCATE X./:PEN 4:PRINT CHR#(B):
1980 IF 9x(>0 THEN LOCATE 9x.9>:PEN 1:PR
 INT CHRE(n);
INT CHRE(n);
1910 IF *1=x AND y1=y THEN RETURN
1920 IF *as(y1-1,x1-1)=132 AND fas(y1-1,x1)=32 THEN 1950
1930 IF *fas(y1-1,x1+1)=132 AND fas(y1-1,x1)=32 THEN 2030
1940 RETURN
1936 X=xx1-1:y2=y1-1
1956 X2=x1-1:y2=y1-1
1968 LOCATE x1-1,y1-1:PRINT CHR$(32)|
1978 fas(y1-1,x1-1)=32
1988 GOUND 1.408,20
1990 LOCATE x1, 1: FEN 3: FRINT CHR$ (132) (
```


```
2000 fas(y1,x1)=132
2016 SOUND 2,490,5
2020 GOTO 2100
2020 QOTO 2180
2033 x2=x1+1; y2=y1-1
2040 LOCATE x1+1; y1-1: PRINT CHR*(32); 1
2050 fam:(y1-1; x1+1)=32
2050 fam:(y1-1; x1+1)=32
2050 fam:(y1-x1)=132
2050 fam:(y1-x1)=132
2050 fam:(y1-x1)=132
2050 fam:(y1-x1)=132
2050 ff fam:(y2-1; x2)=132 THEN OGGUB 5186
2110 IF fam:(y2-1; x2)=132 THEN OGGUB 5186
2110 IF x1=x AND (y1+1=) OR y1=y) THEN 2
 2120 IF (am(y1+1,x1)()32 THEN GOSUB 2218 :RETURN
 :RETURN
2130 LOCATE ×1, 71:PRINT CHRs(32);
2148 fas(y1, x1)=32
2148 (as()1,x1)=32
2158 y1=y1+1
2168 SOUND 2,y1*Z,3
2178 IF x=x1 AND y=y1 THEN 2248
2198 (ACATE x1,y1:PEN 3:PRINT CHR$(132))
2198 (AS(y1,x1)=132
2288 GOTO 2128
2218 IF fas(y1:x1:1)=32 AND fas(y1,x1:1)=32 THEN 5048
 19-32 inch 3cod

2220 IF fas(yi+1,xi-1)=32 AND fas(y1,xi-

1)=32 THEN 5120

2230 RETURN

2240 LOCATE x,y-1:PRINT CHR$(32);
  2250 SOUND 1.500.20
           LOCATE x,y:PEN 9:PRINT CHR#(132) |
SOUND 2,400,5
 2298 LOCATE 18,24:PEN 4:PRINT USING ##":
  2300 FOR a=100 TO 200:SOUND 1,a,2:NEXT a
 2318 LOCATE 18,24: FEN 4: PRINT USING "NO";
 2320 IF vid (1 THEN 2390
2330 a=REMAIN (1)
  234Ø PEN 2
  2360 PEN 4:LOCATE 7.22:PRINT STRING#(12,
  237Ø GOSUB 63Ø
  2388 GOTO 108
2398 LOCATE 4,10:PRINT CHR$(22)+CHR$(1)+
CHR$(15)+CHR$(4)+"FIN DEL JUEGO"+CHR$(22)
  |+CHRE(8)|
2498 ==PEMAIN(1)
2418 IF score-hiscore THEN hiscore-score
(GOSUB 4020 ELSE FOR a=1 TO 2000:NEXT a
2420 LOCATE 7,22:PEN 4:PRINT STRING®112,
    +CHR#(Ø)
   14311
  2430 008118 620
 2460 PEN#1,2:LOCATE#1,2,4:PRINT#1,"Gula
a FREDDIE"(
  2470 LOCATERI, 1,5: PRINTRI, "por la pantal
```



0.0.1

0.0.1



3450 DATA 1,1,1,2,2,1,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,


1,1,2 3468 DATA 1,1,1,3,3,1,8,8,8,8,1,1,8,8,8, 8,8,8 3478 DATA 1,1,4,4,4,1,4,4,4,4,1,8,8,8,3, 3,3,8 3408 DATA 1,4,3,3,4,1,4,2,2,8,1,8,8,8,8,8, 8,8,8 3498 DATA 1,4,1,8,4,1,4,2,8,8,1,4,4,4,8, 3588 DATA 1,4,1,8,4,1,4,8,8,1,1,8,8,8,8, 9.6.0 3518 DATA 1,4,1,4,4,1,8,8,1,1,2,2,4,4.8, 3520 DATA 1,8,1,1,1,1,6,0,1,0,8,8,8,8,8,8,8 0.0.0 3538 DATA 1,1,1,1,1,1,3,3,3,8,8,8,8,8,8,8,8 3540 DATA 2,2,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 3550 DATA #, 8, 6, 1, 8, 6, 8, 6, 6, 4, 4, 8, 8, 8, 8, 0,8,4 3548 DATA 8,8,8,1,8,2,2,2,8,8,8,8,8,8,8,8 3578 DATA 1,1,1,2,8,1,1,8,8,8,8,2,8,8,9, 4,1,4 3589 DATA 4,8,8,4,8,2,2,8,4,8,8,4,8,8,8 4,1,4 3598 DATA 4,8,8,4,8,8,8,8,4,8,8,1,1,1,1, 1,1,4 3688 Data 4,8,8,4,8,8,8,8,4,8,8,4,8,2,4, 8,3,4 3618 DATA 4,3,3,1,1,1,1,1,3,3,4,8,2,4, 4,4,4 3420 DATA 4,4,4,8,2,2,8,4,4,4,4,8,2,8, 8,2,8 3638 DATA 15,8,8 3648 DATA 1,8,4,1,3,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 3,4,3 3638 DATA 4,8,4,1,4,1,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4, 3668 DATA 4,8,4,1,4,1,4,1,3,1,4,1,3,2,2, 2,2,1 3678 DATA 4,8,4,1,4,1,1,1,4,1,4,1,4,2,2, 3688 DATA 4,8,4,1,4,4,4,4,4,1,4,1,4,2,2, 3698 DATA 4,8,4,1,4,4,1,1,1,1,4,1,4,2,2, 3788 DATA 4,8,4,1,4,4,1,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4 3718 DATA 4,8,4,1,4,4,1,4,1,1,1,1,1,1,1,3, DATA 4,8,4,1,4,4,1,1,3,4,4,4,4,4,1, 3738 DATA 4,8,4,1,4,1,1,4,4,4,4,4,4,4,4,4, 1,2,1 3748 DATA 4,8,4,1,4,1,4,4,1,1,1,1,1,1,3,4, 3750 DATA 4,8,4,1,4,1,4,1,1,4,4,4,4,4,1,4, DATA 4,8,4,1,4,1,4,1,4,4,4,4,4,1,4, 1,2,1 3778 DATA 4,8,4,1,4,1,4,1,4,1,3,1,4,1,4, 1,2,1 3788 DATA 4,8,4,1,4,1,4,1,4,1,4,1,4,1,4, 1,2,1 3790 DATA 4,8,4,1,4,1,4,1,4,1,4,1,4,1,4, 3888 DATA 4,8,4,1,4,1,4,1,4,1,4,1,4,4,4,4 1,4,1 3818 DATA 4,8,3,8,4,1,1,1,1,1,4,1,1,1,1,1, 3828 DATA 18.8.8 3830 DATA 1,1,1,1,1,1,1,1,2,1,1,3,1,4, 4,2,2 3848 DATA 4,4,4,2,1,4,1,2,1,2,1,2,3,1,1, 1,1,1 3850 DATA 3,3,3,1,1,1,1,4,1,2,1,2,4,1,2, 1,1,1 386# DATA 4,4,4,2,1,1,1,1,1,2,1,2,4,1,2, 3978 DATA 1,1,1,1,1,1,1,1,2,1,2,4,1,3, 1,1,1 3000 DATA 1,4,1,1,1,1,1,1,1,2,1,2,4,1,3, 1,1,1 3898 DATA 2,4,1,2,4,1,4,4,4,2,1,2,4,1,3, 1,1,1 3988 DATA 1,1,1,1,8,1,1,1,4,4,1,4,4,2,2, 4,8,4 3918 DATA 4,4,4,4,8,4,4,1,1,1,1,3,3,2,4, 0.0.0 3928 DATA 2,2,2,2,8,2,4,4,4,4,4,2,4,2,4, 72.0 8.8 938 DATA 8.8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 0,0,0 3950 DATA 4,4,4,8,4,4,4,1,4,4,4,4,4,1, 3968 DATA 0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,4,1,1,1, 1,1,3 3970 DATA 0,6,8,8,8,1,1,1,4,4,1,4,1,4,1, 4,1,2 3988 BATA 1,1,1,2,3,2,1,1,4,4,1,4,1,4,1, 4,1,2 3998 DATA 8,8,8,2,1,3,2,1,1,4,1,4,1,4,1, 4,1,2 4000 DATA 0,8,8,2,1,1,4,1,1,4,1,1,1,4,1, 4818 DATA 13,6,8 4828 DATA 8,1,2,3,8,4,3,4,8,8,8,8,8,1,1, 8,8,1 4848 DATA 2,2,1,4,6,8,1,8,6,8,8,8,8,8,8,8,

8,8,1 4858 DATA 1,1,1,4,2,4,8,4,8,8,3,8,8,8,8, 8,2,1 4868 DATA 8,8,8,8,1,2,8,2,8,4,4,4,4,8,8, 4878 DATA 8,8,8,8,1,2,8,4,8,8,8,8,8,8,8, 4898 DATA 0,8,8,8,1,4,1,1,4,1,1,1,1,1,1, 1,4,1 4180 DATA 8,8,8,8,1,4,1,1,2,4,4,4,4,2,1, 1,4,1 4110 DATA Ø,8,8,1,1,1,1,1,3,3,3,3,3,3,1, 1,4,1 4120 DATA 6,6,6,1,6,4,1,1,2,2,2,2,2,2,1, 1,4,1 4130 DATA 2,0,0,1,0,4,1,1,1,1,1,1,1,1,1, 4148 DATA 1,8,8,1,8,4,1,1,4,4,4,4,4,4,4,8, 4,4,8 4158 DATA 3,8,5,1,8,4,4,4,8,8,8,8,8,8,8, 4168 DATA 1,8,8,1,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,4, DATA 3.8.8.1.0.8.8.6.8.8.8.8.8.8.8.8.8. 4180 DATA 1, 8, 8, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 4198 DATA 3,3,8,8,8,8,8,0,8,8,8,8,8,8,8, 4226 DATA 1,1,2,1,1,1,1,1,1,2,1,1,1,1,1, 1,1,1 4248 DATA 1,1,1,1,2,1,1,2,1,1,1,1,2,1,1, 4250 DATA 2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 2,1,1 4268 DATA 1,1,2,1,1,1,4,4,4,4,4,1,1,1,1, 1,1,1 4278 DATA 1,1,1,1,1,1,4,1,1,1,4,1,1,1,1,1, 1,1,1 4200 DATA 1,1,1,1,1,1,4,1,1,4,1,1,2,1, 1,1,1 4290 DATA 1,2,1,1,1,1,2,4,4,1,4,1,1,1,1, 4388 DATA 1,1,1,1,1,1,2,1,3,1,4,1,1,1,1, 4318 DATA 1,1,1,1,1,1,2,1,3,1,4,1,1,1,1, 1,1,1 4320 DATA 1,1,1,2,1,1,4,1,1,1,4,1,1,1,1,1, 4338 DATA 1,1,1,1,1,1,4,4,4,4,4,1,1,2,1, 4358 DATA 1,1,2,4,2,4,2,4,2,4,2,4,2,1,1, 1,1,1 4360 DATA 1,1,8,2,8,2,1,2,1,2,8,2,8,1,1, 4378 DATA 1,1,3,1,3,1,4,1,4,1,3,1,3,1,1, 1,1,1 4380 DATA 1,1,1,2,1,2,1,2,1,2,1,2,1,1,1,1 1,1,1 4390 DATA 6,11,12 4480 DATA 8,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,4, 4,4,2 4410 DATA 1,1,1,1,1,4,4,4,4,1,1,1,1,4,3, 4420 DATA 1,1,1,1,1,4,1,1,1,1,1,1,1,2,8, Ø,3,2 4430 DATA 1,1,1,1,1,4,1,1,4,1,1,1,1,4,3, 4448 DATA 1,1,1,1,4,1,1,4,1,1,1,1,1,2,2, 4450 DATA 2,2,1,1,1,4,4,4,4,1,1,1,1,1,1,1, 1,1,1 4460 DATA 3,1,1,1,1,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1, 1,1,1 4478 DATA 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1, 4488 DATA 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,1,2,1,1,1 4498 DATA 1,1,1,1,1,1,1,1,1,4,1,4,1,4,1,1, 1,1,1 4500 DATA 1,1,1,1,1,1,1,1,1,4,1,4,1,4,1,1, 4510 DATA 1,1,2,1,1,1,1,1,4,4,4,1,4,4,1, 1,1,1 4526 DATA 4,1,4,1,1,1,4,4,4,8,8,8,8,4,4, 4538 DATA 4,1,4,1,4,4,4,2,8,8,8,2,8,8,4, DATA 4,1,4,4,4,8,8,1,8,8,2,8,2,8,8, 4,4,1 4550 DATA 4,3,4,8,8,8,8,1,8,8,8,8,8,8,8,8, 2, 4, 4 4566 DATA 4, 1, 2, 8, 8, 8, 8, 1, 2, 2, 1, 8, 2, 2, 1,8,4 4520 DATA 4,1,0,8,8,8,8,1,8,8,3,3,3,3,8,8, 4580 DATA 13,17,4 4590 MODE 1:PEN 1:PRINT:GOTO 4610 4600 MODE 1:PEN 1:PRINT*Error*;ERR("en 1 a linea";ERL 4610 SPEED KEY 40,2 4620 END 4630 CLSW1 4630 CLSW1 4648 PEN 4:WINDOW SWAP 0,1 4650 LOCATE 2,3:PRINT*Carge de pantalla*



4760 FOR a=2 TO 19 4770 FOR b=2 TO 19 4788 INPUT#9, loadboard(a, b) NEXT b, a 4800 INPUT#9, max2, lgx, lgy 4810 CLOSEIN: WINDOW SWAP 0,1:80T0 2450 4868 WHILE INKEYS() = " : WEND 4878 AS=INKEYS: IF AS="" THEN 4870 4880 LOCATE A+8,14:PRINT a\$1:names=names -as 4898 NEXT a 4988 FOR a=1 TO 5:SOUND 1,288,2:SOUND 1, Ø, 2: NEXT a 4918 RETURN 4928 LOCATEN1,1,18:PENN1,4:PRINTN1, "SELE CCIONA FASE ??") 4930 be=" 4940 FOR a=1 TO 2 4950 WHILE INKEYS()""1WEND 4960 AS=INKEYS:IF AS="" TH THEN 4960 497Ø IF a@(>CHR#(13) AND (a#("0" OR a#)" 9") THEN 4940 4988 LOCATEN1, a+16, 19: PRINTH1, a41 4998 b#=b#+a# 5000 NEXT a 5010 LOCATEM1,1,18:PRINTW1, SPACE (18); 5020 b=VAL(b¢) 5030 IF b=99 THEN ff=-1:00T0 5050 3848 IF b(1 OR b)18 THEN GOTO 4928 5850 fas=b; RETURN 5868 LOCATE x1, y1: PRINT CHR# (32) | : fam (y1 ×1)=32 5078 SOUND 1,208,20 5888 x1=x1+1:y1=y1+1 5898 LOCATE x1,y1:PEN 3:PRINT CHR#(132); :fas(y1,x1)=132 5100 SOUND 2,100,5 5118 GOTO 2188 5128 LOCATE x1, y1: PRINT CHR# (32) : # as (y1 5 30 SOUND 1,200,28

314 Ø xi=xi-1\yi=yi+i 5150 LOCATE xi yi:PEN 3:PRINT CHR#(132);



Guía de especialistas de

ALICANTE

ALICANTE

BILBAO



MULTISYSTEM, S. A.

ORDENADORES SOFTWARE

PERIFERICOS IMPRESORAS MONITORES

NACIONAL **IMPORTACION**

SUMINISTROS

PAPEL DISCOS ACCESORIOS SERVICIO TECNICO

C/. San Vicente, 53

Tel. (965) 20 17 37 - 20 38 11 03004 - ALICANTE

RONICA SI

PRIMER DISTRIBUIDOR DE AMSTRAD



ORDENADORES PERSONALES

Dr. Jiménez Díaz. 2 Tel. (965) 45 03 50 - ELCHE **ALAMEDA** DE URQUIJO, 63

Tel. 431 96 67 48013 Bilbao

Distribuidor oficial autorizado

BURGOS

BARCĘLONA

BARCELONA



E. I. S. A.

Madrid, 4 BURGOS (ESPAÑA) Tel. 947/20 46 24

ORDENADORES SERVICIOS DE INFORMATICA

LE OBSEQUIAMOS CON NUESTRA EXPERIENCIA **EN AMSTRAD**

MICRO MON

Avda. Gaudi, 15 • 08025 BARCELONA Tel. (93) 256 19 14

NO HACEMOS CLIENTES. **HACEMOS AMIGOS**

CATINSA INFORMATICA S.C.P.

DISTRIBUIDOR OFICIAL

C/ Iglesia, 15 - Tel. 7842717 TERRASA (Barcelona)

BARCELONA

BARCELONA

BADAJOZ



VALLES INFORMATICA, S.A.

PRIMERA TIENDA PROFESIONAL DE INFORMATICA DE LA ZONA

ORDENADORES DE:

- GESTION
- DOMESTICOS
- CURSOS DE INFORMATICA

C/ Francesc Layret, 76 - Tel. 691 23 11 Cerdanyola del Vallés (BARCELONA)



Distribuidor Oficial de:

HARDWARE - SOFTWARE LIBRERIA - CLUB DE SOFTWARE **ORDENADORES DE GESTION**

C/ Montaner, 55 - 08011 BARCELONA Tel.: 253 26 18

DISTRIBUIDOR OFICIAL AMSTRAD - SPECTRAVIDEO **INDESCOMP**

BLAN-MOR-MICROSOFT-BM

Microordenadores familiares y profesionales

todo en Hardware y Software Aula Informática

SOMOS ESPECIALISTAS DE AMSTRAD SOFTWARE EDUCATIVO Y DE GESTION A MEDIDA

Pescadores, 30 y Alemania, 5 DON BENITO Teléfono 80 07 26 (Badajoz)

Guía de especialistas de MINTERIO USER

CANARIAS

CANARIAS

CANARIAS



"Equintesa"

ESPECIALISTAS EN SISTEMAS LLAVE EN MANO CON AMSTRAD

San Sebastián, 74 - Ofic. 31 Tels (922) 21 06 04 - 22 46 65 (Contest.) 38005 SANTA CRUZ DE TENERIFE REMSHOP

REMSHOP

ORDENADORES PERSONALES
Y DE GESTION EMPRESARIAL

PROGRAMAS
EDUCATIVOS
Y DE GESTION

GRAL MAS DE GAMINDE, 45 Tel. 23 02 90 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

TODO EL HARDWARE Y SOFTWARE PARA TU AMSTRAD

iiincreíble!!

c/Nivaria, 3 - Tel.: (922) 21 81 37 SANTA CRUZ DE TENERIFE

CADIZ

EL FERROL

JAEN



CENTRO COMERCIAL Atlantida

DISTRIBUIDOR OFICIAL AMSTRAD - SPECTRAVIDEO INDESCOMP

Encontrarás: TODO PARA TU AMSTRAD Y M.S.X. Pagos hasta 36 meses Abierto sábados tarde

Avda. de la Constitución de 1978 Tel.: 891933 - SAN FERNANDO (Cádiz) master computer

DISTRIBUIDOR OFICIAL AUTORIZADO

C/ Magdalena, 118 Tel. (981) 35 49 83 EL FERROL

OFIMATICA

Especialistas en programas y periféricos para AMSTRAD

PROFESIONALES
A SU SERVICIO

LINARES Alfonso X, 34 Tel. 69 80 52 JAEN

Pasaje Maza, 7 Tel. 25 01 44

LOGROÑO

MADRID

MADRID



eguizábal

INFORMATICA ELECTRONICA TELECOMUNICACIONES

> DRS. CASTROVIEJO, 34 Tel. (941) 23 12 82 26003 LOGROÑO



PASEO CASTELLANA, 126 28046 MADRID

Tel. 262 23 03

* Distribuidor oficial autorizado master Computer

CENTRO COMERCIAL LOCAL 15

Tel. 622 12 89 CIUDAD SANTO DOMINGO ALGETE (MADRID)

ABIERTOS LOS DOMINGOS

Guía

Guia de especialistas de [] [] [] []

MADRID

MADRID

MADRID



ORDENADORES PERSONALES

Francisco Silvela, 19 Tel.: 401 07 27. 28028 MADRID

> **ESPECIALISTAS EN AMSTRAD**

IMPORTANTES DESCUENTOS

MADRID

MASTER COMPUTER

Centro Comercial, local 15 Ciudad SANTO DOMINGO Carretera de Burgos, Km. 28 Tel.: 622 12 89 Algete Madrid.

ABIERTO DOMINGOS DE 10 a 3 H.

Centro Comercial "EL BOULEVAR"

La Moraleja Alcobendas Madrid Tel.: 654 16 12

INFORMATICA PERSONAL

CLARA DEL REY, 58 TELEFONO 415 15 46 METRO ALFONSO XIII

TODO. **ABSOLUTAMENTE TODO** PARA SU AMSTRAD

MADRID

MASTERSOFT

PEDIDOS TELEFONICOS 222 97 92

Centro Comercial Sto. Domingo Ctra. Burgos Km. 28 Algete (MADRID). Tel.: 622 12 89 MADRID

BAZAR **TETUAN**

ESPECIALISTAS EN **AMSTRAD**

Arenal, 9 Tel. 265 68 55

Personalmente prefiero...

FORMATICA 3 S.L.

... como amigos

Concesionario oficial de AMSTRAD PCW-8256

Arquitectos, Abogados, Médicos, etc. **GESTION COMERCIAL**

Avda. Valdelasfuentes, 3 Tel.: 654 13 12 S. Sebastián de los Reyes (MADRID)

MADRID

MADRID

MALAGA



LO QUE TU NECESITAS Y A UN BUEN PRECIO

ORDENADOR AMSTRAD

DISTRIBUIDORES DE PRODUCTOS INFORMATICOS

Hermosilla, 75 - 1.º Ofic. 14 Tel. (91) 276 43 94 - 28001 MADRID

microgesa

LOS PROFESIONALES DE **AMSTRAD**

Programas para:

- Arguitectos
- Administración de Fincas
- Videoclubs
- Gestión
- IX2 LOTO etc.

PROGRAMAS A MEDIDA

c/ Silva, 5 - 4.º Tel.: (91) 242 24 71 - 248 50 88 **28013 MADRID**

OXFORD

- * Distribuidor oficial AMSTRAD
- * Mejores Precios
- * Regalo de tres clases de informática
- * Introducción a programas de gestión
- Clases de programación

Tel.: (952) 82 40 92 Avda. General López Dominguez, 5 Frente Gimnasio Atenas (Antiguo) MARBELLA

Guía de especialistas de

MARBELLA

MURCIA

ORENSE

SISTEMAS Y SOPORTES INFORMATICOS

DISTRIBUIDOR OFICIAL

AMSTRAD en MARBELLA

- PROGRAMAS STANDARD Y A MEDIDA PERIFERICOS Y COMPONENTES FORMACION PARA MANEJO DE PROGRAMAS
 - **IIOFERTA FIN DE CURSO!! AMSTRAD 6128** 79.900 + IVA

Avda General L. Dominguez, 5 - Local I Edi. -Bruselas-Tel. 77 98 64 - 82 42 34 MARBELLA - MALAGA

Mario Maggiora

DISTRIBUIDOR DE AMSTRAD ESPAÑA **EN MURCIA**

Disponemos de amplia gama de periféricos y software.

Freneria, 2 Tels.: (968) 21 76 49 - 21 61 23 MURCIA

ALMACENES MENDEZ

Wistribuidor Olicial de:

Venga a visitarnos

Capitán Cortés, 17 Tel. (988) 22 86 07 32004 ORENSE

PONTEVEDRA

SAN SEBASTIAN

VALLADOLID



GABINETE DE ECONOMISTAS AUDITORES DE EMPRESA, S.A.

Benito Corbal, 17 - 1ª Dcha Tel. 84 69 12 - PONTEVEDRA



OFERTAS ESPECIALES

DISTRIBUIDOR OFICIAL

AMPLIAMOS RED DE DISTRIBUCION

Avda. Isabel II, 16-8." Tel. 45 55 44/33 20011 SAN SEBASTIAN



PLAZA DE TENERIAS, 11

Tel. 33 40 00 47006 Valladolid

 Distribuidor oficial autorizado

CLASES DE INFORMATICA

VALENCIA

ZARAGOZA

ZARAGOZA

DISTRIBUIDORES PARA CENTROS DE ENSEÑANZA DE LA COMUNIDAD **VALENCIANA**

C/Serpis (Junto Plaza Xúquer) Tel. 361 05 08 Maestro Palau, 12 Tel. 331 53 27 VALENCIA

FN ZARAGOZA

Encontrarás:

Todos los programas originales en cassette y diskette Equipos de AMSTRAD - Periféricos Libros - Discos virgenes

De venta en:

Distribuidor Oficial AMSTRAD

Duquesa Villahermosa, 3 50010 Zaragoza | Tel (976) 35 09 48

ENVIOS CONTRA REEMBOLSO

Maria Dies & New

DISTRIBUIDOR OFICIAL

- Cursos de formación gratis con la compra del equipo.
- Programación a medida.
- Mantenimiento y reparación

León XIII, 2-4. Tel. 23 81 93 50008 ZARAGOZA

es agradecería publicaran en la sección correo de AMSTRAD USER la respuesta a la consulta que expongo a continuación:

¿Existen llamadas al sistema operativo del 464 que cargan programas pero no los ejecutan? ¿Existe alguna llamada que cargue y ejecute tanto BASIC como código máquina?

Si existe, explíquemela, por fa-

Muchas gracias.

Arcadio Chelvi Vitoria

Muy buena pregunta, amigo Arcadio. La carga y ejecución de un programa BASIC sólo puedes hacerla desde BASIC, salvo que tengas información de cómo informar al BASIC de que ejecute un comando RUN desde código máquina. Ahora bien, los programas en código máquina los puedes cargar sólo o cargar y ejecutar.

Para cargar un programa tienes que hacer tres cosas: abrir el canal de entrada, leer el programa de cinta/disco y cerrar el canal de entrada.

1. Abrir el canal de entrada. La entrada a esta rutina se realiza a través de la dirección BC77 Hexadecimal. El registro B debe contener la longitud del nombre del programa, el HL la dirección del nombre del programa y el DE la dirección de un espacio de memoria de 2 K para usar como buffer. Si se abre sin problemas, recuperaremos el acarreo a uno y el flag de cero a cero, y además HL contendrá la dirección de la cabecera del programa, DE la situación de los datos indicada en la cabecera, BC la longitud lógica del programa y A el tipo de programa.

Si obtienes el acarreo a cero y el flag de cero a cero, es porque el canal de entrada ya estaba abierto, y por tanto no ha podido cargar el programa.

Si obtienes el acarreo a cero y el flag de cero a uno es porque has pulsado ESC, deteniendo el proceso.

2. Cargar el programa. La entrada a esta rutina se realiza a través de la dirección BC83 Hexadecimal. HL debe contener la dirección de memoria RAM en la que queremos cargar el programa.

Si obtienes el acarreo a uno y el flag de cero a cero, el programa se ha cargado correctamente, y en HL estará la dirección de ejecución, sacada de la cabecera del programa. De nuevo, si el flag de acarreo vuel-

ve a cero, es que no se cargó el programa correctamente.

3. Cerrar el canal de entrada. El acceso es a través de la dirección BC7A Hexadecimal. No hay que dar parámetros de entrada. Si se cierra correctamente, el acarreo vuelve a uno, y si el canal no estaba abierto, vuelve a cero. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta rutina, igual que las anteriores, corrompe los registros A, BC, DE y HL, por lo que deberás preservar en el stack o en memoria los que te hagan falta.

Para cargar y ejecutar un programa en código máquina, debes acceder a la dirección BD13 Hexadecimal, introduciendo en el registro HL la dirección de la rutina que se va a encargar de cargar el programa.

Lo que hace la rutina en BD13 es restaurar en lo posible todo el sistema, anulando todas las rutinas de interrupción y BREAK, reseteando el chip de sonido, etc. La rutina para cargar el programa debe estar en la ROM inferior o en RAM a partir de 4000 Hex., y el programa se puede cargar en cualquier dirección en RAM a partir de 0040 Hex.

El programa de carga debe cumplir las siguientes condiciones de salida:

1. Si el programa se cargó correctamente, el acarreo estará a uno y HL contendrá la dirección de ejecución del programa.

2. Si no se cargó correctamente, el acarreo estará a cero.

Espero que esta información te sirva de algo. Si estás muy interesado en el tema del sistema operativo y sabes leer inglés, te recomiendo el libro «CPC 464 Firmware: Rutinas de la ROM explicadas. Estructura y su utilización práctica.

oy lector de su publicación y desearía que me aclarasen algunas dudas. Recientemente he comprado un CPC 6128 del que estoy muy contento. Mi problema es el siguiente:

1. ¿Es posible salvar los discos maestros a cinta para conservar una copia de los mismos, por si se deterioran? Lo he intentado siguiendo las instrucciones del manual y no consigo nada.

2. ¿Existe alguna publicación que explique el manejo y aplicaciones de los programas de ayuda de CP/M Plus y CP/M 2.2?

Sin otro particular y agradecido por su atención le saluda atentamente.

> José Sánchez Ferrer Agres (Alicante)

En el mercado existen algunos programs que permiten pasar ficheros de disco a cinta. Nosotros conocemos concretamente uno que forma parte de un paquete de utilidades llamado ODDJOB, de Microbyte, que podrás encontrar en tiendas especializadas.

En cuanto a publicaciones referidas al AMSTRAD, existen muchas en castellano y en inglés. Podemos nombrarte una en castellano, editada por Ferre-Moret, S.A., titulado «CP/M: libro de ejercicios para CPC». Esta está totalmente enfocada desde el punto de vista del usuario de AMSTRAD, tanto con CP/M 2.2 como CP/M 3.0.

ecientemente y habiéndome jubilado hace poco tiempo, para matar mis ratos de ocio y poder llevar un pequeño negocio que poseo, me compré el ordenador AMSTRAD 6128 con monitor en color.

Como no tengo conocimientos de estos aparatos pregunté en la fábrica donde trabajaba sobre cuál seria mejor y me aconsejaron el AMSTRAD. La decisión de que fuera el 6128 fue mía a la vista de unos y otros. Tengo también todos los números de su revista. Con el ordenador y con la revista me estoy pasando el tiempo sin darme cuenta, pero tengo mis dudas sobre si hice bien de comprarme este modelo 6128.

Yo sigo las lecciones de BASIC que ustedes publican desde la primera y aquí vienen mis dudas, porque tal como vienen publicadas a mí no me funcionan.

En el número 7, por ejemplo, lección número 4, proponen un ejercicio. Luego en el número 8 viene su solución, pero esta solución a mí no me funciona, pues entre otras cosas no me admite la variable VAL ni tampoco cont. Entiendo que esto sucede porque son palabras BASIC y cambio VAL por MIR y cont lo cambio por k. Y después todo marcha bien. También en la solución a la lección segunda, según veo, faltan algunos INPUT.

La primera reflexión que me hago es que si esto son lecciones para principiantes como yo, no debían tener estos inconvenientes, salvo que sea que el ordenador que yo he comprado es un bicho raro y poco común, o es que el mío tiene una avería que no acierto a ver.

Para reforzar mi pensamiento anterior tengo también copiado el programa AMGRAPH y repasado varias veces con sumo cuidado. Ustedes dicen que este programa vale para el 464 y para el 6128 cambiando la línea 40 en la forma que indican y yo creo que lo hago bien, pero los gráficos me salen a medias.

Les adjunto hoja aparte con explicación de este programa y sí es posible les ruego me aclaren algo que me permita ponerlo en marcha

> Fidel Marín Horcajada Madrid

Tiene usted toda la razón: en el curso de BASIC hemos cometido los errores que usted cita. Puede estar tranquilo con su aparato, pues funciona perfectamente. Haremos todo lo posible por evitar que ese tipo de errores se produzcan en el futuro. 4080 es porque algún código esta mal, y la suma de control detecta un error. Revise muy cuidadosamente esta línea. Y por supuesto NO suprima la línea 4060.

6. El error Type Mismatch in

SUSCRIBETE AHORA

AMSTRAD USER

OBSEQUIO

estupendo juego de TAPAS
para la encuadernación

□ CONSIDEREME SUSCRIPTOR DE LA REVISTA AMSTRAD USER por un año (12 números)

A partir del número 11, el del mes de Agosto, la revista Amstrad User hará una pequeña modificación en su precio de portada. Por razones obvias: incrementos en los costes de producción, papel e impresión; nos vemos obligados a poner en la portada 350 ptas. No obstante, si deseas seguir comprando tu revista al precio antiguo, mantenemos la oferta de suscripción durante el mes de Julio. En esta oferta está contemplado el regalo de un estupendo juego de tapas para encuadernar la colección de Amstrad User

NOMBRE	I APELLIDO	2º APELLIDO
CALLE AVDA PLAZA		
LOCALIDAD	CODIGO POSTAL	PROVINCIA
□ POR GII	A REEMBOLSO RO POSTAL LON DE BANCO (1)	PRECIO SUSCRIPCION 3.100 PTAS.* + 186 IVA
	RIETA DE CREDITO	 Precio normal en quioscos; 3 600 ptas anuales
Carguen 3.286 ptas. a mi ta	arjeta: VISA 🛘	
Num de mi tarjeta		

(1) Dingir a INDESCOMP, S. A.

Fecha de cadiicidad

Firma

A-11

4050 se debe a un error en los datas que están entre 4080 y 4160. Repáselos cuidadosamente y NO suprima "&" + de la línea 4050.

 El error Type Mismatch in En cuanto a sus dudas en el programa AMGRAPH, ahí van;

1. Si usted utiliza un 6128 o un 664, la línea 40 debe quedar CPC464=0, y por supuesto no debe cambiar EL NOMBRE de la variable, sino EL CONTENIDO.

2. La línea 600 es correcta como la ha escrito usted.

 La corrección de la línea 1940 cambiando endat a 83 también es correcta.

4. El problema de que le dé ME-MORY FULL in 50 se debe a que, cada vez que corrija algo, debe salvar a disco la nueva versión, apagar y encender el ordenador, cargar de nuevo esta última versión modificada y ejecutarla.

5. Las líneas de datas del final del programa son código máquina que se carga en memoria. Este código forma la rutina que lleva a la impresora el gráfico que se muestra en pantalla. Si le da error en la línea 1420 se debe posiblemente a un error en esa misma línea.

El resto de los errores no sé exactamente dónde pueden estar. Lo único que me queda por aconsejarle es que se arme de paciencia y revise con calma el listado, línea por línea.

I pregunta es: se dice que los nuevos 6128 traerán la unidad de disco distinta, adaptada a los discos comunes estándar (más baratos que los especiales AMSTRAD). ¿Debo esperar a que esto ocurra y comprarlo entonces? ¿Cuándo ocurrirá aproximadamente? ¿Puedo jugar con los juegos del 464 con un 6128 y un cassette? Gracias.

Antonio Durán Fernández Madrid

Desde luego, te podemos asegurar que AMSTRAD no va a cambiar de formato de discos, va que a Alan Sugar le va perfectamente bien con el de tres pulgadas. En cuanto a lo de los discos comunes estándar, el hecho de que un formato sea o no considerado «standard» depende de diversos factores, entre ellos el volumen de ventas y los fabricantes de ordenadores que lo adopten al diseñar sus aparatos. Y únicamente, debido a la expansión de AMSTRAD, las ventas han aumentado, mientras que IBM ha adoptado el formato de tres pulgadas y media para sus portátiles, luego..., ¿cuál es el están-

En cuanto al precio, los de tres y media valen aproximadamente lo mismo que los de tres.

En referente a los juegos, el CPC 6128 tiene una conexión preparada para cassette, y desde luego podrán usar en él todos los juegos del 464 que sean compatibles.

BETE AHORA

RESPUESTA COMERCIAL Autorización Nº 7000 B.O.C. Nº 10 de 30-8-85 NO NECESITA SELLO


A franquear en destino

indescomp s.a.

Departamento de Publicaciones

Apartado de Correos 267 F.D. M A D R I D

CPC-6128



- 128 K DE MEMORIA RAM (41 K DE USUA-RIO EN BASIC Y 61 K EN CP/M PLUS)
- 48 K DE MEMORIA ROM QUE INCLUYEN EL LOCOMOTIVE BASIC Y EL SISTEMA OPE-
- 76 TECLAS, TECLADO NUMERICO Y DE
- TEXTO EN MONITOR DE 20, 40 U 80 CO LUMNAS Y GRAFICOS CON DEFINICION DE HASTA 640 × 200 PUNTOS. 27 COLO RES DISPONIBLES.
- HASTA 8 VENTANAS EN PANTALLA.
- GENERACION DE SONIDOS EN 3 VOCES Y
- UNIDAD DE DISCO DE 3" (169 K BYTES) SISTEMAS OPERATIVOS AMS-DOS Y CPM/
- CONECTORES PARA IMPRESORA, JOYS TICKS, CASSETTE, SEGUNDA UNIDAD DE

SISTEMA COMPLETO CON MONITOR EN FOSFORO VERDE, MANUAL EN CASTELLANO, GARANTIA OFICIAL AMSTRAD ESPAÑA, DISCO CON SIS-TEMA OPERATIVO CP/M 2.2 Y LEN-GUAJE DR. LOGO, DISCO CON SISTE-MA OPERATIVO CP/M PLUS (CP/M 3.0) Y UTILIDADES, DISCO CON SIETE PROGRAMAS DE OBSEQUIO

84.900 Pts. + I.V.A.

SISTEMA COMPLETO IGUAL AL ANTE-RIOR PERO CON MONITOR EN COLOR.

119.900 Pts. + I.V.A.

Avd. de Mediterráneo, 9, 28007 MADRID. Tels, 433 45 48 - 433 48 76

Delegación Cataluña: C/. Tarragona, 110, 08015 BARCELONA - Tel. 325 10 58



RPA"

RPA

Gestión de Empresa

Nóminas

Contabilidad

Agenda Robot

TODAVIA MAS FACIL

Programas para AMSTRAD 8256/6128/664/464

RPA Systems Inc. te ofrece una amplia gama de programas, hasta 34, para que tu gestión sea más rápida y eficaz.

Programas muy fáciles de usar, con un lenguaje compilado de alto nivel y continuas ayudas en pantalla.

Por eso, si eres pequeño empresarlo, comerciante o profesional liberal, ahora lo tienes "todavia más fácil".

De venta en los principales almacenes y en tiendas especializadas. Pidenos información sin compromiso, tu primera sorpresa será su precio.

RPA Systems Inc.

Distribuidor exclusivo en Catalunya: ACE DISTRIBUCION, S. A. Tarragona, 112. Tel. (93) 325 15 12. 08015 Bercelona Telex: 93133 ACEE E

